

Karpacz 31 października 2019 r.

ZP.271.199.2019

W Y K O N A W C Y:

Zgodnie z postanowieniem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający informuje, że 22.10.2019 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo (e-mail), dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 608802-N-2019 z dnia 11.10.2019 roku i Nr 540227871-N-2019 z dnia 24.10.2019 r., pn. ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Karpacz.

1. Prosimy o przesunięcie terminu przetargu na 31.10.2019R.

Odpowiedź: Zamawiający przesuwam termin składania i otwarcia ofert na 07.11.2019r.

2. Z uwagi na planowany termin wykonania usługi 36 m-cy prosimy o wprowadzenie możliwości zastosowania nw. klauzuli wypowiedzenia:

Klauzula wypowiedzenia

Prosimy o przyjęcie 24 m-cznego okresu ubezpieczenia lub w przypadku pozostawienia 36 m-cznego wprowadzenie do specyfikacji SIWZ proponowanej klauzuli wypowiedzenia:

KLAUZULA WYPOWIEDZENIA UMOWY

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 9 miesiąca pierwszego lub 9 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 30 %.

Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania do składki przypisanej brutto minus prowizja pośrednika, odpowiednio:
na koniec 9 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 9 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia

na koniec 9 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 9 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.

Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :

przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;

przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.

Przez wskaźnik szkodowości= [(odszkodowania wypłacone + rezerwy) / (składka przypisana brutto – prowizja pośrednika)] x 100 %

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

CZĘŚĆ I:

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY KARPACZ

1. Prosimy o uzupełnienie informacji do oceny ryzyka w zakresie materiału konstrukcji ścian, stropów i dachu oraz roku budowy i innych informacji jak zabezpieczenia ppoż i przeciwkradzieżowe dla wszystkich pozycji będących przedmiotem ubezpieczenia w załączniku nr 1 d do SIWZ – przekazany jako załącznik nie zawiera wielu informacji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie informacje jakie udało mu się zgromadzić znajdują się w załączniku 1d do SIWZ.

2. Prosimy o potwierdzenie, że gdziekolwiek podaje się, że Wykonawca/Ubezpieczyciel będzie pokrywał koszty tytułem ochrony ubezpieczeniowej (dotyczy zakresu i klauzul dodatkowych), będą to koszty uzasadnione i udokumentowane

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

3. W każdej klauzuli i zapisach szczególnych objętej SIWZ/Zapytaniem lub innych postanowieniach szczególnych proszę o ustalenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, tam gdzie taki limit jest możliwy do ustalenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

4. Prosimy o usunięcie z pozycji ubezpieczanego mienia pozycji Mosty o SU 5.460.000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

5. Prosimy o dokładny opis pozycji ubezpieczanego mienia Tunel, ul. Parkowa SU 6.720.000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

6. Prosimy o potwierdzenie, że gdziekolwiek w zapisach SIWZ jest mowa o limitach odpowiedzialności/podlimitach to są to limity na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że gdziekolwiek w zapisach SIWZ jest mowa o limitach odpowiedzialności/podlimitach to są to limity na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

7. Prosimy o informację w zakresie, czy na terenie Gminy/Powiatu prowadzona jest działalność związana z zagospodarowaniem odpadów jak składowiska, sortownie itp. Prosimy o dokładny opis wraz z podaniem stosowanych zabezpieczeń, historii szkodowej oraz wartości/sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Nie.

8. Prosimy o informację czy na terenie Gminy znajdują się obiekty o konstrukcji drewnianej – proszę o podanie wykazu wraz ze sposobem zabezpieczenia ppoż tego mienia oraz przed dostępem osób trzecich.

Odpowiedź:

- **Brama drewniana przy wodospadzie – ul. Konstytucji 3 maja – zabezpieczenie środkami opóźniającymi zapłon, obiekt ogólnodostępny**
- **Pomosty – 3 sztuki w Ogrodzie roślin wodnych i bagiennych, brak zabezpieczenia, obiekt ogólnodostępny**
- **Park przy skoczni – drewniane ścieżki, drewniany taras i altana, brak zabezpieczenia, obiekt ogólnodostępny**
- **Trasa zdrowia PZU – wykonana w całości z elementów drewnianych, ogólnodostępna, niezimpregnowana preparatami ognioodpornymi.**
- **Tablice Via Sacra:**
- **teren przy kościele pw. NSPJ,**
- **ul. Mickiewicza,**
- **ścieżka – wejście na ścieżkę przy stacji Orlen ul. Konstytucji 3 Maja,**
- **ul. Karkonoska (skrzyżowanie z ul. Saneczkową),**
- **ul. Karkonoska (za uroczą wejście na ścieżkę VIA Sacra),**

- teren Świątyni Wang
 - Brama Via Sacra - ścieżka – wejście na ścieżkę przy stacji Orlen ul. Konstytucji 3 Maja
 - Brama przy wejściu na Zaporę – park przy Wodospadzie ul. Konstytucji 3 Maja
 - Muszla Koncertowa – Park przy Mickiewicza
9. Prosimy o informację jakie inwestycje i modernizacje oraz adaptacje są zaplanowane w okresie ubezpieczenia objętym SIWZ.

Odpowiedź:

Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego
 Remont mostu w ciągu ulicy Obrońców Pokoju
 Remont ul. Kościuszki wraz z budową kanalizacji deszczowej
 Remont i rozbudowa ul. Mysliwskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 Budowa fragmentu ulicy Dolnej do skrzyżowania z ulicą Wąską
 Przebudowa ul. Rybackie wraz infrastrukturą towarzyszącą
 Budowa Parku edukacyjno-dendrologicznego przy ul. Rybackiej
 Budynek Kamienna 3 – remont dachu
 Budynek ul. Konstytucji 3 Maja 57 – termomodernizacja budynku
 Budynek ul. Nadrzeczna 4 – remont dachu
 Budynek ul. Kolejowa 2 – dach
 Budynek ul. Wolna 3 - dach

10. Czy w ostatnich trzech latach miały miejsce szkody w mieniu, których Zamawiający nie ubezpieczał bądź ubezpieczał i nie zgłaszał tytułem powstałych strat i naprawiał je w ramach własnego budżetu? Prosimy o opis i podanie wartości kosztów tych napraw.

Odpowiedź: Nie.

11. Czy na terenie Gminy występują albo będą występować obiekty zabytkowe, objęte nadzorem konserwatora zabytków, wpisane do rejestrów zabytków – proszę o podanie wartości, roku budowy, konstrukcji i sposobu zabezpieczenia mienia oraz stanu technicznego. Jeżeli żadne z nich, prosimy o usunięcie z zapisów SIWZ klauzuli konserwatorskiej.

Odpowiedź: Budynek „Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki” -budynek dawnej stacji kolejowej w Karpaczu wraz z wiatą peronową – wpisany do rejestru zabytków (Nr rejestru: A/1218 z 15.05.2019 r.). Wartość obiektu: 4 433 170, 94 zł; rok budowy: 1925, obiekt rozbudowany w 2012 r. na potrzeby działalności kulturalnej; konstrukcja: tradycyjna, murowana, obiekt wzniesiony na planie prostokąta, dwukondygnacyjny (2 kondygnacja w poddaszu), dach dwuspadowy, symetryczny – kryty dachówką; zabezpieczenie obiektu: system alarmowy oraz monitoring wizyjny; stan techniczny: bardzo dobry.

12. Prosimy o informację czy przedmiotem ubezpieczenia są eksponaty wystawowe, mienie kolekcjonerskie, zbiory muzealne. Prosimy o podanie wykazu wraz z miejscem ubezpieczenia i sposobem zabezpieczenia tego mienia w zakresie pożo i przeciwkradzieżowym.

Odpowiedź: Tak, zlokalizowane w Muzeum Zabawek o wartości 377 000 zł.

Zabezpieczenia:

- Muzealia przechowywane są w zamkniętych gablotach (ekspozycja) oraz w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych (pozostałe)
- Budynek posiada instalacje alarmową antywłamaniową oraz monitoring wewnętrzny u zewnętrzny (kamery)
- Budynek nie posiada systemu sygnalizacji pożarowej, budynek jest wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy zgodnie z przepisami PPOŻ.

13. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są drogi, ulice, jezdnie, chodniki, mosty, wiadukty, przepusty i inna tym podobna infrastruktura drogowa.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia nie są drogi, ulice, jezdnie, chodniki, mosty, wiadukty, przepusty i inna tym podobna infrastruktura drogowa, za wyjątkiem mostów i tunelu zgłoszonego na sumy stałe i mienia zgłoszonego na pierwsze ryzyko.

14. Prosimy o potwierdzenie, że budynki, budowle i znajdujące się w nich mienie będące przedmiotem modernizacji, przebudowy, mienie wyłączone z eksploatacji, nieużytkowane jest wyłączane z ochrony ubezpieczeniowej. Włączenie do ochrony może nastąpić po przeprowadzeniu wszelkich odbiorów przewidzianych przepisami prawa.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

15. Prosimy o potwierdzenie, że żadna z lokalizacji nie była objęta ryzykiem powodzi począwszy od roku 1997. Jeżeli była prosimy o podanie opisu i wielkości poniesionych strat.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

16. W odniesieniu do wszystkich miejsc w których prowadzona jest działalność proszę o odpowiedź na pytanie:

- 1) Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:
 - a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
 - b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
 - c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?
- 2) Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:
 - a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ?
- 3) Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?
- 4) Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?
W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:
 - a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
 - b) sprzętu przeciwpożarowego;
 - c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
 - d) instalacji gazowej;
 - e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
 - f) instalacji gazów medycznych;
 - g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;

Odpowiedź: Zamawiający stosuje się do wymogów obowiązujących przepisów.

17. pkt 14. Odszkodowania wypłacane będą wraz z podatkiem VAT.

- prosimy o potwierdzenie, że wypłata odszkodowania z podatkiem VAT będzie obowiązywała wówczas jeżeli Ubezpieczony nie jest uprawniony do odliczania tego podatku naliczanego przy

nabyciu mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a wartość będąca podstawą ustalenia sumy ubezpieczenia, suma ubezpieczenia, wysokość szkody, wysokość odszkodowania dla tego mienia uwzględniają tę wartość podatku.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

18. Pkt 18., Pkt. 21 prosimy o wykreślenie punktów w całości

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

19. Pkt 22. Prosimy o potwierdzenie, że niniejsze postanowienia nie mają zastosowania do ubezpieczenia OC

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

20. Pkt 23. prosimy o wykreślenie zapisu „Jeżeli zapisy opisu przedmiotu zamówienia oraz ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia będą budziły jakiegokolwiek wątpliwości, będą nieprecyzyjne lub niejasne, to we wszystkich takich przypadkach będą one zawsze interpretowane na korzyść zamawiającego”

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

21. Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych zapisami SIWZ, zastosowanie będą miały ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy oraz jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wyłączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i w umowie w sprawie zamówienia zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie.

22. Prosimy o włączenie do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk klauzuli:

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej klauzuli.

ZAŁĄCZNIUK NR 1a do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Karpacz, dotyczący części I zamówienia

I. ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.

1. W zakresie punktu 1 Proszę o zmniejszenie limitu do wysokości maksymalnie 10% SU oraz proszę o potwierdzenie, że w ramach tego limitu kategoria mienia/rodzaj ubezpieczonego mienia się nie zmieni w stosunku do tego co jest przedmiotem na warunkach SIWZ na dzień ogłoszenia o przetargu (np. nie zostaną włączone drogi powiatowe, mosty, przepusty, sortownie i składowiska odpadów, wiatraki i inne).

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

2. Załącznik nr 1a i 1b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Karpacz, dotyczący części I zamówienia oraz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej wspólnot zarządzanych przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Karpaczu, dotyczący części II zamówienia

Odpowiedź: Załącznik 1a dotyczy części I zamówienia, a Załącznik 1b dotyczy części II zamówienia.

3. w przedmiocie ubezpieczenia 2.1.1 podane są m.in. szklarnie, stragany
– prosimy o wskazanie ile jest takich obiektów i jakie są wielkości ich sum ubezpieczenia,

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada szklarni, jedynie wiaty handlowe – 6 sztuk o wartości 36 000 zł.

4. W 2.4.4. Prosimy o podział sumy ubezpieczenia na poszczególne składniki mienia.

Prosimy również o podanie:

- opis sposobu przechowywania
- określenie, jaka jest pełna wartość tego mienia w rocznym okresie ubezpieczenia.
- jaka jest suma ubezpieczenia w odniesieniu do przedmiotu księgozbiory oraz materiały archiwalne

Jeśli w sumie ubezpieczenia zawarte są zbiory lub eksponaty muzealne proszę o ich wykaz oraz o informację dotyczącą zabezpieczeń p.poż i p. kradzieżowych dla tego mienia.

Odpowiedź: Zamawiający posiada zbiory biblioteczne zlokalizowane w Bibliotece o łącznej wartości około 250 000 zł, pomniejszych zbiorów są w placówkach oświatowych. Zbiory przechowywane są na regałach. Zabezpieczenia zgodne z opisem w załączniku 1d do SIWZ.

5. W 2.4.5. Prosimy o wprowadzenie limitu 1 000 zł na jednego pracownika lub ucznia

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

6. W 2.4.6. Prosimy o wprowadzenie limitu 1 000 zł na osobę – członka OSP

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

7. Ubezpieczenie wyposażenia jednostek OSP - Proszę o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są samochody strażackie, pojazdy mechaniczne, quady, łodzie motorowe, pontony itp. mienie dla których dedykowany jest inny rodzaj ubezpieczenia. Proszę o podanie łącznej wartości tego mienia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Łączna wartość mienia wynosi około 100 000 zł.

8. W 2.4.10 Ubezpieczenie budowli nieujętych w ubezpieczeniu systemem sum stałych – proszę o zmniejszenie limitu z wartości 1 mln. zł. do wartości 50 tys. zł. na jedno i wszystkie zdarzenie. Wykonawca zwraca uwagę, że przedmiotem ubezpieczenia są sieci wod-kan, deszczowe i inne mienie oraz drogi i chodniki publiczne. Proszę o podanie łącznej wartości tego mienia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.....
Łączna wartość tego mienia wynosi 61 324 453,13 zł.**

9. Prosimy o wykreślenie punktu 2.5.1. z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie powyższego punktu.

10. W 3.20 zapis „Uwaga: zamawiający pozostawia sobie prawo do zmiany rodzaju wartości.”
Proszę o potwierdzenie, że suma ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia nie ulegnie zmianie przy zmianie z wartości księgowej brutto na odtworzeniową lub odwrotnie.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

11. Pkt. 5.45., 5.49, 5.50. Prosimy o wykreślenie punktów lub wprowadzenie ich do zakresu fakultatywnego ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

12. Proszę o wykreślenie całego pkt 4 – wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

13. W 5.50 Zapis „Ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie w trakcie wykonywania prac remontowych, adaptacyjnych i rozbudowy, o ile nie są to czynności wymagające uzyskania pozwolenia stosownych organów.” Proszę o wprowadzenie limitu 50.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Wykonawca nie chce pokrywać tego szkód powstałych przy tego typu działalności bez limitu odpowiedzialności.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

14. W 5.51. Zapis „W przypadku deklarowanych do ubezpieczenia pustostanów lub obiektów, które w trakcie realizacji zamówienia otrzymają taki status obowiązuje pełny i nieograniczony zakres ochrony wskazany przez ubezpieczającego/ubezpieczonego.” – proszę usunąć.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie, ze względu na fakt, że nie ma takich planów.

15. Punkt 5.61 w ryzyku kradzieży zwykłej prosimy o dodanie konieczności bezzwłocznego powiadomienia Policji o zajściu takiego zdarzenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej frazy.

16. W 5.63. (awaria sieci wodociągowej) Prosimy o usunięcie.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

17. 5.78.2. Franszyzy redukcyjne:

- prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla: osuwania i zapadania się ziemi, ryzyka podtopienia, zalania, deszczu nawalnego 5% minimum 1 000 zł, lub innej akceptowalnej przez Klienta

- franszyza redukcyjna i udział własny – prosimy o przyjęcie franszyzy redukcyjnej na poziomie min 1000 zł dla pozostałych ryzyk.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Prosimy o udzielenie informacji:

18. czy w trakcie prawem wymaganych przeglądów, w latach 2014 -2019, ujawniono takie, nieprawidłowe stany, oraz czy według najlepszej wiedzy zamawiającego takie stany występują, a nie zostały ujawnione w trakcie w/w przeglądów. Jeśli ujawniono takie nieprawidłowe stany prosimy o wyłączenie tego pokrycia z zakresu ochrony ubezpieczeniowej

Odpowiedź: Wszystkie ujawnione uchybienia i uwagi wykazane w protokołach przeglądów w latach 2014-2019 są na bieżąco i w miarę możliwości naprawione i usuwane. Użytkowanie nie zagraża zdrowiu i życiu użytkowników. Wyjątek stanowi budynek ul. Kamienna 2 - decyzja o remoncie należy do wspólnoty.

19. Prosimy o udzielenie informacji, czy występują budynki lub budowle z zużyciem technicznym większym, niż 50% - jeśli tak, podanie do wiadomości adresu lokalizacji, rodzaju i przeznaczenia takiego obiektu, ile wynosi zużycie i co wpływa na tak znaczne zużycie, oraz czy w okresie najbliższych 12 miesięcy nastąpi istotna poprawa stanu technicznego i w jakim zakresie.

Odpowiedź: Tylko jeden – Kamienna 2, decyzja o remoncie należy do wspólnoty.

20. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

21. Prosimy o informacje czy sporządzone protokoły pokontrolne z okresowego przeglądu technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia nie zawierają uwag, zastrzeżeń, wniosków, sugestii lub innych sformułowań o podobnym charakterze – jeśli jest inaczej prosimy o udzielenie bliższych informacji.

Odpowiedź: Wszystkie ujawnione uchybienia i uwagi wykazane w protokołach przeglądów w latach 2014-2019 są na bieżąco i w miarę możliwości naprawione i usuwane. Użytkowanie nie zagraża zdrowiu i życiu użytkowników. Wyjątek stanowi budynek ul. Kamienna 2 - decyzja o remoncie należy do wspólnoty.

22. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodne z obowiązującymi przepisami, są sprawne technicznie i posiadają wszystkie aktualne przeglądy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

23. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwkradzieżowe są sprawne i posiadają wszystkie aktualne technicznie przeglądy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

24. Prosimy o informację czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia było dotknięte ryzykiem powodzi, podtopień wskutek opadów atmosferycznych, zalania wskutek deszczu nawalnego bądź osunięcia się ziemi od 1996 roku do dnia dzisiejszego? Jeśli tak, prosimy o podanie wielkości szkód oraz o informację dotyczącą działań jakie zostały podjęte w celu zapobieżenie powyższym ryzykom w przyszłości.

Odpowiedź: Nie.

II. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

1. Prośba o wykreślenie w pkt 6.8. zdania „przy czym obowiązek dokonywania konserwacji i przeglądów ma zastosowanie tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa”

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

2. Prośba o wykreślenie całego pkt 6.10

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

III. ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk.

1. W załączniku nr 1 do SIWZ (wykaz maszyn) – prosimy o uzupełnienie:

- symbolu KŚT,
- roku produkcji,
- nr fabrycznego,
- producenta

Odpowiedź:

Lp.	Nazwa	Wartość	Opis
Urząd Miasta			
1	Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych	78 000 zł	TYP : CIBES A 5000 ROK BUDOWY : 2009 NR FABRYCZNY : 8515668 UDŹWIG: 400 kg NR EWIDENCYJNY: N3026000260

2	Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych - Karpaczańskie Centrum Kultury - Muzeum Zabawek	80 000,00 zł	TYP: GeN2 GF 0882VO, Rok budowy 2011 , nr fabryczny D8NEF714, Udźwig - 630kg, nr ewidencyjny: N 3126001835 KŚT - 640
3	Platforma dla osób niepełnosprawnych - Karpaczańskie Centrum Kultury - Muzeum Zabawek	45 000,00 zł	Nr ewidencyjny: N3026000311 nr fabryczny S5353, Rok: 2011 KŚT - 640
4	Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych - Karpaczańskie Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	80 000,00 zł	rok budowy 2011 , nr fabryczny D8NEF715, Udźwig: 630 kg KŚT - 640
5	Dźwig osobowy przy skoczni narciarskiej		TYP: 0 ROK BUDOWY: 2000 NR FABRYCZNY: A-23841 UDŹWIG: 900 KG NR EWIDENCYJNY: N3126000817
6	Ratrak	60 000,00 zł	KASSBOHRER PB 25.100 GELADEFAHRZEUG ROK PRODUKCJI: 1983 NR VIN: WKK81300001010573
MZGK sp. z o.o. Karpacz			
6	CASE 695 Wolnobieżny	245 000,00 zł	Rok: 2007
7	Hako CityMaster	297 000,00 zł	Pojazd wolnobieżny, 2017r. model CITYMASTER 1600
8	posypywarka SCHMIDT nr ASP/533/GB/16	68 000,00 zł	montowana na samochód, 2016r.
9	Pług SNK	24 766,00 zł	Zakupiony w 2009 dołączany do MAN 19.372 DJE 95FY
10	Pług lemieszowy	24 745,29 zł	Dobrowolski 2012r.
11	posypywarka	27 246,68 zł	Brak tabliczki znamionowej
12	Platforma ładunkowa	24 879,05 zł	Brak tabliczki znamionowej
13	Pług i piaskarka	10 200, 00 zł	Dołączany do Hako, rok 2009

14	Pług Dobrowolski i Piaskarka Dobrowolski	100 000,00 zł	Zakupione w 2012r. Dołączane do MANa(DJ62024)
15	Koparka JCB	68 833,00 zł	po modernizacji w 2016r.
16	młot hydrauliczny podłączany do koparki CASE	20 000,00 zł	Rok 2016
17	Frezarka do asfaltu	33 800,00 zł	Rok 2015
18	Pług wirnikowy PWF-1500 z wałem napędowym	16 449,00 zł	Rok 2005
19	Rider do odśnieżania chodników szczotki + dmuchawa	46 285,00 zł	Rok produkcji:2009 , Numer inwentarzowy/ nadwozia: 091300018
20	Pług do Kuboty	5 000,00 zł	Brak tabliczki znamionowej
21	Zamiatarka OCP-600/2100	16 510,00 zł	Brak tabliczki znamionowej
22	Traktorek KUBOTA B1241	81 180,00 zł	Rok 2018
23	zakuwarka przewodów hydraulicznych S3-ecoline firmy Uniflex wraz z przecianarką EM3	28 536,00 zł	Typ s.3.3 Ecoline 03/2018

Załącznik nr 4 do SIWZ: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne – definicje pojęć i obligatoryjną treść klauzul dodatkowych, dotyczące części I, II i III zamówienia.

1. Klauzula mienia wyłączzonego z eksploatacji – proszę o wykreślenie zapisu: „...oraz budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki i znajdujące się w nich mienie oraz maszyny, urządzenia, wyposażenie przeznaczone do likwidacji (lub złom)...”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie wnioskowanej frazy.

2. Klauzula likwidacyjna - Prosimy o potwierdzenie, że górną granicę odpowiedzialności stanowi suma ubezpieczenia dla przedmiotu szkody.

Odpowiedź: Zmawiający nie potwierdza, w programie funkcjonuje klauzula obligatoryjna prewencyjnej sumy ubezpieczenia.

3. Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia – prosimy o potwierdzenie, że w przypadku nieodtworzenia mienia odszkodowanie zostanie wypłacone po potrąceniu zużycie technicznego.

Odpowiedź: Zmawiający nie potwierdza.

4. Klauzula konserwatorska – prosimy o usunięcie tej klauzuli z katalogu. Zwiększa ona odpowiedzialność Wykonawcy o nawet 50% SU dla mienia wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się pod nadzorem konserwatorskim. Poza tym nie jest znany Wykonawcy wykaz takiego mienia, które to są pozycje i jaki jest ich stan techniczny.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. Budynek „Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki” -budynek dawnej stacji kolejowej w Karpaczu wraz z wiatą peronową – wpisany do rejestru zabytków (Nr rejestru: A/1218 z 15.05.2019 r.). Wartość obiektu: 4 433 170, 94 zł; rok budowy: 1925, obiekt rozbudowany w 2012 r. na potrzeby działalności kulturalnej; konstrukcja: tradycyjna, murowana, obiekt wzniesiony na planie prostokąta, dwukondygnacyjny (2 kondygnacja w poddaszu), dach dwuspadowy, symetryczny – kryty dachówką; zabezpieczenie obiektu: system alarmowy oraz monitoring wizyjny; stan techniczny: bardzo dobry.

5. Klauzula automatycznego pokrycia - Prosimy o zmianę treści definicji, tzn. wprowadzenie limitu 10% SU nie więcej niż 2 mln. zł. w okresie ubezpieczenia, obowiązku informacyjnego związanego z posiadaniem nowym mieniem Zamawiającego raz w roku na koniec rocznego okresu ubezpieczenia do 30 dni po zakończeniu rocznego okresu ubezpieczenia oraz sposobu rozliczenia składki do 30 dni po zakończeniu rocznego okresu ubezpieczenia wg stawki z oferty. W związku z powyższym nie mają zastosowania limit 20% SU oraz 2 mln. zł. a składka pobierana będzie w każdym przypadku wzrostu SU do limitu 10% SU i nie więcej niż 2 mln. zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

6. Klauzula usunięcia przyczyn awarii – klauzula w treści SIWZ jest nieakceptowalna nie posiada bowiem limitu odpowiedzialności dla kosztów poszukiwania i usunięcia awarii (w tym jej przyczyn) itd. Awarie opisane w klauzuli w instalacjach lub urządzeniach wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych oraz innych instalacjach i urządzeniach technologicznych, w tym przeciwpożarowych, są bardzo prawdopodobne i prowadzonej przez Zamawiającego działalności i występują powszechnie. Naraża to Wykonawcę na ponoszenie dużych strat. Proszę o jej usunięcie.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

7. Klauzula uznania stanu zabezpieczeń - Proszę o podanie zabezpieczeń przeciwpożarowych, przeciwprzepięciowych i przeciwkradzieżowych w odniesieniu do wszystkich lokalizacji i budynków, które są przedmiotem oferty.

Odpowiedź: Wszystkie informacje jakie Zamawiającemu udało się zgromadzić znajdują się w załączniku 1d do SIWZ.

8. Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji - Proszę o wyłączenie tej klauzuli z katalogu. Wykonawca/Ubezpieczyciel nie chce ponosić odpowiedzialności za mienie wyłączone z eksploatacji, nie użytkowane, w tym nie dozorowane lub nie należycie dozorowane.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

9. Klauzula robót budowlano – montażowych - Prosimy o wyłączenie tej klauzuli o treści:
Klauzula drobnych prac remontowo-budowlanych
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:
1) zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w związku z prowadzeniem przez ubezpieczającego lub na jego zlecenie w miejscu

ubezpieczenia drobnych prac ziemnych i remontowo-budowlanych pod warunkiem, że prace te:

- prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagają pozwolenia na budowę,
 - realizacja ich nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub budowli lub konstrukcji dachu;
- 2) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody powstałe wskutek:
- niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego przed skutkami prowadzonych prac remontowo-budowlanych,
 - przeprowadzenia prac niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zastosowania wadliwych materiałów lub niewłaściwej technologii wykonawstwa,
 - awarii urządzeń lub instalacji spowodowanych wadliwym montażem,
 - dokonania rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,
 - katastrofy budowlanej, przez którą należy rozumieć zawalenie się obiektu budowlanego, polegające na samoistnym, niezamierzonym i gwałtownym zniszczeniu całości obiektu budowlanego lub jego części, niezależnie od przyczyny pierwotnej;
- 3) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych prac remontowo-budowlanych:
- a. w mieniu będącym przedmiotem drobnych prac remontowo-budowlanych – do limitu odpowiedzialności 500.000 zł., który obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia; limit ten powinien uwzględniać wartość mienia będącego przedmiotem drobnych prac oraz koszt ich wykonania,
 - b. w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do sumy ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów;
- 4) wysokość limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela, o którym mowa w pkt 3 lit. a, deklaruje ubezpieczający kierując się przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia; limit odpowiedzialności ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania i kosztów wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą Ubezpieczyciela uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

10. Klauzula kosztów przeniesienia mienia i przekwaterowania osób - Prosimy o usunięcie treści tej klauzuli z treści SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

11. Klauzula przepisów eksploatacyjnych – prosimy o podanie tych przepisów przez Zamawiającego jeżeli Wykonawca ma je akceptować i czego dotyczą.

Odpowiedź: Przepisy te są zgodne z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.

12. Klauzula ubezpieczenia kosztów dodatkowych – prosimy o usunięcie pozycji koszty utraty mediów, działania niezbędne w celu informowania stałych klientów, dostawców i kontrahentów, czasowe użytkowanie obcych działek, budynków/lokali instalacji, maszyn i urządzeń. Prosimy o zmniejszenie limitu do wysokości 100.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

13. Klauzula współwłasności mienia - Prosimy o usunięcie tej klauzuli z treści SIWZ. Prosimy również o informację czy takie mienie jest przedmiotem SIWZ i które jest to mienie.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. Jako przykład może posłużyć mienie spółki.

14. Klauzula ubezpieczenia mediów gaśniczych - prosimy o usunięcie tej klauzuli z treści SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

15. Klauzula szkód w przedmiotach szklanych – prosimy o wprowadzenie limit 20 tys. zł. na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź: Limit w klauzuli przedmiotów szklanych wynosi 50 000 zł – pkt. 2.6 str. 20 SIWZ.

16. Klauzula cyber risk – prosimy o usunięcie treści tej klauzuli z zapisów SIWZ, lub przeniesienie jej do klauzul fakultatywnych

Odpowiedź: Klauzula cyber risk jest klauzula fakultatywną.

IV. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

1. Prosimy o informację czy ubezpieczony: posiada, użytkuje, zarządza lub administruje wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, oraz czy prowadzi działalność związaną z: sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź: Nie.

2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie trudni się usługowo czynnościami zarządzania nieruchomościami, zaś czynności zarządzania wykonuje wyłącznie w zakresie zadań publicznych, zadań własnych powiatu oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Odpowiedź: Zamawiający trudni się usługowo czynnościami zarządzania nieruchomościami.

3. Prosimy o informację czy zamawiający dysponuje własnym zapleczem i sprzętem, czy powierza czynności z zakresu utrzymania, remontów i budowy dróg podmiotom zewnętrznym. Prosimy o wskazanie jakie czynności Zamawiający wykonuje samodzielnie.

Odpowiedź: Czynności z zakresu utrzymania, w tym drobne remonty dróg wykonuje spółka miejska MZGK sp. z o.o. (też objęta niniejszym przetargiem na ubezpieczenie). W przypadku dużych remontów, pozimowych napraw czy budowy dróg zadania zlecane są na podstawie przetargu podmiotom zewnętrznym. Czynności MZGK – oznakowanie, kosze uliczne, przystanki, ławki itp.

4. Prosimy o krótką informację nt. aktualnego stanu dróg i przeprowadzonych w okresie ostatnich 3 lat i planowanych ich remontach,

Odpowiedź: Stan dróg jest dobry. Remonty cząstkowe nawierzchni były prowadzone w tym roku od marca do października. Planowane są modernizacje ulic: Rybackiej, Myśliwskiej, Kościuszki i Dolnej. Planowany budżet na wymienione drogi: 8.000.000,00 zł brutto.

5. Prosimy o odpowiedź na pytania dotyczące dróg: - czy usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach jest zlecane podmiotom zewnętrznym (jeśli tak to czy podmioty te mają polisy OC)

Odpowiedź: Usuwanie zagrożeń jest zarówno zlecane podmiotom zewnętrznym (Zamawiający nie wymaga polisy OC) oraz MZGK sp. z o.o.

6. Prosimy o informację o obowiązujących wewnętrznych przepisach dotyczących:
- częstości objazdów kontrolujących stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg
 - maksymalnego czasu reakcji na zgłaszane zagrożenia
 - sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia (m.in. chodzi o zabezpieczenie dziur i stawianie znaków)

Odpowiedź: Nie ma takich przepisów.

7. Prosimy o informację, jakie franszyzy obowiązywały w dotychczasowym programie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Franszyzy i udziały własne były zniesione.

8. Prosimy o potwierdzenie, że o ile OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i w umowie w sprawie zamówienia zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie.

9. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakres ubezpieczenia w żadnym aspekcie nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

10. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje odpowiedzialności z tytułu szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia;

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

11. Jakimi kryteriami kieruje się Zamawiający przy wyborze podwykonawców w zakresie powierzanych im czynności /prac.

Odpowiedź: Zamawiający stosuje ustawę PZP.

12. Punkt 4.4 - Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego w ramach oc za szkody wynikające z naruszenia dóbr osobistych obejmowanie roszczeń innych niż życie i zdrowie człowieka.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

13. Punkt 4.7 - Prosimy o potwierdzenie, że w ramach oc za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym poprzez jego zanieczyszczenie, intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną szkód nagłych, przypadkowych i niezamierzonych szkód powstałych na skutek przedostania się niebezpiecznych substancji do środowiska.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

14. Pkt 4.10 Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500 000 zł. na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

15. Pkt 4.11. Prosimy o wskazanie jaki rodzaj produktu wprowadzonego do obrotu ma zostać objęty ochroną ubezpieczeniową.

Odpowiedź: Woda i żywność.

16. Pkt 4.14. prosimy o wykreślenie tego punktu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z zakresu odpowiedzialności cywilnej punktu 4.14 o treści

„odpowiedzialność cywilną obejmującą koszty wycofania produktu z obrotu przez producenta wyrobu finalnego, z podlimitem 100 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, „

17. Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego w ramach oc za uszkodzenie pojazdów pozostawionych na jezdni lub poboczu na skutek nieprzejezdności dróg, a także uszkodzenie spowodowane pracą sprzętu do utrzymania dróg - obejmowane ochroną odpowiedzialności wynikającej z obowiązkowego ubezpieczenia oc p.p.m.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

18. Punkt 4.24. – zwróćmy się o potwierdzenie iż odpowiedzialność za szkody mające charakter czystej straty finansowej jest do wysokości podlimitu przyjętego dla c.s.f tj. 500 000 zł na jeden i wszystkie wypadki.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że to nie ma związku.

19. Prosimy o dopisanie w pkt. 4.23) nw. zapisów:

Ubezpieczony zobowiązany jest do:

- 1) niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda,
- 2) prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
- 3) usuwania zagrożeń, o których mowa w pkt 2, w ciągu 48 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości,
- 4) stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

20. Pkt.4.35 Prosimy o wprowadzenie zapisu:

„Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w:

- 1) rzeczach oddanych na przechowanie, z zastrzeżeniem ust.2;
- 2) pojazdach lub ich wyposażeniu albo rzeczach w nich pozostawionych;

8. polegających na zaginięciu, zamianie, brakach inwentarzowych mienia, powstałych w związku z poświadczeniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantażem, przywłaszczeniem, oszustwem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych przez ubezpieczonego”

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

21. Pkt 4.12 Prosimy o wprowadzenie zapisu:

„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

- 1) powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia;
- 2) spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, o których istnieniu w chwili zawierania umowy ubezpieczony wiedział;
- 3) spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta – Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych oraz HIV;
- 4) powstałe w następstwie wykonywania tatuażu”.

Odpowiedź: W pkt. 4.12 Zamawiający wprowadza poniższy zapis:

„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

- 1) powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia;
- 2) spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, o których istnieniu w chwili zawierania umowy ubezpieczony wiedział;
- 3) spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta – Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych;
- 4) powstałe w następstwie wykonywania tatuażu”.

22. Pkt. 4.53 i 4.54 prosimy o usunięcie

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

23. Prosimy o wprowadzenie w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej limitu dla szkód powstałych w związku z zimowym utrzymaniem dróg i chodników w wysokości 100 000,00 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

24. W odniesieniu do pkt. 6.2) /czyste starty finansowe podmiotów objętych Zamówieniem/ prosba o dopisanie:

Zamawiający nie odpowiada za szkody:

- 1) powstałe w następstwie działalności nieobjętej umową ubezpieczenia;
- 2) wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej;
- 3) wynikające z naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji lub przepisów prawa antymonopolowego;
- 4) wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo z ubezpieczonym, jeżeli powstały w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji;
- 5) wyrządzone przez ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu objętych tą samą umową ubezpieczenia lub wyrządzone przez ubezpieczonego ubezpieczającemu;
- 6) związane ze stosunkiem pracy;
- 7) wynikające z niedotrzymania terminów;
- 8) wynikające z przekroczenia ustalonych kosztorysów;
- 9) wyrządzone przez wadliwy produkt;
- 10) wynikające z działalności reklamowej;
- 11) powstałe z tytułu świadczenia usług informatycznych;
- 12) wyrządzone przez wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające pracę programu komputerowego, całego komputera, sieci, niezależnie od źródła ich pojawienia się;

- 13) polegające na konieczności poniesienia kosztów na przebudowę i naprawę części lub całości przedmiotu umowy;
- 14) związane z poleceniami, wskazówkami lub poradami udzielonymi powiązanim kapitałowo lub gospodarczo podmiotom;
- 15) związane z działalnością polegającą na projektowaniu, doradztwie, planowaniu, kontroli lub wycenie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i w umowie w sprawie zamówienia zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie.

25. Pkt. 6.17a) Prosimy zmianę franszyzy integralnej na redukcyjną

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

26. Pkt. 5 Poprośmy o wyjaśnienie jaka SG ma obowiązywać w ryzyku OC. Zapis SIWZ o treści: „Suma gwarancyjna na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe: 1 000 000,00 zł / 1 500 000,00 zł / 2 000 000,00 zł w każdym rocznym okresie ubezpieczenia, z uwzględnieniem podlimitów określonych wyżej.” jest niejasny.

Odpowiedź: Zamawiający opublikowała już właściwy dokument – obowiązująca suma gwarancyjna wynosi 1 000 000 zł.

27. Kl. wykonywania władzy publicznej – Prosimy o zmianę w treści kl. wykonywania władzy publicznej poprzez wykreślenie odpowiedzialności w oparciu o art. 417 [2] Kodeksu Cywilnego oraz wprowadzenie dodatkowego wyłączenia odpowiedzialności za szkody które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić , jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

28. Kl. reprezentantów – prosimy o wykreślenie w ryzyku OC

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

29. Kl. wynagrodzenia i ekspertów - poprośmy o potwierdzenie iż wskazane koszty są pokrywane w ramach SG i wymagają uzyskania zgody Ubezpieczyciela

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

V. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości,

1. Prosimy o wykreślenie poniższych klauzul jako warunków obligatoryjnych:
2. 4.1. Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego
3. 4.2. Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony
4. 4.3. Przyjęcie podanej klauzuli nieściągnięcia rat niewymagalnych
5. 4.4. Przyjęcie podanej klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie
6. 4.5. Przyjęcie podanej klauzuli zgłaszania szkód
7. 4.6. Płatność składki rocznej w 4 równych ratach kwartalnych
8. 4.7. Franszyzy i udziały własne: brak

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

z up. BURMISTRZA

Joanna Kopala
SEKRETARZ GMINY