

Karpacz 27 lutego 2020 r.

ZP.271.30.2020

WYKONAWCY:

Zgodnie z postanowieniem zawartym w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający przekazuje informacje dotyczące przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: Remont cząstkowy nawierzchni jezdni i chodników ulic miasta Karpacz w 2020 roku, Nr ogłoszenia: 511873-N - 2020 z 12.02.2020, z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 27 lutego 2020 roku o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego:

Kwota jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający: 300.000,00 zł brutto
+ ewentualne 150.000,00 zł brutto – w przypadku udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. tj. łącznie 450.000,00 zł brutto

Termin wykonania: do 31 grudnia 2020 roku

Okres gwarancji: od 2 do 4 lat lub więcej – wg oferty Wykonawcy

Warunki płatności:

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy.
2. Zapłatę wynagrodzenia ustala się w okresach miesięcznych za wykonane i potwierdzone przez Zamawiającego w protokołach odbioru roboty w oparciu o zatwierdzony obmiar i kosztorys.

Wpłynęły następujące oferty:

1. Oferta Nr I:
A.R.-BIT Spółka z o.o.
ul. Piaskowa 17/154
50 – 158 Wrocław

gwarancja: 4 lata

Lp.	OPIS ROBÓT	JEDNOSTKA MIARY	CENA netto	CENA brutto
1.	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno – asfaltową gr. warstwy 5cm z wycinaniem / frezowaniem	m ²	240,00	295,20
2.	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno – asfaltową z wycinaniem / frezowaniem – dodatek za każdy 1cm grubości warstwy	m ²	3,80	4,67
3.	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej grysami i emulsją przy użyciu remontera (Patchera)	t	680,00	836,40

4.	Uzupełnienie poboczy destruktem bitumicznym lub mieszanką mineralno-kamienną gr. 10cm	m ²	3,80	4,67
5.	Uszczelnienie pęknięć w nawierzchni bitumicznej	mb	1,80	2,21
6.	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30cm wraz z wykonaniem ławy betonowej	mb	38,00	46,74
7.	Ustawienie obrzeży betonowych wraz z wykonaniem podsypki cementowo – piaskowej 1:4	mb	18,00	22,14
8.	Regulacja pionowa studni lub wpustu ulicznego z wymianą włazu na nowy klasy D400 ryglowany z żeliwa	szt.	480,00	590,40
9.	Regulacja pionowa studni lub wpustu ulicznego bez wymiany włazu na nowy	szt	38,00	46,74

2. Oferta Nr II:

Konsorcjum Firm:

Lider: Karkonoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o.

ul. Daszyńskiego 16f, 58 – 533 Mysłakowice

Partner: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „KAMA” Rzońca Ryszard

ul. Daszyńskiego 16f, 58 – 533 Mysłakowice

gwarancja: 4 lata

Lp.	OPIS ROBÓT	JEDNOSTKA MIARY	CENA netto	CENA brutto
1.	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno – asfaltową gr. warstwy 5cm z wycinaniem / frezowaniem	m ²	250,00	307,50
2.	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno – asfaltową z wycinaniem / frezowaniem – dodatek za każdy 1cm grubości warstwy	m ²	30,00	36,90
3.	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej grysami i emulsją przy użyciu remontera (Patchera)	t	850,00	1.045,50
4.	Uzupełnienie poboczy destruktem bitumicznym lub mieszanką mineralno-kamienną gr. 10cm	m ²	20,00	24,60
5.	Uszczelnienie pęknięć w nawierzchni bitumicznej	mb	30,00	36,90
6.	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30cm wraz z wykonaniem ławy betonowej	mb	150,00	184,50
7.	Ustawienie obrzeży betonowych wraz z wykonaniem podsypki cementowo – piaskowej 1:4	mb	100,00	123,00
8.	Regulacja pionowa studni lub wpustu ulicznego z wymianą włazu na nowy klasy D400 ryglowany z żeliwa	szt.	150,00	1.845,00

9.	Regulacja pionowa studni lub wpustu ulicznego bez wymiany wjazdu na nowy	szt	800,00	984,00
----	--	-----	--------	--------

3. Oferta Nr III:

JELTECH Spółka z o.o.
ul. Cypriana Norwida 3
58 – 573 Piechowice

gwarancja: 4 lata

Lp.	OPIS ROBÓT	JEDNOSTKA MIARY	CENA netto	CENA brutto
1.	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno – asfaltową gr. warstwy 5cm z wycinaniem / frezowaniem	m ²	125,00	153,75
2.	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno – asfaltową z wycinaniem / frezowaniem – dodatek za każdy 1cm grubości warstwy	m ²	20,00	24,60
3.	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej grysami i emulsją przy użyciu remontera (Patchera)	t	610,00	750,30
4.	Uzupełnienie poboczy destruktem bitumicznym lub mieszanką mineralno-kamienną gr. 10cm	m ²	19,00	23,37
5.	Uszczelnienie pęknięć w nawierzchni bitumicznej	mb	17,00	20,91
6.	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30cm wraz z wykonaniem ławy betonowej	mb	115,00	141,45
7.	Ustawienie obrzeży betonowych wraz z wykonaniem podsypki cementowo – piaskowej 1:4	mb	105,00	129,15
8.	Regulacja pionowa studni lub wpustu ulicznego z wymianą wjazdu na nowy klasy D400 ryglowany z żeliwa	szt.	750,00	922,50
9.	Regulacja pionowa studni lub wpustu ulicznego bez wymiany wjazdu na nowy	szt	400,00	492,00

BURMISTRZ KARPACZA
Radosław Pecek