



- |                                              |                                                                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ① Płyta styropianowa gr. 14cm                | ⑦ Wkręt do drewna 4,5x140 z talerzykiem do izolacji Ø60x3                   |
| ② Zaprawa klejowa                            | ⑧ Podbitka i deska czołowa                                                  |
| ③ Zaprawa klejowa zbrojona siatką            | ⑨ Rynna dachowa                                                             |
| ④ Wyprawa tynkarska                          | ⑩ Wełna mineralna twarda gr. 10cm                                           |
| ⑤ Kołek rozporowy w tulei z tworzywa Ø6x50   | ⑪ Kratka wentylacyjna                                                       |
| ⑥ Listwa aluminiowa zakańczająca szer. 143mm | ⑫ Kołek rozporowy w tulei z tworzywa Ø6x140 z talerzykiem do izolacji Ø60x3 |

Wszystkie prawa zastrzeżone. Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora może być karalne.		USŁUGI PROJEKTOWE KORZENIOWSKI 58-540 KARPACZ ul. Matejki 16 tel. (75) 761-81-07	
OBIEKT	Konstrukcja Mgr inż. Robert Włeczorkowski	UPRAWNIENIA 294/00/DUW	PODPIS
Remont budynku wielorodzinnego ul. Boczna 1; 58-540 Karpacz	OPRACOWAŁ Inż. Tomasz Korzeniowski		PODPIS
INWESTOR	RYSUNEK	SKALA	1:10
Gmina Karpacz ul. Konstytucji 3 Maja 54 58-540 Karpacz	Zakończenie ocieplenia w obrębie okapu dachu nieocieplonego Szczegół techniczny	DATA	Czerwiec 2010
		NR RYS.	16