



- |  |   |
|--|---|
| ① Wełna mineralna lub szklana 2x50mm   | ⑤ Kołek rozporowy w tulei z tworzywa $\varnothing 8 \times 140$             |
| ② Łata drewniane 5x6cm                 | ⑥ Wkręt do drewna 4,5x120mm   |
| ③ Łata drewniana 4x6cm                 | ⑦ Membrana wysoko paroprzepuszczalna (min. $1000 \text{g/m}^2/24\text{h}$ ) |
| ④ Podkładka dystansowa 5x5cm; gr. 30mm | ⑧ Deskowanie  |

Wszystkie prawa zastrzeżone. Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994, o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora może być karalne.		USŁUGI PROJEKTOWE KORZENIOWSKI 58-540 KARPACZ ul. Matejki 16 tel. (75) 761-81-07	
OBIEKT	KONSTRUKCJA	UPRAWNIENIA	PODPIS
Remont budynku wielorodzinnego ul. Kolejowa 15; 58-540 Karpacz	Mgr inż. Robert Wieczorkowski	294/00/DUW	
	OPRACOWAŁ		PODPIS
	Inż. Tomasz Korzeniowski		
INWESTOR	RYSunEK	SKALA	1:10
Gmina Karpacz ul. Konstytucji 3 Maja 54 58-540 Karpacz	Zakończenie ocieplenia w obrębie okapu dachu	DATA	Czerwiec 2010
	Szczegół techniczny	NR RYS.	16