

Karpacz:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z napędem 4x4 wraz z osprzętem do zimowego utrzymania dróg fabrycznie nowym w formie leasingu finansowego. Samochód ma spełniać wymogi pojazdu dopuszczonego do ruchu drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawo o Ruchu Drogowym.

data zamieszczenia: 02.11.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej - Zakład Budżetowy , ul. Obrońców Pokoju 2a, 58-540 Karpacz, woj. dolnośląskie, tel. 075 7619502; 431, faks 075 7619217.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.karpacz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z napędem 4x4 wraz z osprzętem do zimowego utrzymania dróg fabrycznie nowym w formie leasingu finansowego. Samochód ma spełniać wymogi pojazdu dopuszczonego do ruchu drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawo o Ruchu Drogowym..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: A. Podwozie - szczegółowe wymagane parametry techniczne: - Podwozie fabrycznie nowe, rok produkcji 2012, dwuosiowe z napędem 4x4, - Dopuszczalna masa całkowita 18 ton, - Rozstaw osi 3400-3700 mm, - Silnik spełniający normy emisji spalin EURO 5 bez stosowania AdBlue, wysokoprężny min. 290 KM, Common-Rail - Maksymalny moment obrotowy min. 1100 Nm - Skrzynia biegów manualna, min. 8 biegowa dwuzakresowa - Dodatkowy podgrzewany filtr paliwa z separatorem wody - Płomieniowe urządzenie rozruchowe - Sprzęgło wzmocnione - Oś przednia: przednie zawieszenie resory paraboliczne min. 7,1 ton; stabilizator osi przedniej; stały napęd osi przedniej; blokada mechanizmu różnicowego osi przedniej z brzęczykiem; fabrycznie nowa zamontowana płyta czołowa do pługu śnieżnego zgodna z DIN 76060 - Oś tylna: tylne zawieszenie resory paraboliczne min 11,5 ton; stabilizator osi tylnej, blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej - Przystawki odbioru mocy: 1) dwusekcyjna pompa hydrauliczna napędzana bezpośrednio od silnika podwozia do napędu posypywarki i pług; 2) przystawka odbioru mocy od skrzyni biegów do napędu wywrotki - Hamulec osi tylnej i przedniej - bębnowe - Układ hamulcowy z systemem ABS - Hamulec silnikowy -

Osuszacz powietrza - Układ kierowniczy ze wspomaganiami - Fabryczny immobiliser - Układ kierowniczy ze wspomaganiami: - Koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem - 2 akumulatory 12 V, minimum 150 Ah każdy - Alternator min 3 300 W - Akustyczny sygnał biegu wstecznego - Mechaniczny wyłącznik akumulatorów - Zbiornik paliwa min. 150 litrów z zamykanym korkiem - Koła 22,5 z oponami 295 80R, tarcze kół 10 - otworowe - Opony zimowe - Kabina dzienna, trzymiejscowa - Kolor kabiny pomarańczowy RAL 2011 - Komfortowe siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym - tylna ściana kabiny z oknami - Lusterka wsteczne zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, ogrzewane - Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego - Oświetlenie zimowe pod przednią szybą używane przy współpracy z pługiem - Światła do jazdy dziennej - Regulacja zasięgu świateł - Przygotowanie elektryki dla posypywarki (sterowane sygnałem droga prędkość); - Płyta dla pługu śnieżnego - Dwa reflektory robocze z tyłu na kabinie - Pomarańczowa lampa ostrzegawcza na dachu kabiny po lewej stronie - Tempomat - Komputer pokładowy - Tachograf cyfrowy - Radio CD - Dodatkowo: gaśnica min. 2 kg, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, podnośnik hydrauliczny 12 t - Koło zapasowe zamontowane w pojeździe A.1. wywrotka: - Wywrotka 3-stronna o wymiarach: długość gabarytowa 4 000 - 4 300 mm, szerokość gabarytowa 2 550 mm, wysokość burt 600 mm - Burty o grubości min. 3 mm i podłoga stalowa o grubości min. 4 mm z blachy trudnościeralnej - Burta przednia stała podwyższona siatką do wysokości kabiny - Burty boczne z zawiasami w osi dolnej i górnej - Sprężynowy system wspomaganie otwierania burt bocznych - Burta tylna z zawiasami w osi górnej i dolnej, demontowalna przygotowana do zamocowania piaskarki - Otwieranie mechaniczne- ręczne - W podłodze uchwyty do mocowania piaskarki - Boczne osłony przeciw-najazdowe - Błotniki na koła tylne - Sterowanie wywrotem z kabiny - Na przedniej burcie umieszczona rolowana plandeka w kolorze pomarańczowym; - Konturowe obklejenie taśmami odblaskowymi oraz tablice wyróżniające - Kolor zabudowy RAL 2011 - pomarańczowy B. Dane techniczne osprzętu: B.1. piaskarka - fabrycznie nowa, rok produkcji 2012 r. - zasobniki na materiał uszorstniający wykonane ze stali węglowej o pojemności 5,0 m³ - układ napędowy od przystawki odsilnikowej podwozia - układ sterowania z kabiny nośnika - elektryczny (bez elektroniki) - zapewniający: uruchomienie/ wyłączenie napędu piaskarki, regulacji szerokości i gęstości sypania, załączenie pompy solanki wykonywane z tego samego pulpitu - zakres regulacji szerokości posypywania 2-12 m - możliwość posypywania materiałami typu: sól, piasek, mieszanka piaskowo- solna lub inny materiał uszorstniający - układ solankowy o pojemności 1 800 l, wykonany z dwóch jednokomorowych zbiorników umieszczonych po obu stronach skrzyni ładunkowej - napęd hydrauliczny pompy solanki, taśmy oraz talerza rozsypującego - podawanie materiału uszorstniającego poprzez perforowany przenośnik taśmowy poruszający się po płycie tworzywowej o niskim współczynniku tarcia z pominięciem rolek podporowych - krata (sita) zabezpieczająca przed przedostaniem się dużych frakcji materiałów - regulowana wysokość urządzenia rozsypującego w zależności od rodzaju nośnika - plandeka ochronna - pulsująca lampa ostrzegawcza w kolorze żółtym oraz światło robocze zamontowane z tyłu posypywarki - ruchomy mechanizm zapobiegający zawieszaniu materiałów - siłownik elektryczny mechanizmu asymetrii sypania umieszczony w obudowie wykonanej ze stali nierdzewnej - podpory demontażowe z mechanizmem korbowym do magazynowania posypywarek z możliwością podnoszenia i opuszczania - 4 szt. - Kolor posypywarki RAL 2011 - pomarańczowy - Instrukcja obsługi w języku polskim - Stały serwis gwarancyjny w miejscu użytkowania posypywarki B.2. pług odśnieżny: - Fabrycznie nowy, rok produkcji 2012, z lemieszem jednostronnym z płytą czołową umożliwiającą montaż do

wszystkich typów pojazdów o odpowiedniej masie wykonanej zgodnie wg normy DIN 76060 - Parametry pługa: szerokość okładnicy 3 200 mm, wysokość min 1 140 mm, promień okładnicy min 350 mm - Szerokość odśnieżania przy skręcie pługa pod kątem 30° - 2 700 mm - Okładnica wykonana z tworzywa sztucznego/ trudno ścieralnego o małym współczynniku tarcia oraz odpornego na uderzenia, w kolorze pomarańczowym, wytrzymałość i elastyczność materiału zachowana w temperaturze do -40 °C - Lemiesz zgarniający gumowy tworzący z okładnicą jedną płaszczyznę zgarniającą śnieg - Ciężar kompletnego pługa max 600 kg - łatwy w montażu przez 1 pracownika - System uchylny lemiesza - lemiesz mocowany przy pomocy śrub i sprężyn działających na ściskanie, które zabezpieczają go przed uszkodzeniem w przypadku najechania na przeszkodę - Oscylacja poprzeczna pługa +/- 10 ° umożliwiającą dopasowanie okładnicy do pochylenia jezdni - Skręcanie pługa za pomocą jednego siłownika - Sterowanie pługiem z kabiny kierowcy przy pomocy pulpitu sterowniczego, funkcje pracy pługa: podnoszenie, opuszczanie, skręt w lewo, skręt w prawo, pływanie, docisk - Układ sterowania funkcjami pługa elektro-hydrauliczny zamontowany na pługu - Wszystkie części stalowe zabezpieczone przed korozją - Elementy (śruby, nakrętki, sworznie, itp.) ocynkowane - Tłoczyska siłowników wykonane ze stali nierdzewnej - Kółka podporowe prowadzące wykonane z pełnej gumy z możliwością regulacji wysokości mocowania - Oświetlenie robocze: dwie lampy mocowane na konstrukcji pługa, zasilane prądem stałym o napięciu znamionowym 24 V - Czerwono-białe oświetlenie konturowe - Części okładnicy wystające poza obrys pojazdu oznakowane pasami barwy na przemian białej i czerwonej - Możliwość montowania czujników elektronicznego systemu monitorowania i pozycjonowania pojazdów bez utraty gwarancji Ponadto: -Oferowany samochód winien spełniać wymagania polskich przepisów w sprawie dopuszczenia do ruchu (w tym warunków technicznych i badań pojazdów), wydanych na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z późn. zm.) - wymagania dotyczące leasingu: 1. okres leasingowania - 72 miesiące, 2. I wpłata - Zamawiający przewiduje wpłatę całości podatku VAT od wartości kosztu całej umowy leasingowej po podpisaniu umowy, 3. raty leasingowe - 72 równe raty, 4. zamawiający przewiduje dodatkowe koszty z tytułu rejestracji pojazdu oraz opłacenia podatku od środków transportowych, 5. opłata (wartość) końcowa - 1 % wartości przedmiotu zamówienia netto , 6. możliwość wykupu przedmiotu zamówienia z prawem pierwokupu, 7. raty leasingowe oraz inne wartości są stałe w okresie leasingowania, koszt oprocentowania oparty będzie na zmiennej stopie referencyjnej WIBOR 1M z dnia podpisania umowy leasingu, 8. pozostałe warunki leasingu regulowane są przez wewnętrzny regulamin Leasingodawcy (o ile taki istnieje) oraz przepisy KC, 9. Zamawiający nie wyraża zgody na pobieranie dodatkowych opłat manipulacyjnych, prowizji oraz innych opłat związanych z rozpatrzeniem wniosku o zawarcie umowy leasingu i uruchomienie umowy leasingu, 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ubezpieczyciela, ponieważ koszty ubezpieczenia leżą po stronie Zamawiającego,.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.30.00-1, 43.31.31.00-1, 66.11.40.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

- **Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:** nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert
- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Udokumentują należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 1 dostawy w formie leasingu na podobny sprzęt (samochody ciężarowe różnego typu) o wartości nie mniejszej niż 80 % wartości złożonej oferty, oraz załączenie dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane należycie
- **III.3.3) Potencjał techniczny**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert
- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert
- **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

- **III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:**
 - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
- **III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**
 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 - wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
- III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo

oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

- próbki, opisy lub fotografie
- inne dokumenty
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty opis techniczny i graficzny proponowanych urządzeń, z którego jednoznacznie będzie wynikać, że oferowany sprzęt odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.karpacz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zakład

Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej Zakład Budżetowy ul. Obrońców Pokoju 2a 58-540 Karpacz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

12.11.2012 godzina 09:00, miejsce: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej Zakład Budżetowy- sekretariat budynek A ul. Obrońców Pokoju 2a 58-540 Karpacz.

IV.4.5)Miejsce oraz termin otwarcia ofert: miejsce- Siedziba Zamawiającego, Dział Usług Komunalnych, termin: 12.11.2012 r., godzina 10.00

IV.4.6) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie