

PODCIĄG POZ.3.7 25X40cm


WYKONAĆ 2X

245 NR4 ø6 A-1 3.7

L=245 SZT.2

245 NR2 ø12 A-IIIIN 3.7

L=245 SZT.2



ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁ. ŁĄCZNA [m]			
					A-I	ø8	A-IIIIN	
3.7	1	ø12 A-IIIIN	275	4			ø12	11
	2	ø12 A-IIIIN	245	2				4.9
	3	ø8 A-1	110	42			46.2	
	4	ø6 A-1	245	2	4.9			
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					4.9	46.2	15.9	
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.222	0.395	0.888	
MASA [kg]					1.09	18.25	14.12	
MASA OGÓLEM [kg]					33.46			
WYKONAĆ: x 1					33.46			

UMAGA : Wszystkie wymiary prętów podawane są w osiach prętów.

PODCIĄG POZ.3.7.1 25X40cm


WYKONAĆ 1X

244 NR4 ø6 A-1 3.7.1

L=244 SZT.2

244 NR2 ø12 A-IIIIN 3.7.1

L=244 SZT.2



ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁ. ŁĄCZNA [m]			
					A-1	ø8	A-IIIIN	
3.7.1	1	ø12 A-IIIIN	274	4			ø12	10.96
	2	ø12 A-IIIIN	244	2				4.88
	3	ø8 A-1	110	42			46.2	
	4	ø6 A-1	244	2	4.88			
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					4.88	46.2	15.84	
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.222	0.395	0.888	
MASA [kg]					1.08	18.25	14.07	
MASA OGÓLEM [kg]					33.4			
WYKONAĆ: x 1					33.4			

UMAGA : Wszystkie wymiary prętów podawane są w osiach prętów.

NR3 ø8 A-1 3.7.1
L=110 SZT.42
cø8/20cm

BETON B30 (C25/30)
STAL A-IIIIN (Rb500W)
STAL A-1 (strzemiona)
otulina 2cm

archimedia



Pracownia: ul. Wołczyńska 4, 60-361 Poznań
Biuro: KONSTRUKCJA Studium dokumentacji: WYKONAWCZY

Investor: GMINA KARPACZ
UL. KONSTYTUCJI 3-GO MAJA 54
58-540 KARPACZ

Nazwa inwestycji: BUDOWA ADMINISTRACYJNEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA MIASTA - ETAP I
Adres inwestycji: UL. OBRONCÓW POKOJU 2A, 58-540 KARPACZ
DZIAŁKA NR EWID. 281, 284/8, 284/3, 284/4, 284/6, 284/7, 266/51/4, OBRĘB KARPACZ 4

Projektant: Inż. Bud. Wiesław Janus

Nr uprawnień: upr.arch.1129/88/10
upr.konstr.590/94/10

Sprawił: mgr inż. Piotr Biednik
Data rozpoczęcia projektu: 06.2013
Data zakończenia projektu: K-17
Wzrost: 1:20

Podpis/pieczęć: Podpis/pieczęć

Podziękowania: PODCIĄGI POZ.3.7, POZ.3.7.1

© Wszystkie prawa zastrzeżone. Powołanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione