TRZPIEŃ POZ.4.1 25x25cm
Wykonać 25x



TRZPIEŃ POZ.4.2A 25x45cm
Wykonać 1x



TRZPIEŃ POZ.4.2B 25x100cm
Wykonać 3x



TRZPIEŃ POZ.4.2 25x45cm
Wykonać 4x



TRZPIEŃ POZ.4.9 25x55cm
Wykonać 1x



TRZPIEŃ POZ.4.3 25x86cm
Wykonać 1x



TRZPIEŃ POZ.4.2C 25x45cm
Wykonać 2x



TRZPIEŃ POZ.4.2D 25x45cm
Wykonać 2x



TRZPIEŃ POZ.4.2E 25x45cm
Wykonać 1x



Materiały:
BETON B30 (C25/30)
STAL A-IIIN (RB500W)
STRZEMIONA A-I
Otulina 25mm

Uwagi:
1. Trzpienie w ścianach oczyszczonych w osi "A" proj "L" wykonać pozostawiając uprzednio otwarcia w ścianie murowanej.

archimedia
Pracownia Projektowa Inżynierii Lądowej
ul. [illegible] 12, 31-[illegible] Kraków, tel. [illegible]

Temat:	[illegible]
Inwestor:	[illegible]
Adres inwestycji:	[illegible]
Nazwa obiektu:	BUDOWA AUDYTORIUM Z SALĄ KONCERTOWĄ PRZY UL. [illegible]
Adres obiektu:	UL. [illegible] 59-[illegible]
Nazwa rysunku:	ZBROJENIE TRZPIENI ŻELBETOWYCH
Projektował:	[illegible]
Sprawdził:	[illegible]
Data:	[illegible]
Skala:	[illegible]
Nr rysunku:	[illegible]

PRAWA AUTORSKIE: Niniejszy rysunek jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie bez zgody autora zabronione.