


- UWAGA**
1. Montaż studzienki oraz typ zwieńczenia wykonać zgodnie z instrukcją producenta.
 2. Możliwość płynnej regulacji kąta co 7,5 ° w każdą stronę osi
 3. Włączenie rur kanalizacyjnych wykonać za pomocą odpowiednich kształtek redukcyjnych
 4. Włączenie powyżej kinety wykonać za pomocą wkładki in-situ

 PAMAR ROJEKT PAMAR-PROJEKT-JACEK GRUBA Projektowanie, nadzór, doradztwo ul. Kukułcza 4, 85-061 Bydgoszcz		TEMAT: PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W KARPACZU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ	
NAZWA RYSUNKU:	STUDNIA KANALIZACYJNA Ø600MM PE	SKALA:	1:25
ADRES:	ul. Królka 4, 58-540 Karpacz, dz. nr ewid. 388, 367/18, 356/1 i 542 obr. Karpacz 0002, dz. nr ewid. 244 obr. Karpacz 0004	NR RYS.:	S-14
INWESTOR:	GMINA KARPACZ ul. Konstytucji 3-go Maja 54, 58-540 Karpacz	DATA:	16.09.2016
BRANŻA:	SANITARNIA - INSTALACJE ZEWNĘTRZNE		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Paweł Gruba		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Wojciech Kabaciński nr upr.bud.: KUP/0173/PWOS/09 specjalność: Instalacje sanitarne		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Tomasz Kochanowski nr upr.bud.: KUP/0055/POOS/10 specjalność: Instalacje sanitarne		