



Usługi Geologiczne i Geodezyjne
 "GEOMETR" A. Pierzchała Brudka
 ul. Słoneczna 23, 58-310 Szczawno Zdrój
 tel/fax: 074 8475103, kom: 606114608

PROFIL PRZEWIERCONYCH WARSTW

Otwór nr 1

Wiercenie nadzorowała i opracowała mgr inż. Agnieszka Pierzchała Brudka podpis.....

Wys. m npm.: 595,48 Skala 1 : 50

Data rozpoczęcia wiercenia 05.05.2017r Data zakończenia wiercenia 05.05.2017r

System wiercenia mechaniczny - udarowy

Rodzaj i śr. świcdra	Śr. rur głęb. zarurowania	Głęb. nawierc. ustabiliz. zwierc. Wody grunt w m. Data i godz.	Nr warstwy geotechnicznej	Skala 1:50	Profil litologiczny	Przełot warstw w m.	OPIS MAKROSKOPOWY					Geneza i stratygrafia	Stopień plastyczności/ stopień zagęszczenia
							Rodzaj gruntów	Wilgotność	Ilość walczkowców	Stan gruntu	CaCO ₃ %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			I		Asfalt nN(Gb + szlaka + K)	0,05 0,25	Asfalt Nasyp niebudowlany (gleba + piasek gliniasty + glina)						
			II		Gp	1,00	Glina piaszczysta, barwa brązowa	w		tpl			$I_L=0,22$
			IV		KWg(Pog)	1,50	Wietrzelnina gliniasta (pospółka gliniasta), barwa brązowa	w		tpl			$I_L=0,10$



Usługi Geologiczne i Geodezyjne
 "GEOMETR" A. Pierzchała Brudka
 ul. Słoneczna 23, 58-310 Szczawno Zdrój
 tel/fax: 074 8475103, kom: 606114608

PROFIL PRZEWIERCONYCH WARSTW

Otwór nr 2

Wiercenie nadzorowała i opracowała mgr inż. Agnieszka Pierzchała Brudka podpis.....

Wys. m npm.: 586,67 Skala 1 : 50

Data rozpoczęcia wiercenia 05.05.2017r Data zakończenia wiercenia 05.05.2017r

System wiercenia mechaniczny - udarowy

Rodzaj i śr. świcira	Śr. rur głęb. zarurowania	Głęb. nawierc. ustabiliz. zwierc. Wody grunt w m. Data i godz.	Nr warstwy geotechnicznej	OPIS MAKROSKOPOWY										
				Skala 1:50	Profil litologiczny	Przełot warstw w m.	Rodzaj gruntów	Wilgotność	Ilość walczkowarów	Stan gruntu	CaCO ₃ %	Geneza i stratygrafia	Stopień plastyczności/ stopień zagęszczenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			I		Asfalt	0,05	Asfalt							
						Kruszywo	0,20	Kruszywo 0/63,0						
						nN(Gb+szlaka+K)	0,50	Nasyp niebudowlany (gleba+szlaka+kamień)						
						nN(Pog)	1,00	Nasyp niebudowlany (pospółka gliniasta)						
			II		Gp+Ż	1,70	Gлина piaszczysta z domieszką żwiru, barwa brązowa	w		tpl			$I_L=0,22$	
			IV		KWg(Pog)	2,20	Wietrzelnina gliniasta (pospółka gliniasta), barwa brązowa			tpl			$I_L=0,02$	



Usługi Geologiczne i Geodezyjne
"GEOMETR" A. Pierzchała Brudka
ul. Słoneczna 23, 58-310 Szczawno Zdrój
tel/fax: 074 8475103, kom: 606114608

PROFIL PRZEWIERCONYCH WARSTW

Otwór nr 3

Wiercenie nadzorowała i opracowała mgr inż. Agnieszka Pierzchała Brudka podpis.....

Wys. m npm.: 565,32 Skala 1 : 50

Data rozpoczęcia wiercenia 05.05.2017r Data zakończenia wiercenia 05.05.2017r

System wiercenia mechaniczny - udarowy

Rodzaj i śr. świcdra	Śr. rur głęb. zarurowania	Głęb. nawierc. ustabiliz. zwierc. Wody grunt w m. Data i godz.	Nr warstwy geotechnicznej	OPIS MAKROSKOPOWY									Stopień plastyczności/ stopień zagęszczenia
				Skala 1:50	Profil litologiczny	Przełot warstw w m.	Rodzaj gruntów	Wilgotność	Ilość walczkowarów	Stan gruntu	CaCO ₃ %	Geneza i stratygrafia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Asfalt nN (Gb+szlaka)	0,10	Asfalt						
			I		nN(Gb+G)	0,30	Nasyp niebudowlany (gleba+szlaka)						
					nN(Gb+G)	0,80	Nasyp niebudowlany (gleba+glina)						
			II		Gp+Ż	1,30	Glina piaszczysta z domieszką żwiru, barwa brązowa	w		tpl			$I_L=0,20$
			IV		KWg(Pog)	1,90	Wietrzelnina gliniasta (pospółka gliniasta), barwa brązowa			pzw			$I_L=0,00$



Usługi Geologiczne i Geodezyjne
"GEOMETR" A. Pierzchała Brudka
ul. Słoneczna 23, 58-310 Szczawno Zdrój
tel/fax: 074 8475103, kom: 606114608

PROFIL PRZEWIERCONYCH WARSTW

Otwór nr 4

Wiercenie nadzorowała i opracowała mgr inż. Agnieszka Pierzchała Brudka podpis.....

Wys. m npm.: 551,59 Skala 1 : 50

Data rozpoczęcia wiercenia 05.05.2017r Data zakończenia wiercenia 05.05.2017r

System wiercenia mechaniczny - udarowy

Rodzaj i śr. świcira	Śr. rur głęb. zarurowania	Głęb. nawierc. ustabiliz. zwierc. Wody grunt w m. Data i godz.	Nr warstwy geotechnicznej	OPIS MAKROSKOPOWY									Stopień plastyczności/ stopień zagęszczenia
				Skala 1:50	Profil litologiczny	Przebieg warstw w m.	Rodzaj gruntów	Wilgotność	Ilość walczkowarów	Stan gruntu	CaCO ₃ %	Geneza i stratygrafia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Asfalt	0,10	Asfalt						
					Kruszywo	0,30	Kruszywo 0/63,0						
			III		Pog	0,50	Pospółka gliniasta, barwa brązowa			tpl			$I_L = 0,05$
			IV		KWg(Pog)	1,80	Wietrzelnina gliniasta (pospółka gliniasta), barwa brązowa			tpl			$I_L = 0,02$



Usługi Geologiczne i Geodezyjne
"GEOMETR" A. Pierzchała Brudka
ul. Słoneczna 23, 58-310 Szczawno Zdrój
tel/fax: 074 8475103, kom: 606114608

PROFIL PRZEWIERCONYCH WARSTW


Otwór nr 5

Wiercenie nadzorowała i opracowała mgr inż. Agnieszka Pierzchała Brudka podpis.....

Wys. m npm.: 541,92 Skala 1 : 50

Data rozpoczęcia wiercenia 05.05.2017r Data zakończenia wiercenia 05.05.2017r

System wiercenia mechaniczny - udarowy

Rodzaj i śr. świcra	Śr. rur głęb. zarurowania	Głęb. nawierc. ustabiliz. zwierc. Wody grunt w m. Data i godz.	Nr warstwy geotechnicznej	OPIS MAKROSKOPOWY									Stopień plastyczności/ stopień zagęszczenia
				Skala 1:50	Profil litologiczny	Przełot warstw w m.	Rodzaj gruntów	Wilgotność	Ilość walczkowarń	Stan gruntu	CaCO ₃ %	Geneza i stratygrafia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Asfalt Kruszywo	0,08 0,20	Asfalt Kruszywo 0/63,0						
			I		pn(Po+K)	1,00	Nasyp niebudowlany (pospółka+kamień)						
		 1,90	III		Żg	3,00	Żwir gliniasty, barwa brązowa	m		pl			$I_L=0,28$