

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stosownie do przepisu art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 oraz zm. Dz. U. z 2008 r. Nr 171 poz. 1058 ze zm.)

Gmina Karpacz reprezentowana przez Burmistrza Karpacza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Karpaczu,

uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie:

przetargu nieograniczonego:

- na „wykonanie bieżącej konserwacji nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów i parkingów na terenie miasta Karpacza”.

została wybrana najkorzystniejsza oferta :

**Sudeckie Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych
Spółka z o.o.
ul. Kaczawska 19
58 – 514 Jelenia Góra**

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę

tj.z ceną:

95,16 ; 95,16 ; 79,30 ; 79,30 ; 29,28 ; 35,28 ; 34,16 ; 42,70 ; 67,10 ; 54,90 ; 109,80 ; 67,10 ; 54,90 ; 39,04 ; 122,00 ; 122,00 ; 146,40 ; 183,00 ; 158,60 ; 17,08 ; 10,98 ; 12,20 ; 6,10 zł brutto

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne:

1. Oferta Nr I:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych

„TRAKT”

Włodzimierz Lewowski

Sędzislw 50

58 – 410 Marciszów

cena za:

- nakłady na 1m² uzupełnienia ubytków w nawierzchni asfaltowej z wycinką piłą spalinową przyjęto średnią głębokość 6 cm, z podbudową

A/ 91,50 zł brutto

- nakłady na 1m² uzupełnienia ubytków w nawierzchni asfaltowej z wycinką piłą spalinową przyjęto średnią głębokość 6 cm, bez podbudowy

B/ 91,50 zł brutto

- nakłady na 1m² uzupełnienia ubytków w nawierzchni asfaltowej bez wycinki piłą spalinową przyjęto średnią głębokość 6 cm, z podbudową
C/ 67,10 zł brutto
- nakłady na 1m² uzupełnienia ubytków w nawierzchni asfaltowej bez wycinki piłą spalinową przyjęto średnią głębokość 6 cm, bez podbudowy
D/ 67,10 zł brutto
- nakłady na 1 m² uzupełnienia zniszczonych nawierzchni /bez względu na jej rodzaj/ grysem na sucho, z zagęszczeniem bez względu na głębokość, powyżej 100 m² w jednym miejscu
E/ 36,60 zł brutto
- nakłady na 1 m² uzupełnienia zniszczonych nawierzchni /bez względu na jej rodzaj/ grysem na sucho, z zagęszczeniem bez względu na głębokość, poniżej 100 m² w jednym miejscu
F/ 36,60 zł brutto
- nakłady na 1 mb regulacji obrzeży, krawężników betonowych
G/ 36,60 zł brutto
- nakłady na 1 mb regulacji obrzeży, krawężników kamiennych
H/ 42,70 zł brutto
- nakłady na 1 m² przebrukowania nawierzchni z kostki kamiennej
I/ 73,20 zł brutto
- nakłady na 1 m² przebrukowania nawierzchni z kostki betonowej
J/ 54,90 zł brutto
- nakłady na 1 m² uzupełnienia bruku z kostki kamiennej
K/122,- zł brutto
- nakłady na 1 m² uzupełnienia bruku z kostki betonowej
L/ 97,60 zł brutto
- wykonanie konserwacji 1 m² środkami chemicznymi nawierzchni betonowych z ich wcześniejszym przygotowaniem
M/ 48,80 zł brutto
- wykonanie napraw 1 m² nawierzchni bitumicznych przy użyciu „remontera”
N/ 67,10 zł brutto
- wykonanie regulacji 1 szt. studni Ø 315 kanalizacji sanitarnej
O/ 219,60 zł brutto
- wykonanie regulacji 1 szt. studni Ø 425 kanalizacji sanitarnej
P/ 219,60 zł brutto
- wykonanie regulacji 1 szt. studni betonowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej
R/ 219,60 zł brutto
- wykonanie regulacji 1 szt. wpustu ulicznego
S/ 195,20 zł brutto
- wykonanie regulacji 1 szt. pokrywy studni telekomunikacyjnych
T/ 268,40 zł brutto
- inne nie ujęte wyżej prace związane z bieżącą konserwacją nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów i parkingów rozliczane stawką i narzutami w oparciu o indywidualną wycenę 1 R-g
U/ 19,52 zł brutto
- frezowanie nawierzchni asfaltowej celem odzyskania frezowiny 1 R-g
W / 17,08 zł brutto
- Z/X remont zniszczonej nawierzchni przy zastosowaniu frezowiny, przyjmując grubość nawierzchni po uwałowaniu o śr. 6 cm

a) ułożenie z własnego materiału - 1 R-g
Z/ 36,60 zł brutto

b) ułożenie z materiału Zamawiającego - 1 R-g
X/ 7,32 zł brutto

oferta ważna – 71,69 pkt

2. Oferta Nr II:

Sudeckie Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych Spółka z o.o.
ul. Kaczawska 19
58 – 514 Jelenia Góra

cena za:

- nakłady na 1m² uzupełnienia ubytków w nawierzchni asfaltowej z wycinką piłą spalinową przyjęto średnią głębokość 6 cm, z podbudową

A/ 95,16 zł brutto

- nakłady na 1m² uzupełnienia ubytków w nawierzchni asfaltowej z wycinką piłą spalinową przyjęto średnią głębokość 6 cm, bez podbudowy

B/ 95,16 zł brutto

- nakłady na 1m² uzupełnienia ubytków w nawierzchni asfaltowej bez wycinki piłą spalinową przyjęto średnią głębokość 6 cm, z podbudową

C/ 79,30 zł brutto

- nakłady na 1m² uzupełnienia ubytków w nawierzchni asfaltowej bez wycinki piłą spalinową przyjęto średnią głębokość 6 cm, bez podbudowy

D/ 79,30 zł brutto

- nakłady na 1 m² uzupełnienia zniszczonych nawierzchni /bez względu na jej rodzaj/ grysem na sucho, z zagęszczeniem bez względu na głębokość, powyżej 100 m² w jednym miejscu

E/ 29,28 zł brutto

- nakłady na 1 m² uzupełnienia zniszczonych nawierzchni /bez względu na jej rodzaj/ grysem na sucho, z zagęszczeniem bez względu na głębokość, poniżej 100 m² w jednym miejscu

F/ 35,38 zł brutto

- nakłady na 1 mb regulacji obrzeży, krawężników betonowych

G/ 34,16 zł brutto

- nakłady na 1 mb regulacji obrzeży, krawężników kamiennych

H/ 42,70 zł brutto

- nakłady na 1 m² przebrukowania nawierzchni z kostki kamiennej

I/ 67,10 zł brutto

- nakłady na 1 m² przebrukowania nawierzchni z kostki betonowej

J/ 54,90 zł brutto

- nakłady na 1 m² uzupełnienia bruku z kostki kamiennej

K/ 109,80 zł brutto

- nakłady na 1 m² uzupełnienia bruku z kostki betonowej

L/ 67,10 zł brutto

- wykonanie konserwacji 1 m² środkami chemicznymi nawierzchni betonowych z ich wcześniejszym przygotowaniem

M/ 54,90 zł brutto

- wykonanie napraw 1 m² nawierzchni bitumicznych przy użyciu „remontera”

- N/ 39,04 zł brutto
- wykonanie regulacji 1 szt. studni Ø 315 kanalizacji sanitarnej
O/ 122,00 zł brutto
 - wykonanie regulacji 1 szt. studni Ø 425 kanalizacji sanitarnej
P/ 122,00 zł brutto
 - wykonanie regulacji 1 szt. studni betonowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej
R/ 146,40 zł brutto
 - wykonanie regulacji 1 szt. wpustu ulicznego
S/ 183,00 zł brutto
 - wykonanie regulacji 1 szt. pokrywy studni telekomunikacyjnych
T/ 158,60 zł brutto
- inne nie ujęte wyżej prace związane z bieżącą konserwacją nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów i parkingów rozliczane stawką i narzutami w oparciu o indywidualną wycenę 1 R-g
- U/ 17,08 zł brutto
- frezowanie nawierzchni asfaltowej celem odzyskania frezowiny 1 R-g
- W / 10,98 zł brutto
- Z/X remont zniszczonej nawierzchni przy zastosowaniu frezowiny, przyjmując grubość nawierzchni po uwałowaniu o śr. 6 cm
- a) ułożenie z własnego materiału - 1 R-g
Z/ 12,20 zł brutto
 - b) ułożenie z materiału Zamawiającego - 1 R-g
X/ 6,10 zł brutto

oferta ważna – 82,35 pkt

3. Oferta Nr III:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„CORSO”
Marek Zimmer
ul. Robotnicza 20
58 – 533 Mysłakowice, Bukowiec

cena za:

- nakłady na 1m² uzupełnienia ubytków w nawierzchni asfaltowej z wycinką piłą spalinową przyjęto średnią głębokość 6 cm, z podbudową
A/ 109,80 zł brutto
- nakłady na 1m² uzupełnienia ubytków w nawierzchni asfaltowej z wycinką piłą spalinową przyjęto średnią głębokość 6 cm, bez podbudowy
B/ 97,60 zł brutto
- nakłady na 1m² uzupełnienia ubytków w nawierzchni asfaltowej bez wycinki piłą spalinową przyjęto średnią głębokość 6 cm, z podbudową
C/ 85,40 zł brutto
- nakłady na 1m² uzupełnienia ubytków w nawierzchni asfaltowej bez wycinki piłą spalinową przyjęto średnią głębokość 6 cm, bez podbudowy
D/ 79,30 zł brutto

- nakłady na 1 m² uzupełnienia zniszczonych nawierzchni /bez względu na jej rodzaj/ grysem na sucho, z zagęszczeniem bez względu na głębokość, powyżej 100 m² w jednym miejscu
E/ 10,98 zł brutto
- nakłady na 1 m² uzupełnienia zniszczonych nawierzchni /bez względu na jej rodzaj/ grysem na sucho, z zagęszczeniem bez względu na głębokość, poniżej 100 m² w jednym miejscu
F/ 9,15 zł brutto
- nakłady na 1 mb regulacji obrzeży, krawężników betonowych
G/ 24,40 zł brutto
- nakłady na 1 mb regulacji obrzeży, krawężników kamiennych
H/ 30,50 zł brutto
- nakłady na 1 m² przebrukowania nawierzchni z kostki kamiennej
I/ 79,30 zł brutto
- nakłady na 1 m² przebrukowania nawierzchni z kostki betonowej
J/ 48,80 zł brutto
- nakłady na 1 m² uzupełnienia bruku z kostki kamiennej
K/ 244,00 zł brutto
- nakłady na 1 m² uzupełnienia bruku z kostki betonowej
L/ 97,60 zł brutto
- wykonanie konserwacji 1 m² środkami chemicznymi nawierzchni betonowych z ich wcześniejszym przygotowaniem
M/ 24,40 zł brutto
- wykonanie napraw 1 m² nawierzchni bitumicznych przy użyciu „remontera”
N/ 34,16 zł brutto
- wykonanie regulacji 1 szt. studni Ø 315 kanalizacji sanitarnej
O/ 427,00 zł brutto
- wykonanie regulacji 1 szt. studni Ø 425 kanalizacji sanitarnej
P/ 488,00 zł brutto
- wykonanie regulacji 1 szt. studni betonowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej
R/ 427,00 zł brutto
- wykonanie regulacji 1 szt. wpustu ulicznego
S/ 350,00 zł brutto
- wykonanie regulacji 1 szt. pokrywy studni telekomunikacyjnych
T/ 488,00 zł brutto
- inne nie ujęte wyżej prace związane z bieżącą konserwacją nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów i parkingów rozliczane stawką i narzutami w oparciu o indywidualną wycenę 1 R-g
U/ 32,94 zł brutto
- frezowanie nawierzchni asfaltowej celem odzyskania frezowiny 1 R-g
W / 305,00 zł brutto
- Z/X remont zniszczonej nawierzchni przy zastosowaniu frezowiny, przyjmując grubość nawierzchni po uwałowaniu o śr. 6 cm
 - a) ułożenie z własnego materiału - 1 R-g
Z/ 244,00 zł brutto
 - b) ułożenie z materiału Zamawiającego - 1 R-g
X/ 207,40 zł brutto

oferta ważna – 69,32 pkt

4. Oferta Nr IV:

Kółko Rolnicze w Siedlęcinie
Siedlęcin, ul. Lwówecka 24
58 – 508 Jelenia Góra

cena za:

- nakłady na 1m² uzupełnienia ubytków w nawierzchni asfaltowej z wycinką piłą spalinową przyjęto średnią głębokość 6 cm, z podbudową
A/ 122,00 zł brutto
- nakłady na 1m² uzupełnienia ubytków w nawierzchni asfaltowej z wycinką piłą spalinową przyjęto średnią głębokość 6 cm, bez podbudowy
B/ 110,00 zł brutto
- nakłady na 1m² uzupełnienia ubytków w nawierzchni asfaltowej bez wycinki piłą spalinową przyjęto średnią głębokość 6 cm, z podbudową
C/ 85,00 zł brutto
- nakłady na 1m² uzupełnienia ubytków w nawierzchni asfaltowej bez wycinki piłą spalinową przyjęto średnią głębokość 6 cm, bez podbudowy
D/ 75,00 zł brutto
- nakłady na 1 m² uzupełnienia zniszczonych nawierzchni /bez względu na jej rodzaj/ grysem na sucho, z zagęszczeniem bez względu na głębokość, powyżej 100 m² w jednym miejscu
E/ 12,44 zł brutto
- nakłady na 1 m² uzupełnienia zniszczonych nawierzchni /bez względu na jej rodzaj/ grysem na sucho, z zagęszczeniem bez względu na głębokość, poniżej 100 m² w jednym miejscu
F/ 14,00 zł brutto
- nakłady na 1 mb regulacji obrzeży, krawężników betonowych
G/ 22,00 zł brutto
- nakłady na 1 mb regulacji obrzeży, krawężników kamiennych
H/ 44,00 zł brutto
- nakłady na 1 m² przebrukowania nawierzchni z kostki kamiennej
I/ 53,00 zł brutto
- nakłady na 1 m² przebrukowania nawierzchni z kostki betonowej
J/ 35,00 zł brutto
- nakłady na 1 m² uzupełnienia bruku z kostki kamiennej
K/ 140,00 zł brutto
- nakłady na 1 m² uzupełnienia bruku z kostki betonowej
L/ 85,40 zł brutto
- wykonanie konserwacji 1 m² środkami chemicznymi nawierzchni betonowych z ich wcześniejszym przygotowaniem
M/ 336,70 zł brutto
- wykonanie napraw 1 m² nawierzchni bitumicznych przy użyciu „remontera”
N/ 140,00 zł brutto
- wykonanie regulacji 1 szt. studni Ø 315 kanalizacji sanitarnej
O/ 200,00 zł brutto
- wykonanie regulacji 1 szt. studni Ø 425 kanalizacji sanitarnej
P/ 300,00 zł brutto
- wykonanie regulacji 1 szt. studni betonowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej
R/ 427,00 zł brutto
- wykonanie regulacji 1 szt. wpustu ulicznego
S/ 480,00 zł brutto

- wykonanie regulacji 1 szt. pokrywy studni telekomunikacyjnych
T/ 600,00 zł brutto

- inne nie ujęte wyżej prace związane z bieżącą konserwacją nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów i parkingów rozliczane stawką i narzutami w oparciu o indywidualną wycenę 1 R-g

U/ 14,64 zł brutto

- frezowanie nawierzchni asfaltowej celem odzyskania frezowiny 1 R-g

W / 610,00 zł brutto

Z/X remont zniszczonej nawierzchni przy zastosowaniu frezowiny, przyjmując grubość nawierzchni po uwałowaniu o śr. 6 cm

- a) ułożenie z własnego materiału - 1 R-g

Z/ 25,60 zł brutto

- b) ułożenie z materiału Zamawiającego - 1 R-g

X/ 20,00 zł brutto

oferta ważna – 67,97 pkt

Lp./ pozycja	ilość punktów	cena oferty I	punkty oferty I	cena oferty II	punkty oferty II	cena oferty III	punkty oferty III	cena oferty IV	punkty oferty IV
1/A	8	91,50	8	95,16	7,69	109,80	6,67	122,00	6
2/B	8	91,50	8	95,16	7,69	97,60	7,50	110,00	6,65
3/C	8	67,10	8	79,30	6,77	85,40	6,29	85,00	6,32
4/D	8	67,10	8	79,30	6,77	79,30	6,77	75,00	7,16
5/E	6	36,60	1,8	29,28	2,25	10,98	6	12,44	5,30
6/F	6	36,60	1,5	35,38	1,55	9,15	6	14,00	3,92
7/G	4	36,60	2,4	34,16	2,58	24,40	3,61	22,00	4
8/H	3	42,70	2,14	42,70	2,14	30,50	3	44,00	2,08
9/I	4	73,20	2,90	67,10	3,16	79,30	2,67	53,00	4
10/J	3	54,90	1,91	54,90	1,91	48,80	2,15	35,00	3
11/K	4	122,00	3,60	109,80	4	244,00	1,8	140,00	3,14
12/L	3	97,60	2,06	67,10	3	97,60	2,06	85,40	2,36
13/M	2	48,80	1	54,90	0,89	24,40	2	336,70	0,14
14/N	5	67,10	2,55	39,04	4,38	34,16	5	140,00	1,22
15/O	5	219,60	2,78	122,00	5	427,00	1,43	200,00	3,05
16/P	5	219,60	2,78	122,00	5	488,00	1,25	300,00	2,03
17/R	5	219,60	3,33	146,40	5	427,00	1,71	427,00	1,71
18/S	2	195,20	1,88	183,00	2	305,00	1,2	480,00	0,76
19/T	2	268,40	1,18	158,60	2	488,00	0,65	600,00	0,53
20/U	3	19,52	2,25	17,08	2,57	32,94	1,33	14,64	3
21/W	2	17,08	1,29	10,98	2	305,00	0,07	610,00	0,04
22/Z	2	36,60	0,67	12,20	2	244,00	0,10	25,60	0,95
23/X	2	7,32	1,67	6,10	2	207,40	0,06	20,00	0,61
RAZEM:	100	X	71,69	X	82,35	X	69,32	X	67,97