

Tabela 5 Inwentaryzacja zieleni Obiekt 4.2. Skwer z fontanną (Skwer Lipa Sądowa)

Nr na mapie	Takson [nazwa łacińska i polska]	Obwód pnia [cm]	Obwód podstawy [cm]	Średnica korony [m]	Pow. krzewu [m²]	Uwagi
1	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	526	-	20,0	-	W koronie ślady po usuniętych konarach o średnicy ok. 20cm; w koronie widoczne wiązania elastyczne; w pniu widoczne wypróchnienie kominowe Pomnik Przyrody Zalecenia Monitoring
2	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	315	-	15,0	-	Drzewo rośnie przy skarpie; korona nieco asymetryczna; na wysokości ok. 3m widoczny ślad po wyłamanym bocznym przewodniku
3	<i>Fagus sylvatica</i> Buk pospolity	307	-	18,0	-	W koronie w dolnej części pojedyncze suche pędy; na pniu na wysokości 2m widoczne ślady po usuniętych konarach o średnicy ok. 20-30m; drzewo rośnie w nawierzchni granitowej; korona nieznacznie asymetryczna; drzewo zdrowe
4	<i>Thuja occidentalis</i> Żywotnik zachodni	-	-	-	1,8	Forma żywopłotu; liniowy układ; 5 sztuk; szerokość 0,6m; długość 3m
5	<i>Thuja occidentalis</i> Żywotnik zachodni	-	-	-	1,22	Fragment dawnego liniowego układu wzdłuż ścieżki; drzewa młode do 10 lat; szerokość 0,8m; długość 1,5m
6	<i>Thuja occidentalis</i> Żywotnik zachodni	-	<25	-	15,0	Żywopłot; 23 sztuki; podkrzesane w dolnej części; rosną liniowo wzdłuż ścieżki na początku; na wysokości 12m odchodzą na długość 3m w stronę skweru; drzewa zdrowe Zalecenie Rozważyć przesadzenie
7	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	114; 154	-	8,0	-	Forma dwupniowa; pień na wysokości 40cm rozwidla się na dwa przewodniki; korona w dolnej części podkrzesana; drzewo zdrowe; drzewo rośnie przy ogrodzeniu
8	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	110	-	9,0	-	Korona w dolnej części zredukowana; korona nieco asymetryczna; drzewo zdrowe; drzewo rośnie przy ogrodzeniu
9	<i>Rosa</i> sp. Róża pnąca	-	-	-	10,0	Grupa krzewów ozdobnych; stopień pokrycia grupy wynosi ok. 30%; krzewy młode; 2 sztuki
	<i>Physocarpus opulifolius</i> Pęcherznica kalinolistna	-	-	-	-	2 sztuki
	<i>Pyracantha coccinea</i> Ognik szkarłatny	-	-	-	-	2 sztuki
	<i>Ligustrum vulgare</i> Ligustr pospolite	-	-	-	-	-
	<i>Berberis thunbergii</i> Berberys Thunberga	-	-	-	-	-
	<i>Ribes alpinum</i> Porzeczka alpejska	-	-	-	-	-
10	<i>Syringa vulgaris</i> Lilak pospolity	-	-	3,0	7,0	Forma krzewiasta; krzew zdrowy; korona w dolnej części podkrzesana
11	<i>Euonymus fortunei</i> Trzmielina Fortunea	-	-	-	96,0	Grupa krzewów ozdobnych; stopień pokrycia grupy wynosi ok. 80%; rozstawa 0,5m

	<i>Spiraea japonica</i> Tawuła japońska	-	-	-	-	-
	<i>Spiraea x vanhouttei</i> Tawuła van Houtte'a	-	-	-	-	-
	<i>Spiraea japonica</i> 'Goldflame' Tawuła japońska	-	-	-	-	-
	<i>Chamaecyparis</i> <i>nootkatensis</i> Cyprysik nutkajski	-	-	-	-	Młode okazy
	<i>Rosa sp.</i> Róża pnąca	-	-	-	-	Pojedyncza; przy latarni
	<i>Rosa sp.</i> Róża pnąca	-	-	-	-	Rośnie przy kamieniach
	<i>Lonicera periclymenum</i> Wiciokrzew pomorski	-	-	-	-	Rośnie przy kamieniach
12	<i>Picea pungens</i> 'Glaucua' Świerk kłujący	134	-	6,0	-	Drzewo zdrowe; korona w dolnej części podkrzesana
13	<i>Picea pungens</i> 'Glaucua' Świerk kłujący	132	-	6,0	-	Korona nieco asymetryczna; korona zagłuszona przez sąsiadujące drzewo; korona w dolnej części podkrzesana; drzewo zdrowe
14	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	135	-	8,0	-	Korona nieco asymetryczna; korona zagłuszona przez sąsiadujące drzewo; pień w dolnej części nieco pochylony
15	<i>Picea pungens</i> 'Glaucua' Świerk kłujący	106	-	5,0	-	Drzewo rośnie w nawierzchni na placu; korona asymetryczna; korona w dolnej części podkrzesana
16	<i>Rosa sp.</i> Róża pnąca	-	-	-	1,0	Krzew zdrowy; krzew rośnie przy kamieniach
17	<i>Picea pungens</i> 'Glaucua' Świerk kłujący	105	-	5,0	-	Na pniu do wysokości 50cm ubytek powierzchniowy z odsłonięciem drewna śladami żerowania owadów; korona asymetryczna; korona zagłuszona przez sąsiadujące drzewo; w dolnej części korony posusz 20%; widoczne brązowienie igieł Zalecenie Rozważyć usunięcie drzewa
18	<i>Picea pungens</i> 'Glaucua' Świerk kłujący	120	-	5,0	-	Korona nieco asymetryczna; korona zagłuszona przez sąsiadujące drzewa; korona w dolnej części podkrzesana; drzewo zdrowe
19	<i>Picea pungens</i> 'Glaucua' Świerk kłujący	124	-	6,0	-	Korona asymetryczna; korona zagłuszona przez sąsiadujące drzewa; korona w dolnej części zredukowana
20	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	149; 120	-	10,0	-	Forma dwupniowa; pień na wysokości 100cm rozwidla się na dwa nierównorzędne przewodniki; korona nieco asymetryczna
21	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	140	-	8,0	-	W koronie pojedyncze drobne suche pędy; drzewo zdrowe

22	<i>Euonymus fortunei</i> Trzmielina Fortunea <i>Juniperus conferta</i> ; <i>Spiraea japonica</i> , <i>Chamaecyparis sp.</i> <i>Rosa sp.</i>	-	-	-	71,0	Grupa krzewów; grupa do 10 lat poza <i>Rosa</i> ; pokrycie grupy 70%; grupa zdrowa; obrzeżenie terenu kamieniem polnym
23	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> Cyprysik Lawsona	151; 41	-	4,5	-	Na wysokości 120 cm odchodzi pęd boczny o obwodzie 41cm
24	<i>Picea pungens</i> 'Glaucá' Świerk kłujący	150	-	6,0	-	W dolnej części pień nieco łukowato wygięty; korona nieco asymetryczna; korona zagłuszona przez sąsiadujące drzewa; posusz w dolnej części korony ok. 10%; korona w dolnej części podkrzesana
25	<i>Picea pungens</i> 'Glaucá' Świerk kłujący	105	-	4,0	-	Korona asymetryczna; korona zagłuszona przez sąsiadujące drzewa; korona w dolnej części podkrzesana; drzewo zdrowe
26	<i>Chamaecyparis sp.</i> Cyprysik	63; 71	-	4,0	-	Korona nieco asymetryczna; korona zagłuszona przez sąsiadujące drzewa;
27	<i>Thuja occidentalis</i> Żywotnik zachodni	51; 67; 36; 52	-	3,0	-	Forma wielopniowa; drzewo zdrowe
28	<i>Syringa vulgaris</i> Lilak pospolity	-	-	4,0	12,5	Forma krzewiasta; korona w dolnej części podkrzesana; krzew zdrowy; krzew rośnie na granicy działki
29	<i>Crataegus monogyna</i> Głóg jednoszyjkowy	34; 56; 41; 40; 39	-	5,0	-	Forma pienna; forma wielopniowa; stary krzew; korona nieco asymetryczna; krzew w dolnej części podkrzesany
30	<i>Rosa sp.</i> Róża pnąca	-	-	-	-	Krzewy rosną na trejażu; 3 sztuki
31	<i>Rosa sp.</i> Róża pnąca	-	-	-	-	Krzewy rosną na trejażu; 2 sztuki
32	<i>Forsythia x intermedia</i> Forsycja pośrednia	-	-	1,5	1,7	Krzew do 10 lat; krzew rośnie przy ogrodzeniu; krzew zdrowy
33	<i>Spiraea japonica</i> Tawuła japońska	-	-	-	11,6	Grupa krzewów; 5 krzewów formowanych; Zalecenie Rozważyć przesadzenie
34	<i>Physocarpus opulifolius</i> 'Diabolo' Pęcherznica kalinolistna	-	-	-	4,0	Krzewy silnie formowane
	<i>Philadelphus coronarius</i> Jaśminowiec wonny	-	-	-	-	-
35	<i>Berberis thunbergii</i> Berberys Thunberga	-	-	1,0	0,78	Krzew zdrowy Rozważyć przesadzenie

36	<i>Chaenomeles xsuperba</i> Pigwowiec pośredni	-	-	1,2	1,1	Krzew zdrowy
37	<i>Physocarpus opulifolius</i> Pęcherznica kalinolistna	-	-	-	21,0	Grupa krzewów; krzewy rosną wzdłuż ogrodzenia; krzewy silnie formowane; 6 sztuk w tym jeden w odmianie 'Diabolo'
	<i>Berberis thunbergii</i> Berberys Thunberga	-	-	-	-	3 sztuki Rozważyć przesadzenie
38	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	87	-	6,0	-	Korona silnie podkrzesana; drzewo zdrowe
39	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	153	-	10,0	-	Drzewo zdrowe
40	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	169	-	12,0	-	Pień w dolnej części pochylony ok. 10°; pień na wysokości 130 cm zrośnięty z trzech przewodników; w górnej części przewodnika widoczne odwarstwienia kory z odsłonięciem drewna; drzewo zdrowe
41	<i>Spiraea arguta</i> Tawuła wczesna	-	-	-	12,5	Grupa krzewów; krzewy rosną wzdłuż ogrodzenia w odległości 1m od niego; krzewy zdrowe
	<i>Spiraea x vanhouttei</i> Tawuła van Houtte'a	-	-	-	-	-
	<i>Pyracantha coccinea</i> Ognik szkarłatny	-	-	-	-	Do przesadzenia
42	<i>Salix x sepulcralis</i> 'Chrysocoma' Wierzba płacząca	229	-	20,0	-	Korona nieco asymetryczna; w dolnej części korony pojedyncze suche pędy; na wysokości 2,5 m widoczne ślady po usuniętych pędach o średnicy ok. 20-30 cm; pień w górnej części nieco pochylony
43	<i>Crataegus monogyna</i> Głóg jednoszyjkowy	51; 53	-	5,0	-	Forma dwupniowa; forma pienna; w koronie posusz ok. 40%; korona nieco asymetryczna Zalecenia Rozważyć usunięcie drzewa z uwagi na zły stan sanitarny korony
44	<i>Picea pungens</i> 'glauca' Świerk kłujący	71	-	4,5	-	Korona w dolnej części podkrzesana; drzewo zdrowe
45	<i>Picea pungens</i> 'glauca' Świerk kłujący	122	-	6,0	-	W dolnej części korony pojedyncze suche pędy; drzewo zdrowe
46	<i>Picea pungens</i> 'glauca' Świerk kłujący	140	-	7,0	-	Korona nieco asymetryczna; drzewo zagłuszone przez sąsiadujące drzewo; drzewo zdrowe
47	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	130	-	12,0	-	Pień na wysokości 2,5 m rozwidla się na kilka nierównorzędnych przewodników; drzewo zdrowe
48	<i>Salix x sepulcralis</i> 'Chrysocoma' Wierzba płacząca	141	-	8,0	-	Korona nieco asymetryczna; korona przerzedzona; w dolnej części korony widoczne ślady po usuniętych konarach o średnicy ok. 10-20 cm; drzewo zdrowe
49	<i>Potentilla fruticosa</i> Pięciornik krzewiasty	-	-	-	69,0	Grupa krzewów; stopień pokrycia grupy wynosi 80%
	<i>Calluna vulgaris</i> Wrzos pospolity	-	-	-	-	-

	<i>Euonymus</i> Trzmielina pnąca	-	-	-	-	-
	<i>Juniperus conferta</i> Jałowiec nadbrzeżny	-	-	-	-	-
	<i>Spiraea japonica</i> Tawuła japońska	-	-	-	-	-
	<i>Spiraea</i> sp. Tawuła	-	-	-	-	-
50	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> Cypryśnik Lawsona	160	-	6,0	-	Na pniu na wysokości 30 cm odchodzą trzy boczne konary o obwodach pni 38, 46, 25cm; drzewo zdrowe
51	<i>Physocarpus opulifolius</i> Pęcherznica kalinolistna	-	-	-	22,0	Grupa krzewów; krzewy rosną wzdłuż ogrodzenia; szerokość od 0,5m od strony ulicy do 2m; krzewy silnie formowane Zalecenie Rozważyć część krzewów do przesadzenia
	<i>Physocarpus opulifolius</i> 'Diabolo' Pęcherznica kalinolistna	-	-	-	-	-
	<i>Spiraea x vanhouttei</i> Tawuła van Houtte'a	-	-	-	-	-
52	<i>Berberis thunbergii</i> Berberys Thunberga	-	-	-	12,5	Grupa krzewów; 3 okazy; w dolnej części krzewy podkrzesane
53	<i>Berberis thunbergii</i> Berberys Thunberga	-	-	-	12,0	Grupa krzewów ozdobnych; stopień pokrycia grupy 80%; 2 sztuki
	<i>Chaenomeles x superba</i> Pigwowiec pośredni	-	-	-	-	2 sztuki
54	<i>Picea pungens</i> 'Glaucua' Świerk kłujący	82	-	5,0	-	Korona nieco asymetryczna; korona zagłuszona przez sąsiadujące drzewa; korona w dolnej części silnie podkrzesana
55	<i>Picea pungens</i> 'Glaucua' Świerk kłujący	98	-	5,0	-	Korona asymetryczna; korona zagłuszona przez sąsiadujące drzewa; korona w dolnej części podkrzesana
56	<i>Rhododendron</i> sp. Różanecznik	-	-	3,0	9,0	W dolnej części korona podkrzesana
57	<i>Picea pungens</i> 'Glaucua' Świerk kłujący	82	-	3,0	-	Korona silnie podkrzesana; korona asymetryczna; w koronie posusz 20%; korona przerzedzona Zalecenia Rozważyć usunięcie z uwagi na niskie walory estetyczne
58	<i>Picea pungens</i> 'Glaucua' Świerk kłujący	117	-	6,0	-	Korona asymetryczna; korona zagłuszona przez sąsiadujące drzewa; korona w dolnej części podkrzesana; drzewo zdrowe
59	<i>Sorbus intermedia</i> Jarzab szwedzki	132	-	7,0	-	Korona nieco asymetryczna; widoczna redukcja korony od strony drogi
60	<i>Sorbus intermedia</i> Jarzab szwedzki	133	-	5,0	-	Korona nieco asymetryczna; drzewo zdrowe

61	<i>Sorbus intermedia</i> Jarzab szwedzki	149	-	6,0	-	Pień na wysokości 140 cm rozwidla się na kilka nierównorzędnych przewodników; drzewo zdrowe
62	<i>Sorbus intermedia</i> Jarzab szwedzki	89; 75; 89	-	6,0	-	Korona nieco asymetryczna; forma trójpniowa; pień na wysokości 120 cm rozwidla się na trzy nierównorzędne przewodniki; widoczna redukcja korony od strony drogi
63	<i>Sorbus intermedia</i> Jarzab szwedzki	176	-	8,0	-	W koronie widoczne ślady redukcji głównie od strony drogi; pień na wysokości 140 cm rozwidla się na kilkanaście nierównorzędnych przewodników
64	<i>Juniperus x media</i> Jałowiec pośredni	-	-	3,0	-	Krzew zdrowy
65	<i>Juniperus squamata</i> Jałowiec łuskowaty	-	-	-	17,5	Forma krzewiasta; krzew otoczony kamieniami
66	<i>Thuja occidentalis</i> Żywotnik zachodni	16	>25	-	-	Młody okaz; średnica kółka w którym rośnie wynosi 1,5 m
67	<i>Sorbus intermedia</i> Jarzab szwedzki	168	-	7,0	-	Korona nieco asymetryczna; w koronie widoczna redukcja przewodników od strony drogi; obwód pnia mierzony poniżej rozwidlenia
68	<i>Sorbus intermedia</i> Jarzab szwedzki	144	-	6,0	-	W koronie widoczne ślady redukcji od strony chodnika; na wysokości 120 cm od pnia odchodzi boczny przewodnik o obwodzie 48 cm; pień na wysokości 140 cm rozwidla się na kilka nierównorzędnych przewodników; obwód pnia mierzony poniżej rozwidlenia
69	<i>Sorbus intermedia</i> Jarzab szwedzki	160	-	8,0	-	Korona nieco asymetryczna; w koronie widoczne ślady redukcji od strony chodnika; pień nieco pochylony; pień na wysokości 150 cm rozwidla się na kilka nierównorzędnych przewodników; obwód pnia mierzony poniżej rozwidlenia
70	<i>Sorbus intermedia</i> Jarzab szwedzki	64; 99	-	6,0	-	Drzewo rośnie na skarpie; korona nieco asymetryczna; w koronie widoczne ślady redukcji od strony drogi
71	<i>Rhododendron sp.</i> Różanecznik	-	-	-	146,0	Grupa krzewów; stopień pokrycia grupy wynosi 80%; 5 okazów; jeden z okazów stary Zalecenia 3 okazy do przesadzenia
	<i>Pinus mugo</i> Sosna górska	-	-	-	-	3 okazy; młode okazy
	<i>Spiraea japonica</i> Tawuła japońska	-	-	-	-	Gatunek dominujący
	<i>Chamaecyparis sp.</i> Cyprysyk	-	-	-	-	5 okazów
	<i>Chamaecyparis obtusa</i> Cyprysyk tępoluskowy	-	-	-	-	2 okazy
71	<i>Picea pungens</i> 'Glauc' 'Glauc' Świerk kłujący	84; 88	-	5,0	-	Forma dwupniowa; pień na wysokości 40cm rozwidla się na dwa przewodniki; korona nieco asymetryczna; korona zagłuszona przez sąsiadujące drzewo
72	<i>Picea pungens</i> 'Glauc' 'Glauc' Świerk kłujący	116	-	6,0	-	Pień w dolnej części nieco łukowato wygięty; korona nieco asymetryczna; korona zagłuszona przez sąsiadujące drzewa
73	<i>Chamaecyparis sp.</i> Cyprysyk	88; 108	-	5,0	-	Drzewo rośnie w żwirowej nawierzchni wokół fontanny; drzewo otoczone krawężnikiem z kostki granitowej szerokości ok. 15 cm; drzewo zdrowe

74	<i>Picea pungens</i> Świerk kłujący	106	-	5,5	-	Korona w dolnej części podkrzesana; drzewo zdrowe
75	<i>Picea pungens</i> Świerk kłujący	149	-	5,0	-	Korona nieco asymetryczna; korona w dolnej części nieco podkrzesana; korona zagłuszona przez sąsiadujące drzewa
76	<i>Picea pungens</i> 'Glauc'a' Świerk kłujący	116; 71	-	6,0	-	Forma dwupniowa; korona asymetryczna; korona silnie zredukowana zwłaszcza na przewodniku o większym obwodzie; przewodnik o mniejszym obwodzie nieco pochylony
77	<i>Rosa</i> sp. Róża pnąca	-	-	-	3,0	Grupa pnączy na kamieniach długości 7 m; 3 sztuki
	<i>Lonicera</i> sp. wiciokrzew	-	-	-	-	1 sztuka