

**Uchwała Nr VIII/ 84/07
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 28 czerwca 2007 roku**

**w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego jednostki A – Centrum Karpacza,
obejmującej działki nr 298/1, 298/2, 298/3, 298/4, 298/5 (obręb Karpacz – 2)
przy ul. Nad Łomnicą**

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz na podstawie art. 18 ust 2 pkt 5 ustawy z 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), w związku z uchwałą Nr LXI/394/06 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 27 września 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki A – Centrum Karpacza, obejmującej działki nr 298/1, 298/2, 298/3, 298/4, 298/5 (obręb Karpacz – 2) przy ul. Nad Łomnicą, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

Rada Miejska w Karpaczu uchwała, co następuje:

**Rozdział 1
Przepisy ogólne**

§1

1. Uchwała się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki A – Centrum Karpacza, obejmującej działki nr 298/1, 298/2, 298/3, 298/4, 298/5 (obręb Karpacz – 2) przy ul. Nad Łomnicą.
2. Granice obszaru objętego zmianą planu oznaczono na rysunku zmiany planu, stanowiącym załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
3. Załącznikami do uchwały są:
 - 1) załącznik nr 1 – rysunek zmiany planu, sporządzony na mapie zasadniczej w skali 1:1000, stanowiący integralną część zmiany planu;
 - 2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu;
 - 3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
4. Załączniki nr 2 i 3 nie stanowią ustaleń zmiany planu.
5. Przedmiotem zmiany planu jest ustalenie:
 - 1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania – ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 2 oraz rysunek zmiany planu,
 - 2) zasad ochrony środowiska i przyrody – ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 2,
 - 3) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego – ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 2,
 - 4) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej – ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 2,
 - 5) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu – ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 2 oraz rysunek zmiany planu,
 - 6) szczegółowych zasad i warunków scalania oraz podziału nieruchomości objętych zmianą planu – ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 2,
 - 7) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów – ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 2,
 - 8) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu – ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 2,
 - 9) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 2,
 - 10) zasad budowy, rozbudowy i modernizacji systemu komunikacji – ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 2,
 - 11) zasad budowy, rozbudowy i modernizacji systemów infrastruktury technicznej - ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 2,

- 12) stawki procentowej, służącej ustaleniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 3.

§2

Następujące oznaczenia graficzne na rysunku zmiany planu są obowiązującymi ustaleniami zmiany planu:

- 1) granica obszaru opracowania zmiany planu,
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
- 3) oznaczenia literowe i cyfrowe terenów z oznaczeniem określającym przeznaczenie podstawowe,
- 4) nieprzekraczalna linia zabudowy.

§3

Ilekróć w uchwale i na rysunku zmiany planu jest mowa o:

- 1) **rysunku zmiany planu** – należy przez to rozumieć rysunek zmiany planu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) **teren** – należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia i zagospodarowania, wyznaczony na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi,
- 3) **podstawowym przeznaczeniu terenu** – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które w ramach realizacji zmiany planu winno stać się dominującą formą wykorzystania terenu. W ramach przeznaczenia podstawowego mieszczą się elementy zagospodarowania bezpośredniego z nim związane, warunkujące prawidłowe korzystanie z terenu,
- 4) **uzupełniającym przeznaczeniu terenu** – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które może być realizowane jako uzupełnienie funkcji podstawowej, na warunkach określonych w przepisach szczegółowych uchwały,
- 5) **terenach usług turystycznych i komercyjnych** – należy przez to rozumieć funkcję terenów i obiektów służących działalności z zakresu:
 - a) turystyki i hotelarstwa,
 - b) odnowy biologicznej i ochrony zdrowia,
 - c) gastronomii,
 - d) handlu detalicznego,
 - e) kultury, sztuki i rozrywki,
 - f) działalności biurowej, administracji i zarządzania,
 - g) oświaty i nauki,
 - h) drobnych usług rzemieślniczych, takich jak usługi fryzjerskie, kosmetyczne, pralnie oraz usługi naprawy sprzętu codziennego użytku, z wyłączeniem napraw samochodów i motocykli,
- 6) **wskaźniku zabudowy** – należy przez to rozumieć wskaźnik wyrażający stosunek powierzchni zabudowy budynków stałych do powierzchni odpowiadających im działek lub terenów,
- 7) **wskaźniku intensywności zabudowy** – należy przez to rozumieć wartość stanowiącą stosunek powierzchni całkowitej kondygnacji nadziemnych stałych obiektów zlokalizowanych w obrębie działki do powierzchni tej działki;
- 8) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć linię, która nie może być przekroczona przy sytuowaniu budynku, za wyjątkiem przypadków, w których jej przekroczenie dopuszczają ustalenia szczegółowe,
- 9) **stanie istniejącym** – należy przez to rozumieć stan w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały,
- 10) **przestrzeni publicznej** – należy przez to rozumieć obszar położony wzdłuż dróg publicznych, dla którego zmiana planu ustala szczególne warunki i zasady zagospodarowania dotyczące ogrodzeń, elewacji budynków od strony drogi, małej architektury, zieleni, nośników reklam i informacji. Obszar przestrzeni publicznej obejmuje tereny ulic oraz tereny bezpośrednio do nich przyległe, wyznaczone linią elewacji istniejących i projektowanych budynków od strony drogi.

Rozdział 2 Ustalenia szczegółowe.

§4

1. Ustala się tereny oznaczone symbolem Z5 A-1MW.
2. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem Z5 A-1MW zawiera tabela 1.

Tabela 1. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem Z5 A-1MW.

Przedmiot ustaleń planu		Treść ustaleń		
I	Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach zagospodarowania	1.	oznaczenie terenu	Z5 A-1MW
		2.	przeznaczenie podstawowe:	tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
		3.	przeznaczenie uzupełniające:	a) tereny usług turystycznych i komercyjnych, b) tereny infrastruktury technicznej.
		4.	Usługi turystyczne i komercyjne mogą zajmować łącznie nie więcej niż 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkaniowego.	
II	Zasady ochrony środowiska i przyrody	1.	Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej terenu winien wynosić 0,25.	
		2.	Zasady ochrony drzew i krzewów oraz warunki ich usunięcia określają przepisy odrębne.	
		3.	Teren podlega ochronie przed hałasem jak tereny przeznaczone na cele mieszkaniowe.	
		4.	Zaleca się stosowanie w budynkach rozwiązań ograniczających przenikanie radonu do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, w szczególności poprzez stosowanie podpiwniczenia, folii izolacyjnych lub wentylacji przestrzeni podpodłogowych w parterach.	
III	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego	1.	Teren położony w obszarze miasta Karpacz wpisanym do rejestru zabytków (nr 606 / J z dnia 28.02.1980r.).	
		2.	Na prace budowlane uzyskać pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zgodnie z obowiązującymi przepisami.	
		3.	Ochronie podlegają istniejące i odkryte w toku prac budowlanych obiekty i przedmioty zabytkowe, zgodnie z przepisami szczególnymi. W przypadku ujawnienia w toku prac budowlanych zabytków archeologicznych, należy powiadomić właściwe służby konserwatorskie.	
		4.	Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu ustalone są w rubryce IV, V i VIII.	

IV	Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego	1.	Wymagania dotyczące granicznych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu określono w rubryce V.
		2.	Nieprzekraczalną linię zabudowy oznaczono na rysunku zmiany planu.
		3.	Oznaczona na rysunku zmiany planu linia zabudowy nie dotyczy: a) wysuniętych maksymalnie o 1,5m poza obrys budynków zadaszeń, okapów, balkonów, wykuszy, przedsiionków, ganków i ryzalitów klatek schodowych, b) obiektów małej architektury.
		4.	Ustalona w zmianie planu wysokość zabudowy (okapu, kalenicy) oznacza wysokość liczoną od poziomu parteru budynku (od poziomu „±0,00”). Poziomu ±0,00 budynku na dz. Nr 298/3 winien być usytuowany maksymalnie na rzędnej 563,95m npm.
		5.	Zabudowę ukształtować w formie rozbudowanej bryły lub brył, z zachowaniem: – zasad kompozycji architektonicznej i kształtowania bryły, charakterystycznych dla zabudowy o wartościach kulturowych / zabytkowej, występującej w obszarze miasta, a w szczególności budynków przy ul. Konstytucji 3 Maja 9, 12, 14, 15, 16, 16a, 17, 18 oraz budynku przy ul. Nad Łomnicą 1, – zasad harmonijnego wpisania obiektu w krajobraz miasta.
		6.	Terenowe otoczenie zabudowy ukształtować w sposób zróżnicowany pod względem wysokości w nawiązaniu do dotychczasowego naturalnego układu terenu.

		7.	<p>Uwzględnić następujące elementy architektonicznego ukształtowania zabudowy i ich cechy:</p> <p>a) strome wielospadowe dachy, ze szczytami i wysuniętymi okapami,</p> <p>b) zróżnicowane ukształtowanie elewacji, uwzględniając, między innymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyeksponowany cokół, - deskowane górne partie elewacji oraz szczyty, <p>c) detal drewniany kształtujący balkony, werandy, szczyty, fragmenty ścian – w postaci deskowania nawiązującego do form tradycyjnych,</p> <p>d) stolarkę okienną z podziałami nawiązującymi do zabudowy zabytkowej.</p> <p>Dopuszcza się następujące elementy architektonicznego ukształtowania zabudowy:</p> <p>a) dodatkowe elementy dachu – lukarny, okna dachowe, sygnatury, latarnie, wieże, dodatkowe daszki ze szczytami z poprzecznie usytuowaną kalenicą do kalenicy głównej,</p> <p>b) balkony, wykusze, galerie, werandy, przybudówki, strefy wejściowe (ganki), w tym ukształtowane w formie ryzalitów (pseudoryzalitów) zwieńczonych dodatkowymi elementami dachu,</p> <p>c) detal imitujący konstrukcję ryglową / szachulcową.</p>	
		8.	Zróżnicować wysokość okapów i kalenicy w budynku, którego długość elewacji przekracza 18m.	
		9.	Akcenty wysokościowe mogą zajmować nie więcej niż 10% powierzchni zabudowy budynku.	
		10.	W odległości mniejszej niż 3m od granicy działki i na granicy działki dopuszcza się lokalizację wyłącznie obiektów infrastruktury technicznej.	
		11.	<p>Ustala się następujące zasady kształtowania kolorystyki:</p> <p>a) wyodrębnić kolorystycznie elementy architektonicznego ukształtowania budynku;</p> <p>b) dla głównej płaszczyzny elewacji – części wykończonej tynkiem stosować kolory jasne i stonowane (oparte na rozbielanych żółciach i czerwieniach), z jednoczesnym wykluczeniem kolorów podstawowych i jaskrawych.</p>	
V	Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu	1.	linia zabudowy – nieprzekraczalna	określona na rysunku zmiany planu, w odległości nie mniejszej niż 3,0m od linii rozgraniczającej terenu
		2.	charakter zabudowy	wolnostojąca / zwarta
		3.	maksymalny wskaźnik zabudowy działki	0,35
		4.	maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy działki budowlanej	nie ustala się
		5.	maksymalna wysokość kalenicy	15m
		6.	maksymalna wysokość okapu – w elewacji od strony ul. Nad Łomnicą	6,5m
		7.	dach	stromy o symetrycznych układach połaci i kalenicy (dwuspadowy / wielospadowy) ze szczytami
		8.	spadek dachu	35 – 45°
		9.	materiały pokrycia dachu stromego	dachówka koloru czerwonego lub łupek

VI	Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości	1.	Dopuszcza się podziały związane z ukształtowaniem działek budowlanych spełniających wymogi określone w przepisach odrębnych w zakresie lokalizacji zabudowy oraz warunki niniejszej uchwały.
		2.	Pod urządzenia infrastruktury technicznej dopuszcza się wydzielenie działek o wielkościach i na warunkach wynikających z przepisów odrębnych.
VII	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów	1.	Dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie pod funkcje usługowe z zabudową obejmującą obiekty małej architektury oraz obiekty tymczasowe, na warunkach określonych w ustawie Prawo budowlane.

VIII	Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej	1.	<p>W obszarze przestrzeni publicznej można lokalizować:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ogrodzenia, - zagospodarowanie obejmujące elementy zieleni urządzonej – niskiej i wysokiej, - oświetlenie uliczne i dekoracyjne / ogrodowe, - obiekty komunikacji: dojścia, chodniki, stanowiska parkingowe, dojazdy (drogi wewnętrzne), - obiekty małej architektury, miejsce na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych, - obiekty infrastruktury technicznej do wysokości nie przekraczającej 1,5m, - nośniki reklam i informacji – umieszczone na elewacjach frontowych budynku - nośniki reklam i informacji – ukształtowane w zakresie tematyki i rozwiązań plastyczno - architektonicznych wg zasad i wzorów miejskiego systemu informacji wizualnej / turystycznej – usytuowane na terenie działki.
		2.	<p>W obszarze przestrzeni publicznej wyklucza się lokalizację:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budynków gospodarczych i garaży wolnostojących, - kiosków, barakozów i kontenerów, - obiektów infrastruktury technicznej o wysokości powyżej 1,5m, - komercyjnych nośników reklam i informacji – nie będących elementami miejskiego systemu informacji wizualnej / turystycznej – sytuowane / stojące na terenie działki.
		3.	<p>Ustala się następujące warunki i zasady kształtowania nośników reklam - tablic informacyjnych i reklamowych, szyldów oraz liternictwa przestrzennego, służących informacji i reklamie, umieszczonych na elewacjach frontowych budynków:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozwiązania kolorystyczne winny charakteryzować się barwami stonowanymi, o niskiej chromatyczności (z wykluczeniem kolorów podstawowych i intensywnych); zespół tablic ukształtować jednorodnie stylistycznie i kolorystycznie; - stosować drobną skalę elementów i proste rozwiązania stylistyczne, w nawiązaniu do historycznych symboli i tradycyjnego wzornictwa, liternictwa oraz detalu; - zespół tablic winien tworzyć uporządkowany i zwarty układ kompozycyjny w pionie i poziomie, - szyld lub pojedynczą formę nośnika informacji, odnoszącą się do całości lub części funkcji budynku – należy umieszczać w części parterowej, z poszanowaniem kompozycyjnej zasady ukształtowania elewacji budynku i jego detalu.
		4.	<p>Dla umieszczonych na elewacji tablic reklamowych / szyldów / tablic informacyjnych ustala się następujące maksymalne wymiary:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) tablic: <ul style="list-style-type: none"> - długość: 90cm, - wysokość: 27cm, b) zespołu tablic: <ul style="list-style-type: none"> - długość: 100cm, - wysokość: 50cm, c) szyldów ukształtowanych w formie elementów wspornikowych: <ul style="list-style-type: none"> - wysokość: 110cm, - odległość od elewacji: 50cm, - szerokość: 15cm.

		5.	Ustala się następujące zasady i warunki kształtowania ogrodzeń: 1) maksymalna wysokość ogrodzenia – 1,3m; 2) wymagane przęsła ażurowe, o łącznej powierzchni prześwitów nie mniejszych niż 35% powierzchni przęsła; 3) wymagany rodzaj zastosowanych materiałów przęsła – metalowe i / lub drewniane. Wyklucza się lokalizację ogrodzeń betonowych lub wykonanych z prefabrykatów betonowych.
IX	Zasady budowy, rozbudowy i modernizacji systemu komunikacji	1.	Obsługę komunikacyjną zapewnić od istniejących ulicy Nad Łomnica.
		2.	Dopuszcza się nowe zjazdy i wyjazdy w uzgodnieniu z zarządcą drogi.
		3.	Ustala się następujące minimalne wskaźniki miejsc postojowych i/lub garaży samochodów osobowych: a) dla obsługi obiektów turystycznych – 1mp / 4miejsca noclegowe, b) dla obsługi obiektów gastronomicznych - 1m.p. / 10 miejsc konsumpcyjnych, c) dla obsługi obiektów sportowo-rekreacyjnych – 1mp / 10 użytkowników, d) dla obsługi pozostałych funkcji usług komercyjnych – 1mp / 60m ² pow. u., e) dla obsługi funkcji mieszkaniowych – 1mp / 2 mieszkania.
		4.	Zapewnić odpowiednią do potrzeb ilość miejsc postojowych dla rowerów.
X	Zasady budowy, rozbudowy i modernizacji systemów infrastruktury technicznej	1.	Ustala się: a) zaopatrzenie w wodę, odbiór ścieków bytowych poprzez sieci i urządzenia komunalne, b) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci i urządzeń przedsiębiorstw energetycznych.
		2.	Ogrzewanie realizować w oparciu o indywidualne źródło ciepła.
		3.	Odprowadzenie wód deszczowych rozwiązać w oparciu o istniejącą kanalizację deszczową lub indywidualnie, zgodnie z warunkami ustalonymi w przepisach odrębnych.
		4.	Odpady powstałe w trakcie użytkowania obiektów należy gromadzić w szczelnych pojemnikach usytuowanych zgodnie z przepisami odrębnymi.

Rozdział 3 Przepisy końcowe

§ 5

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30%.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

*Przewodniczący
Rady Miejskiej w Karpaczu
Lucjan Szpila*