

**Uchwała Nr VIII/82/07
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 28 czerwca 2007 roku**

**w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego jednostki A – Centrum Karpacza,
obejmującej teren przy ul. Kościelnej**

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz na podstawie art. 18 ust 2 pkt 5 ustawy z 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), w związku z uchwałą Nr IV/30/07 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki A – Centrum Karpacza, obejmującej teren przy ul. Kościelnej, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

Rada Miejska w Karpaczu uchwała, co następuje:

**Rozdział 1
Przepisy ogólne**

§1

1. Uchwała się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki A – Centrum Karpacza, obejmującej teren przy ul. Kościelnej.
2. Granice obszaru objętego zmianą planu oznaczono na rysunku zmiany planu, stanowiącym załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
3. Załącznikami do uchwały są:
 - 1) załącznik nr 1 – rysunek zmiany planu, sporządzony na mapie zasadniczej w skali 1:1000, stanowiący integralną część zmiany planu;
 - 2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do zmiany projektu planu;
 - 3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
4. Załączniki nr 2 i 3 nie stanowią ustaleń zmiany planu.
5. Przedmiotem zmiany planu jest ustalenie:
 - 1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania – ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 2 oraz rysunek planu,
 - 2) zasad ochrony środowiska i przyrody – ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 2,
 - 3) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego – ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 2,
 - 4) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej – ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 2,
 - 5) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu – ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 2 oraz rysunek zmiany planu,
 - 6) szczegółowych zasad i warunków scalania oraz podziału nieruchomości objętych zmianą planu – ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 2,
 - 7) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów – ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 2,
 - 8) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu – ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 2,
 - 9) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 2,
 - 10) zasad budowy, rozbudowy i modernizacji systemu komunikacji – ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 2,
 - 11) zasad budowy, rozbudowy i modernizacji systemów infrastruktury technicznej – ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 2,
 - 12) stawki procentowej, służącej ustaleniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 3.

§2

1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku zmiany planu są obowiązującymi ustaleniami zmiany planu:
 - 1) granica obszaru opracowania zmiany planu,

- 2)linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
 - 3)oznaczenia literowe i cyfrowe terenów z oznaczeniem określającym przeznaczenie podstawowe,
 - 4)nieprzekraczalna linia zabudowy,
 - 5)obszar przestrzeni publicznej.
- 2.Oznaczenia graficzne na rysunku zmiany planu nie wymienione w ust.1 pełnią funkcję informacyjną.

§3

Ilekróć w uchwale i na rysunku zmiany planu jest mowa o:

- 1) **rysunku zmiany planu** – należy przez to rozumieć rysunek zmiany planu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) **terenie** – należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia i zagospodarowania, wyznaczony na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi,
- 3) **podstawowym przeznaczeniu terenu** – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które w ramach realizacji zmiany planu winno stać się dominującą formą wykorzystania terenu. W ramach przeznaczenia podstawowego mieszczą się elementy zagospodarowania bezpośredniego z nim związane, warunkujące prawidłowe korzystanie z terenu,
- 4) **uzupełniającym przeznaczeniu terenu** – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które może być realizowane jako uzupełnienie funkcji podstawowej, na warunkach określonych w przepisach szczegółowych uchwały,
- 5) **terenach zabudowy mieszkaniowej i usług turystyki** – należy przez to rozumieć tereny możliwe do zagospodarowania pod zabudowę mieszkaniową i / lub usługi turystyczne,
- 6) **terenach usług turystycznych**– należy przez to rozumieć funkcję terenów i obiektów służących działalności z zakresu:
 - a) turystyki i hotelarstwa,
 - b) odnowy biologicznej i ochrony zdrowia,
 - c) sportu i rekreacji,
- 7) **terenach usług komercyjnych** – należy przez to rozumieć funkcję terenów i obiektów służących działalności z zakresu:
 - a) gastronomii,
 - b) handlu detalicznego,
 - c) kultury, sztuki i rozrywki,
 - d) działalności biurowej, administracji i zarządzania,
 - e) oświaty i nauki,
 - f) opieki społecznej,
 - g) drobnych usług rzemieślniczych, takich jak usługi fryzjerskie, kosmetyczne, pralnie oraz usługi naprawy sprzętu codziennego użytku, z wyłączeniem napraw samochodów i motocykli,
- 8) **wskaźniku zabudowy** – należy przez to rozumieć wskaźnik wyrażający stosunek powierzchni zabudowy budynków stałych do powierzchni odpowiadających im działek lub terenów,
- 9) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć linię, która nie może być przekroczona przy sytuowaniu wszystkich elementów budynku,
- 10) **stanie istniejącym** – należy przez to rozumieć stan w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały,
- 11) **przestrzeni publicznej** –należy przez to rozumieć obszar położony wzdłuż dróg publicznych, dla którego zmiana planu ustala szczególne warunki i zasady zagospodarowania dotyczące ogrodzeń, elewacji budynków od strony drogi, małej architektury, zieleni, nośników reklam i informacji. Obszar przestrzeni publicznej obejmuje tereny ulic oraz tereny bezpośrednio do nich przyległe, wyznaczone linią elewacji istniejących i projektowanych budynków od strony dróg.

Rozdział 2 Ustalenia szczegółowe.

§4

1. Ustala się tereny oznaczone symbolem Z6 A-1MU.
2. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem Z6 A-1MU zawiera tabela 1.

Tabela 1. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem Z6 A-1MU.

Przedmiot ustaleń planu		Treść ustaleń		
I	Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach zagospodarowania	1.	oznaczenie terenu	Z6 A-1MU
		2.	przeznaczenie podstawowe:	tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług turystyki
		3.	przeznaczenie uzupełniające:	a) tereny usług komercyjnych, b) tereny infrastruktury technicznej.
		4.	Dopuszcza się maksymalnie dwa lokale mieszkalne w budynku.	
		5.	Usługi komercyjne mogą zajmować łącznie nie więcej niż 35% powierzchni całkowitej budynku.	
II	Zasady ochrony środowiska i przyrody	1.	Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej terenu winien wynosić 0,25.	
		2.	Teren podlega ochronie przed hałasem, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, jak tereny przeznaczone na cele mieszkalno-usługowe.	
		3.	Dla terenów parkingów oraz obiektów obsługi komunikacji (parkingów) ustala się konieczność oczyszczania wód deszczowych w stopniu wymaganym przepisami odrębnymi,	
		4.	Zespoły zieleni kształtować z zachowaniem swobodnej kompozycji zieleni z udziałem drzew i zieleni niskiej,	
		5.	Zaleca się stosowanie w budynkach rozwiązań ograniczających przenikanie radonu do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, w szczególności poprzez stosowanie podpiwniczenia, folii izolacyjnych lub wentylacji przestrzeni podpodłogowych w parterach.	
III	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego	1.	Teren położony w obszarze miasta Karpacz wpisanym do rejestru zabytków (nr 606 / J z dnia 28.02.1980r.). Zakres ochrony wynika wyłącznie z przepisów odrębnych.	
		2.	Na prace budowlane uzyskać pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zgodnie z obowiązującymi przepisami.	
		3.	Ochronie podlegają istniejące i odkryte w toku prac budowlanych obiekty i przedmioty zabytkowe, zgodnie z przepisami szczególnymi. W przypadku ujawnienia w toku prac budowlanych zabytków archeologicznych, należy powiadomić właściwe służby konserwatorskie.	
		4.	Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu ustalone są w rubryce IV, V i VIII.	
IV	Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego	1.	Wymagania dotyczące granicznych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu określono w rubryce V.	
		2.	Nieprzekraczalną linię zabudowy oznaczono na rysunku zmiany planu.	
		3.	Ustalona w zmianie planu wysokość zabudowy (okapu, kalenicy) oznacza wysokość liczoną od poziomu parteru budynku (od poziomu „±0,00”). Poziom parteru (poziom „±0,00”) budynku winien być usytuowany maksymalnie +1,2m od poziomu wejścia głównego do budynku.	
		4.	Zabudowę ukształtować w formie rozbudowanej bryły lub brył, z zachowaniem: <ul style="list-style-type: none"> - zasad kompozycji architektonicznej i kształtowania bryły, charakterystycznych dla zabudowy pensjonatowej i willowej o wartościach kulturowych / zabytkowej, występującej w obszarze miasta, - zasad harmonijnego wpisania obiektu w krajobraz miasta. 	

		<p>5. W uformowaniu zabudowy wskazanym jest uwzględnianie następujących elementów kształtowania architektonicznego :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) strome wielospadowe dachy, ze szczytami i wysuniętymi okapami, b) dodatkowe elementy dachu – lukarny lub dodatkowe daszki ze szczytami z poprzecznie usytuowaną kalenicą do kalenicy głównej, c) balkony, wykusze, galerie, werandy, przybudówki, strefy wejściowe (ganki), w tym ukształtowane w formie ryzalitów (pseudoryzalitów) zwieńczonych dodatkowymi elementami dachu, d) zróżnicowane ukształtowanie elewacji, uwzględniając, między innymi: <ul style="list-style-type: none"> – wyeksponowany kamienny cokół, – przeszklone części elewacji w parterze lub przyziemiu, związane z rekreacją, komunikacją oraz gastronomią, – deskowane górne partie elewacji oraz szczyty, e) detal drewniany kształtujący balkony, werandy, szczyty, fragmenty ścian – w postaci deskowania nawiązującego do form tradycyjnych lub detalu imitującego konstrukcje ryglowe / szachulcowe, f) stolarkę okienną z podziałami nawiązującymi do zabudowy zabytkowej.
		<p>6. Akcenty wysokościowe, stanowiące miejscowe architektoniczne wyróżnienie budynku pod względem formy i gabarytów, mogą zajmować nie więcej niż 10% powierzchni zabudowy budynku, w obrębie którego przewiduje się ich lokalizacje.</p>
		<p>7. Dopuszcza się przebudowę i rozbudowę budynków, pod warunkiem::</p> <ul style="list-style-type: none"> – zachowania istniejących parametrów geometrii i spadku dachu, nie przekroczenia wysokości istniejącej kalenicy lub zachowania geometrii, parametrów spadku i wysokości dachu określonych w rubryce V, – zachowania nieprzekraczalnej linii zabudowy oraz wskaźników zabudowy określonych w rubryce V, <p>Dopuszcza się nadbudowę i odbudowę budynków, pod warunkiem zachowania: nieprzekraczalnej linii zabudowy, wskaźnika zabudowy oraz geometrii, parametrów spadku i wysokości dachu określonych w rubryce V.</p>
		<p>8. Ustala się następujące zasady kształtowania kolorystyki:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) wyodrębnić kolorystycznie elementy architektonicznego ukształtowania budynku; b) dla głównej płaszczyzny elewacji – części wykończonej tynkiem stosować kolory jasne i stonowane (oparte na rozbielanych żółciach i czerwieniach), z jednoczesnym wykluczeniem kolorów podstawowych i jaskrawych.

V	Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu	1.	linia zabudowy – nieprzekraczalna	określona na rysunku zmiany planu – w odległości nie mniejszej niż 2,50m od linii rozgraniczającej ulicy
		2.	charakter zabudowy	wolnostojąca / zwarta
		3.	maksymalny wskaźnik zabudowy działki budowlanej	0,35
		4.	maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy działki budowlanej	nie ustala się
		5.	maksymalna wysokość kalenicy	10m
		6.	maksymalna wysokość okapu	6,5m
		7.	dach	stromy o symetrycznych układach połaci i kalenicy (dwuspadowy / wielospadowy) ze szczytami
		8.	spadek dachu	38 – 45°
		9.	materiały pokrycia dachu	dachówka koloru czerwonego lub: – łupek, – blacha płaska na rąbek stojący lub listwę
VI	Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości	1.	Nie dopuszcza się podziałów z wyjątkiem wydzielenia działek na poszerzenia dróg publicznych oraz lokalizację obiektów infrastruktury technicznej.	
		2.	Pod urządzenia infrastruktury technicznej dopuszcza się wydzielenie działek o wielkościach i na warunkach wynikających z przepisów odrębnych.	

VII	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów	1.	Nie dopuszcza się zmiany dotychczasowej funkcji terenu i obecnego zagospodarowanie terenu na inne, tymczasowe zagospodarowanie. Dotychczasowa funkcja terenu i obecne zagospodarowanie terenu może być zmienione tylko na zgodne z ustaleniami zmiany planu.
-----	---	----	--

VIII	Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej	<p>1. W obszarze przestrzeni publicznej można lokalizować:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ogrodzenia, - zagospodarowanie obejmujące elementy zielni urządzonej – niskiej i wysokiej, - oświetlenie uliczne i dekoracyjne / ogrodowe, - obiekty komunikacji: dojścia, chodniki, stanowiska parkingowe, dojazdy (drogi wewnętrzne), - obiekty małej architektury, - obiekty infrastruktury technicznej do wysokości nie przekraczającej 1,5m, - nośniki reklam i informacji – umieszczone na elewacjach frontowych budynku - nośniki reklam i informacji– ukształtowane w zakresie tematyki i rozwiązań plastyczno - architektonicznych wg zasad i wzorów miejskiego systemu informacji wizualnej / turystycznej – usytuowane na terenie działki. <p>2. W obszarze przestrzeni publicznej wyklucza się lokalizację:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budynków gospodarczych i garaży, - kiosków, barakozów i kontenerów, - obiektów infrastruktury technicznej o wysokości powyżej 1,5m, - komercyjnych nośników reklam i informacji – nie będących elementami miejskiego systemu informacji wizualnej / turystycznej – sytuowane / stojące na terenie działki. <p>3. Ustala się następujące warunki i zasady kształtowania nośników reklam - tablic informacyjnych i reklamowych, szyldów oraz liternictwa przestrzennego, służących informacji i reklamie, umieszczonych na elewacjach frontowych budynków:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozwiązania kolorystyczne winny charakteryzować się barwami stonowanymi, o niskiej chromatyczności (z wykluczeniem kolorów podstawowych i intensywnych); zespół tablic ukształtować jednorodnie stylistycznie i kolorystycznie; - stosować drobną skalę elementów i proste rozwiązania stylistyczne, w nawiązaniu do historycznych symboli i tradycyjnego wzornictwa, liternictwa oraz detalu; - zespół tablic winien tworzyć uporządkowany i zwarty układ kompozycyjny w pionie i poziomie, - szyld lub pojedynczą formę nośnika reklam - tablicy informacyjnej i reklamowej, odnoszących się do całości lub części funkcji budynku – należy umieszczać w części parterowej, z poszanowaniem kompozycyjnej zasady ukształtowania elewacji budynku i jego detalu. <p>4. Dla umieszczonych na elewacji tablic reklamowych / szyldów / tablic informacyjnych ustala się następujące maksymalne wymiary:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) tablic: <ul style="list-style-type: none"> - długość: 90cm, - wysokość: 27cm, b) zespołu tablic: <ul style="list-style-type: none"> - długość: 100cm, - wysokość: 50cm, c) szyldów ukształtowanych w formie elementów wspornikowych: <ul style="list-style-type: none"> - wysokość: 110cm, - odległość od elewacji: 50cm, - szerokość: 15cm. d) liternictwa przestrzennego:
------	---	--

		5.	Ustala się następujące zasady i warunki kształtowania ogrodzeń: 1) maksymalna wysokość ogrodzenia – 1,5m; 2) wymagane przęsła ażurowe, o łącznej powierzchni prześwitów nie mniejszych niż 35% powierzchni przęsła; 3) wymagany rodzaj zastosowanych materiałów przęsła – metalowe lub drewniane. Wyklucza się lokalizację ogrodzeń betonowych lub wykonanych z prefabrykatów betonowych.
IX	Zasady budowy, rozbudowy i modernizacji systemu komunikacji	1.	Obsługę komunikacyjną zapewnić od ul. Kościelnej.
		2.	Dopuszcza się nowe zjazdy i wyjazdy w uzgodnieniu z zarządcą drogi.
		3.	Ustala się następujące minimalne wskaźniki miejsc postojowych lub garaży samochodów osobowych: a) dla obsługi obiektów turystycznych – 1mp / 4 miejsca noclegowych, b) dla obsługi obiektów gastronomicznych – 1m.p. / 5 miejsc konsumpcyjnych, c) dla obsługi obiektów sportowo-rekreacyjnych – 1mp / 10 użytkowników, d) dla obsługi pozostałych funkcji usług komercyjnych – 1mp / 60m ² pow. u., e) dla obsługi funkcji mieszkaniowych – 1mp / 1 mieszkanie. W bilansie miejsc postojowych dopuszcza się uwzględnienie udokumentowanych miejsc postojowych, służących obsłudze danej działki, usytuowanych poza obszarem planu na terenie Centrum.
		4.	W zagospodarowaniu działki zaleca się zapewnienie miejsc postojowych dla rowerów, stosownie do potrzeb.
X	Zasady budowy, rozbudowy i modernizacji systemów infrastruktury technicznej	1.	Ustala się: a) zaopatrzenie w wodę, odbiór ścieków bytowych poprzez sieci i urządzenia komunalne, b) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci i urządzeń przedsiębiorstw energetycznych.
		2.	Ogrzewanie w oparciu o indywidualne źródło ciepła.
		3.	Odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej, zgodnie z warunkami ustalonymi w przepisach odrębnych.
		4.	Odpady powstałe w trakcie użytkowania obiektów należy gromadzić w szczelnych pojemnikach usytuowanych zgodnie z przepisami odrębnymi.

Rozdział 3 Przepisy końcowe

§ 5

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30%.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

*Przewodniczący
Rady Miejskiej w Karpaczu
Lucjan Szpila*