

Uchwała Nr XXI/132/03  
Rady Miejskiej w Karpaczu  
z dnia 11 grudnia 2003r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego jednostki F – Osiedle Skalne.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 1999r. Dz. U. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą nr X/52/99 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 21 maja 1999r. i uchwałą nr XLVIII/350/02 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 8 marca 2002r., Rada Miejska w Karpaczu uchwała, co następuje:  
Rozdział I  
Przedmiot i zakres ustaleń planu.

§ 1

1. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jednostki F– Osiedle Skalne. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:5000 stanowiący załącznik graficzny do uchwały.
2. Na rysunku planu oznaczono granice obszaru planistycznego oraz ustalenia w formie graficznej,  
o  
których mowa w § 2.
3. Plan ustala:
  - 1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,
  - 2) linie rozgraniczające ulic, placów oraz dróg publicznych wraz z urządzeniami pomocniczymi, a także tereny niezbędne do wytyczenia ścieżek rowerowych,
  - 3) granice i zasady zady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,
  - 4) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz tereny tej infrastruktury,
  - 5) lokalne warunki zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów, a także maksymalne lub minimalne wskaźniki intensywności zabudowy,
  - 6) zasady i warunki podziału terenu na działki budowlane,
  - 7) szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikających z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych.

§ 2

1. Następujące elementy rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granice obszaru planistycznego – granica planu,
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania – obowiązujące i orientacyjne,
- 3) oznaczenia cyfrowe terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi,
- 4) oznaczenia literowe terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi,
- 5) oznaczenia klasyfikacji dróg i ulic publicznych,
- 6) oznaczenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, obejmujące:
  - a) obiekty o walorach architektonicznych do ochrony,
  - b) obszary zieleni wewnętrznej wyłączone z lokalizacji zabudowy,
  - c) gazociąg podwyższonego średniego ciśnienia wraz ze strefą ochronną,
- 7) ustalenia wynikające z przepisów szczególnych:
  - a) granice miasta.

2. Następujące elementy rysunku planu są nieobowiązującymi zapisami planu (propozycjami rozwiązań)

– do ustalenia w trybie przepisów szczególnych:

- 1) granice głównego zbiornika wód podziemnych,
- 2) granice obszarów ograniczonego użytkowania.

3. Następujące elementy rysunku planu są nieobowiązującymi (informacyjnymi) zapisami planu:

- 1) rekreacyjne i sportowe trasy piesze, rowerowe i narciarskie,
- 2) wyciągi turystyczne,
- 3) stacje transformatorowe wskazane do realizacji – projektowane,
- 4) istniejące napowietrzne linie elektroenergetyczne 20kV do skablowania,
- 5) schemat przebiegu kablowej linii elektroenergetycznej 20 kV- wskazanej do realizacji,
- 6) udokumentowane stanowiska archeologiczne.

### § 3

Ilekoć w uchwale i na rysunku planu jest mowa o:

- 1) planie – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jednostki F– Osiedle Skalne;
- 2) rysunku planu – należy przez to rozumieć, dotyczący danego terenu, rysunek planu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały;
- 3) terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia i zagospodarowania, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, obowiązującymi lub orientacyjnymi;
- 4) funkcji dopuszczalnej – należy przez to rozumieć określone w ustaleniach szczegółowych uzupełniające funkcje terenu, nie zajmujące więcej niż 35 % powierzchni terenu i nie zajmujące więcej niż 35 % powierzchni użytkowej obiektów zlokalizowanych (i istniejących) na danym terenie, o ile ustalenia dla poszczególnych terenów nie określają innych warunków;
- 5) wskaźniku zabudowy – należy przez to rozumieć wskaźnik wyrażający stosunek powierzchni ogólnej rzutu przyziemia budynków stałych do powierzchni odpowiadających im działek lub terenów;
- 6) wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć wskaźnik wyrażający stosunek sumy powierzchni całkowitej zabudowy wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków stałych do powierzchni odpowiadających im działek lub terenów;
- 7) zabudowie uzupełniającej – należy przez to rozumieć obiekty możliwe do zlokalizowania na istniejących, zainwestowanych terenach mieszkaniowych i usługowych;

- 8) linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię usytuowania podstawowej bryły budynku (nie dotyczy ona garaży parterowych, wysuniętych zadaszeń, przedsionków wejściowych, ganków i wykuszy)  
określoną w ustaleniach planu odległością od linii rozgraniczającej dróg i ulic oraz od granicy działki wydzielonej pod pas drogowy;
- 9) ilości kondygnacji budynku – należy przez to rozumieć parametr określony poprzez liczbę kondygnacji nadziemnych, łącznie z poddaszem użytkowym;
- 10) dominantach architektonicznych – należy przez to rozumieć obiekty lub ich fragmenty ukształtowane w sposób wyróżniający je pod względem formy i gabarytów w istniejącym układzie zabudowy i krajobrazie miejscowości;
- 11) stanie istniejącym – należy przez to rozumieć stan w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały;
- 12) urządzeniach infrastruktury technicznej – należy przez to rozumieć budowle zlokalizowane na obszarze jednostki, poza terenami podstawowych obiektów i urządzeń systemów infrastruktury technicznej obsługi miasta, obejmujące:
- urządzenia wodociągowe,
  - urządzenia kanalizacyjne,
  - sieci elektroenergetyczne,
  - sieci gazownicze,
  - stacjonarne i ruchome sieci telekomunikacyjne,
  - urządzenia radiokomunikacyjne;
- 13) zespole budowlanym – należy przez to rozumieć wyodrębnioną grupę budynków (układ przestrzenny), powiązanych ze sobą jednorodną formą architektoniczną oraz zasadami rozplanowania i usytuowania, dla których styl oraz cechy architektoniczne i przestrzenne, wyznaczają i określają:
- dla zespołów istniejących oraz przekształcanych i uzupełnianych zabudową:
    - oznaczone na rysunku planu obiekty o walorach architektonicznych lub obiekty zabytkowe, w zakresie skali zabudowy i charakterystycznych cech architektonicznych o wartościach kulturowych,
    - dla zespołów nowoprojektowanych – cechy architektonicznego ukształtowania budynków, w tym skala zabudowy – jednorodne dla całego zespołu w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi – wynikające z realizacji ustaleń planu;
- 14) obiektach o walorach architektonicznych - należy przez to rozumieć budynki o wartościach kulturowych, ze względu na ukształtowaną historycznie i środowiskowo formę architektoniczną, z charakterystycznymi dla obszaru Karkonoszy oraz miasta cechami następujących elementów architektonicznego jej ukształtowania:
- formą brył budynku i jej wysokością (skalą zabudowy),
    - formą dachu i jego pokrycia,
  - charakterem detalu i zastosowanymi materiałami wykończeniowymi;
- 15) przestrzeni publicznej - należy przez to rozumieć obszary o szczególnym znaczeniu dla realizacji potrzeb mieszkańców, turystów i przebywających oraz dla rozwoju funkcji turystycznej miasta, funkcjonalnie i przestrzennie zorganizowane celem zapewnienia wysokiej jakości przestrzeni środowiska zbudowanego (architektury), wyeksponowania i ochrony walorów kulturowych i krajobrazu
- jako podstawy ekonomicznego rozwoju miasta oraz stworzenia warunków do kontaktów, informacji oraz kształtowania wizerunku miasta i jego tożsamości, obejmujące między innymi następujące tereny:
- tereny dróg i ulic (K) wraz z ich otoczeniem co najmniej do określonych w planie linii zabudowy, tereny kolejowe (KK),
  - tereny usług publicznych (UP), tereny sportu i rekreacji (US, Usn),

- zieleni parkowej (ZP), parków leśnych (RLP) i lasów (RL).

## Rozdział II

### Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów.

#### § 4

1. Wyznacza się tereny o następującym przeznaczeniu podstawowym:

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem MN,
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług turystycznych oznaczone na rysunku planu symbolem MU,
- tereny usług turystycznych i komercyjnych oznaczone na rysunku planu symbolem UT,
  - tereny tras i urządzeń narciarskich oznaczone na rysunku planu symbolem USn,
  - tereny infrastruktury technicznej oznaczone na rysunku planu symbolem T,
- tereny dróg i ulic publicznych (z oznaczeniem klasy technicznej) oznaczone na rysunku planu symbolem K,
  - tereny zieleni rekreacyjnej oznaczone na rysunku planu symbolem ZR,
  - tereny parków leśnych oznaczone na rysunku planu symbolem RLP,
  - tereny lasów ochronnych i zadrzewień oznaczone na rysunku planu symbolem RL,
  - tereny wód powierzchniowych oznaczone na rysunku planu symbolem W.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 wprowadza się dodatkowe oznaczenia cyfrowe wyodrębniające tereny o różnych ustaleniach.

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 w przepisach niniejszej uchwały ustala się:

- 1) w rozdz. III – zasady adaptacji istniejących funkcji i lokalizacji reklam,
- 2) w rozdz. IV – zasady kształtowania układu komunikacyjnego i lokalizacji miejsc postojowych,
- 2) w rozdz. V – zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej,
- 3) w rozdz. VI – szczególne warunki zagospodarowania wynikające z potrzeb ochrony środowiska kulturowego,
- 4) w rozdz. VII – szczególne warunki zagospodarowania wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i ochrony zdrowia ludzi,
- 5) w rozdz. VIII – ustalenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi.

4. Tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania wydzielają na rysunku planu linie rozgraniczające obowiązujące i orientacyjne.

5. Określone na rysunku planu orientacyjne linie rozgraniczające tereny o różnych rodzajach przeznaczenia i różnych zasadach zagospodarowania mogą zostać zmienione w stosunku do linii oznaczonych na rysunku planu:

- o 5 m – jeżeli są liniami rozgraniczającymi dróg i ulic klasy L, D oraz pieszo-jezdnych, wg zasad określonych w §7 ust.4,
- o 10 m – w pozostałych przypadkach.

6. W przypadku zmiany orientacyjnych linii rozgraniczających ulic należy zmienić odpowiednio położenie linii zabudowy ustalonych w planie.

7. W przypadku braku dla wydzielonych terenów ustaleń regulacyjnych w zakresie warunków zagospodarowania terenów, zasady zagospodarowania dla nich wynikają z przepisów szczególnych.

Rozdział III  
Zasady adaptacji istniejących funkcji  
i lokalizacji reklam.

§ 5

1. Plan dopuszcza utrzymanie występujących w stanie istniejącym funkcji terenów zainwestowanych, odmiennych od ustaleń planu, przy spełnieniu następujących warunków:
  - 1) uciążliwości tych funkcji dla środowiska przyrodniczego i mieszkańców sprowadzone zostaną do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów,
  - 2) istniejące parametry powierzchni i intensywności zabudowy oraz wielkości działek nie zostaną powiększone, z wyłączeniem powiększenia powierzchni działek na cele realizacji punktu 3,
  - 3) w granicach działek tych funkcji zapewniona zostanie odpowiednia liczba miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo,
  - 4) uwzględnione zostaną wymogi ochrony wartości kulturowych określone w rozdziale VI.
2. Zasady adaptacji, przebudowy i rozbudowy istniejącej zabudowy określają ustalenia planu.
3. Dopuszcza się wymianę lub likwidację istniejącej zabudowy przy zachowaniu ustaleń planu.
4. Adaptacja, przebudowa, wymiana lub likwidacja istniejącej zabudowy chronionej ze względu na wartości kulturowe wymaga uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
5. Istniejąca tymczasowa zabudowa nie spełniająca wymogów niniejszej uchwały podlega rozbiórce w terminie do 3 lat od daty wejścia uchwały w życie lub po terminach dzierżawy określonych w umowach.
6. Tereny, oznaczone symbolem UT2, UT3, MU3 do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem, mogą być zagospodarowane tymczasowo na cele innych funkcji, dopuszczonych w planie, przy spełnieniu następujących warunków:
  - 1) zachowane zostaną warunki ochrony środowiska przyrodniczego oraz wartości kulturowych, wynikające z przepisów szczególnych oraz ustaleń planu zawartych w rozdz. VI i VII,
  - 2) nie będzie realizowana nowa stała zabudowa oraz nie będą rozbudowywane i nadbudowywane istniejące budynki,
  - 3) ukształtowanie tymczasowej zabudowy, niezbędnej do tymczasowego użytkowania terenu, uwzględniać będzie warunki określone w §22, lub §25, lub §26 uchwały,
  - 4) wykluczone zostaną budynki wykończone materiałami z tworzyw sztucznych oraz blachą (materiałami metalowymi).
7. Wyklucza się tymczasowe zagospodarowanie na terenach nie objętych ustaleniami ust. 6.
8. Zasady ukształtowania niezbędnych dla funkcjonowania miasta i obsługi funkcji turystycznej kiosków określa § 6.

## § 6

1. Na obszarze planu dopuszcza się umieszczenie elementów informacji turystycznej, plansz reklamowych i niezbędnych dla nich obiektów małej architektury, wyłącznie pod warunkiem, że będą

ukształtowane zgodnie z przyjętą przez władze miasta formą oraz zasadami kształtowania i organizowania miejskiego systemu informacji.

2. Obiekty miejskiego systemu informacji, winny zostać uformowane jednorodnie plastycznie i architektonicznie w skali całego miasta, w nawiązaniu do charakteru i specyfiki miasta oraz jego wartości kulturowych, w tym do charakterystycznego detalu występującego na budynkach określonych w

niniejszej uchwale jako „obiekty o wartościach architektonicznych do ochrony” i winny obejmować: obiekty małej architektury służące funkcji informacji i reklamy oraz handlu, słupy ogłoszeniowe, tablice i inne elementy.

3. Wyklucza się realizację reklam i obiektów nie zgodnych z formą i zasadami kształtowania przyjętego dla całego miasta systemu informacji, w tym nie odpowiadających przyjętej formie elementów małej architektury.

4. Lokalizacja obiektów, o których mowa w ust. 2, w obszarze przestrzeni publicznej lub wpływających na kształt przestrzeni publicznej, wymaga każdorazowej zgody władz miasta oraz uzgodnienia zarządcy dróg.

5. Wyklucza się lokalizację reklam, informacji i obiektów małej architektury w miejscach, nie zapewniających:

- 1) ukształtowania przestrzeni publicznej jako harmonijnej całości zgodnie z wymogami kompozycyjno - estetycznymi,
- 2) ochronę wartości kulturowych i krajobrazu,
- 3) właściwej ekspozycji i ochrony obiektów budowlanych, w tym obiektów o walorach architektonicznych do ochrony,
- 4) bezpieczeństwa pieszych i ruchu pojazdów,
- 5) spełnienia przepisów szczególnych, w tym techniczno budowlanych.

6. Dopuszcza się umieszczenie plansz reklamowych i informacyjnych na elewacjach budynku wyłącznie odnoszących się do przedmiotu działalności na danej nieruchomości, przy zachowaniu zasady, że plansze będą o jednakowych wymiarach i umieszczane w sposób uporządkowany – wzdłuż określonej

linii kompozycyjnej, pionowej lub poziomej oraz nawiązywać będą do form, właściwych dla charakteru miejsca i jego tradycji kulturowych.

## Rozdział IV

Kształtowanie układu komunikacyjnego i zasady lokalizacji miejsc postojowych.

## § 7

1. Przebieg oraz klasyfikacje dróg i ulic określa rysunek planu i uchwała.
2. Układ ulic i dróg tworzą:
  - 1) ulice lokalne – KL,
  - 2) ulice dojazdowe – KD,
  - 3) ulice i drogi pieszo-jezdne – Kpj,
  - 4) drogi wewnętrzne.
3. W obrębie przekroju ulicznego, w zależności od klasy ulicy lub drogi, zaleca się realizację ścieżek rowerowych, miejsc postojowych oraz pasów zieleni na warunkach określonych w przepisach szczególnych.
4. Dopuszcza się zmianę położenia, oznaczonych na rysunku orientacyjnych linii rozgraniczających ulic do 5,0m , przy zachowaniu następujących warunków:
  - a) utrzymana zostanie ustalona w planie minimalna szerokość ulicy w liniach rozgraniczających,
  - b) spełnione zostaną wymogi wynikające z przepisów szczególnych dotyczących podstawowych elementów trasy ulicy, w tym szerokości jezdni i chodników oraz układu łuków i odcinków prostych jezdni.
5. Minimalna szerokość jezdni winna wynosić:
  - 1) 6,0m – dla ulic lokalnych,
  - 2) 5,0 – dla ulic dojazdowych,
  - 3) od 4,5m do 5,0 – dla dróg i ulic pieszo jezdnych,
  - 4) od 4,5 do 5,0m – dla dróg wewnętrznych.
6. Zaleca się budowę i modernizację ulic dojazdowych oraz dróg pieszo-jezdnych i dróg wewnętrznych wg zasad ruchu uspokojonego określonych w „Wytycznych projektowania ulic” G.D.D.P. – 1992r.
7. Wydzielenie drogi wewnętrznej lub ustanowienie służebności drogowej dla obsługi działek nie mających dostępu do drogi publicznej uwzględniać będzie warunki wynikające z obowiązujących przepisów szczególnych oraz parametry i warunki określone w niniejszej uchwale.
8. Nowe i modernizowane elementy układu komunikacyjnego służące pieszym oraz dojścia do obiektów usługowych należy dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych.
9. W obrębie linii rozgraniczających ulic oraz placów i ciągów pieszych dopuszcza się lokalizowanie obiektów:
  - 1) związanych z obsługą ruchu,
  - 2) małej architektury, w tym elementów zorganizowanych systemów informacji i reklamy oraz kiosków.
10. Obiekty, o których mowa w ust. 9 należy kształtować w oparciu o jednorodne rozwiązania architektoniczne i materiałowe, dostosowane do wartości kulturowych i krajobrazowych miasta oraz zgodnie z ustaleniami §6 uchwały.

11. Ustala się następujące tereny do wytyczenia ścieżek rowerowych:
- tereny dróg i ulic – oznaczone symbolem K,
  - tereny dróg wewnętrznych – wyłącznie za zgodą i na warunkach określonych przez zarządcę drogi,
    - tereny zieleni rekreacyjnej – oznaczone symbolem ZR,
    - tereny parków leśnych – oznaczone symbolem RLP,
  - tereny lasów ochronnych i zadrzewień – oznaczone symbolem RL, wyłącznie za zgodą i na warunkach określonych przez zarządcę terenów - z wykorzystaniem wyłącznie dróg leśnych i szlaków turystycznych.

12. Przy budowie, przebudowie i modernizacji ulic należy uwzględnić ustalenia dotyczące zasad lokalizacji sieci infrastruktury technicznej określone w § 10 i § 11.

13. W zagospodarowaniu terenów uwzględniać wymagania ochrony terenów ulic publicznych, oznaczonych na rysunku planu symbolem K, wynikające z ustaleń planu i przepisów szczególnych.

14. Ustala się następujące tereny lokalizacji lądowiska śmigłowców:
- tereny zieleni rekreacyjnej (ZR).

## § 8

1. W granicach działek budowlanych, należy zapewnić odpowiednią do potrzeb i przepisów szczególnych liczbę miejsc postojowych dla samochodów osobowych, autobusów.

2. Minimalną liczbę miejsc postojowych dla samochodów osobowych na działkach budowlanych należy

ustalić w oparciu o następujące wskaźniki:

- 1) na terenach zabudowy mieszkaniowej – 1 mp/1 mieszkanie,
- 2) na terenach usług:
  - a) kościoły, sale widowiskowe, kluby, biblioteki □ 1m.p./10 miejsc
  - b) biura, urzędy □ 1m.p./50m<sup>2</sup> p.u.
  - c) szkoły □ 1m.p./10 osób personelu
  - d) obiekty sportowo-rekreacyjne □ 1m.p./10 użytkowników
  - e) przychodnie zdrowia □ 1m.p./100m<sup>2</sup> p.u.
  - f) hotele □ 1m.p./2 łóżka
  - g) pensjonaty, motele, i inne turystyczne □ 1m.p./4 łóżka
  - h) restauracje, kawiarnie i) □ 1m.p./5 miejsc konsumpcyjnych
  - j) obiekty handlowe □ 1m.p./50m<sup>2</sup> p.u.

3. W bilansie miejsc postojowych dopuszcza się uwzględnienie przyulicznych miejsc postojowych za zgodą zarządcy drogi.

## Rozdział V

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

## § 9



1. Ustala się zaopatrzenie w wodę poprzez zbiorowy system zaopatrzenia w wodę funkcjonujący w oparciu o urządzenia wodociągowe, obejmujące:
  - 1) ujęcia wód,
  - 2) urządzenia zaopatrzenia w wodę, służące magazynowaniu, uzdatnianiu oraz regulacji ciśnienia,
  - 3) sieci wodociągowe.
  
2. Ustala się odprowadzenie ścieków poprzez zbiorowy system odprowadzenia ścieków funkcjonujący w oparciu o następujące urządzenia kanalizacyjne:
  - 1) sieci kanalizacyjne,
  - 2) przepompownie ścieków,
  - 3) mechaniczno – biologiczną oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną poza obszarem miasta, w uzgodnieniu z zainteresowanymi gminami.
  
3. Do czasu realizacji docelowych urządzeń zbiorowego systemu odprowadzania ścieków, w tym nowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków, ustala się odprowadzenie ścieków do istniejących i modernizowanych urządzeń obsługujących obszar miasta:
  - a) lokalnej oczyszczalni przy ul. Granitowej,
  - b) indywidualnych i grupowych urządzeń odprowadzenia ścieków, w tym indywidualnych oczyszczalni ścieków i osadników bezodpływowych,
  - c) sieci kanalizacyjnych.
  
4. Ustala się następujące zasady odprowadzenia wód opadowych:
  - 1) zespoły zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), mieszkaniowej jednorodzinnej i usług turystycznych (MU) oraz usług turystycznych i komercyjnych (UT) – odprowadzenie do wód powierzchniowych lokalnymi systemami kanalizacyjnymi (rurociągami deszczowymi) przy spełnieniu wymagań ochrony środowiska,
  - 2) pozostałe tereny – odprowadzenie indywidualne do istniejących wód powierzchniowych.
  
5. Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie usuwania i utylizacji odpadów stałych:
  - 1) składowanie czasowe odpadów wyłącznie w miejscach gromadzenia odpadów stałych zlokalizowanych zgodnie z wymogami przepisów prawa budowlanego,
  - 2) przewidzieć możliwość segregacji odpadów w miejscach czasowego ich gromadzenia,
  - 3) wywóz odpadów z miejsc czasowego składowania do „Zakładu Unieszkodliwiania i Utylizacji Odpadów Komunalnych” w Ściegnach – Kostrzycy.
  
6. Plan ustala dostawę energii elektrycznej z sieci i urządzeń przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się przesyłem i dystrybucją energii zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne oraz przyjętymi - uchwałą nr LIV/400/02 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 05 września 2002r. - założeniami do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Karpacza.
  
7. Plan ustala dostawę gazu do celów gospodarczych i grzewczych z sieci i urządzeń przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się przesyłem i dystrybucją gazu zgodnie z ustawą Prawo

Energetyczne oraz  
przyjętymi - uchwałą nr LIV/400/02 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 05 września 2002r. -  
założeniami  
do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Karpacza.

8. Plan ustala ogrzewanie obiektów w oparciu o indywidualne lub grupowe instalacje grzewcze zasilane gazem, energią elektryczną i paliwem stałym oraz paliwem płynnym, przy spełnieniu wymogów sanitarnych, ochrony środowiska oraz ochrony interesu osób trzecich.
9. Ustala się obsługę telefoniczną ze stacjonarnej i ruchomej sieci telekomunikacyjnej przedsiębiorstw telekomunikacyjnych.
10. Plan dopuszcza dostawę energii elektrycznej z indywidualnych i niekonwencjonalnych źródeł – elektrowni wodnych, elektrowni słonecznych.
11. Na obszarze jednostki dopuszcza się rozwiązania indywidualne w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków z zachowaniem obowiązujących przepisów szczególnych.  
§ 10
  1. Ustala się modernizację istniejących urządzeń zbiorowego i indywidualnego zaopatrzenia w wodę oraz rozbudowę sieci zapewniających obsługę istniejącej i projektowanej zabudowy.
  2. Ustala się rozbudowę istniejącego systemu kanalizacyjnego z uwzględnieniem następujących przedsięwzięć:
    - 1) rozbudowy rozdzielczego systemu kanalizacyjnego związanego z likwidacją lokalnych oczyszczalni ścieków i zapewnieniem funkcjonowania docelowego zbiorowego systemu odprowadzenia ścieków,
    - 2) przebudowy istniejącego układu sieci ogólnospławnych na rzecz układu rozdzielczego, z budową nowych odcinków sieci kanalizacyjnych w ciągach ulic: Granitowej, Kasprowicza, Prusa, Komuny Paryskiej, Grottgera, Chopina, Matejki, Wyspiańskiego, Reymonta, W. Stwosza, Kościuszki oraz połączeń między ulicami Chopina i Kościuszki,
    - 3) rozbudowy i budowy systemu kanalizacji deszczowej na terenach projektowanej zabudowy.
  3. Ustala się rozbudowę istniejących sieci energetycznych z uwzględnieniem przedsięwzięć, obejmujących:
    - 1) modernizację istniejących stacji transformatorowych 20/0,4kV oraz budowę nowych w rejonie ulic: Reymonta, Matejki, Narutowicza,
    - 2) budowę nowych linii średniego napięcia 20kV, w tym między stacjami transformatorowymi 27920 i 27912,
    - 3) modernizację i skablowanie istniejących napowietrznych linii średniego napięcia 20kV,
    - 4) modernizację i skablowanie istniejących sieci niskiego napięcia,
    - 5) budowę linii niskiego napięcia i przyłączy dla odbiorców.

#### § 11

1. Lokalizację terenów podstawowych obiektów i urządzeń systemów infrastruktury technicznej

## obsługi

miasta i warunki ich zagospodarowania określa rysunek planu i uchwała.

Podstawowymi terenami obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, są tereny:

- urządzeń zaopatrzenia w wodę – TW,
- urządzeń odprowadzania i oczyszczania ścieków – TK,
- urządzeń elektroenergetycznych – TE,
- urządzeń gazownictwa (stacja redukcyjno-pomiarowa 10) – TG.

2. Plan adaptuje istniejące urządzenia infrastruktury technicznej, w szczególności ujęcia wody, sieci wodociągowe (przewody), sieci kanalizacyjne (przewody, urządzenia), sieci elektroenergetyczne (linie, urządzenia), sieci gazowe (urządzenia, gazociągi).

3. W celu zapewnienia ochrony i warunków do eksploatacji istniejących urządzeń infrastruktury technicznej, ustala się:

- 1) zakaz lokalizacji zabudowy w - zapewniających ochronę i prawidłową eksploatację urządzeń – strefach, wyznaczanych przez zarządcę urządzeń oraz przepisy szczególne i warunki techniczne,
- 2) obowiązek zapewnienia swobodnego dojazdu oraz swobodnego przemieszczania się wzdłuż stref ochronnych poszczególnych urządzeń,
- 3) zakaz sadzenia drzew w trasie przebiegu urządzeń,
- 4) obowiązek każdorazowego uzgodnienia projektowanej lokalizacji obiektów budowlanych z zarządcą urządzeń infrastruktury, z którego urządzeniami graniczyć będzie projektowany obiekt.

4. Przebieg gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia (DN100, PN1,6MPa) wraz ze strefą ochronną, w obrębie której przedsiębiorstwo gazownicze (operator) jest uprawnione do zapobiegania działalności mogącej mieć negatywny wpływ na trwałość i prawidłową eksploatację gazociągu, określa rysunek planu.

5. Dla strefy ochronnej gazociągu ustala się następujące zasady zagospodarowania:

- 1) zakaz lokalizacji budynków i budowli w odległościach podstawowych mniejszych od określonych dla poszczególnych terenów i obiektów w rozdz. VIII – „ustalenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi”,
- 2) lokalizacja sieci podziemnego uzbrojenia technicznego oraz budowa i modernizacja dróg dopuszczona wyłącznie na warunkach określonych przez operatora gazociągu,
- 3) zakaz sadzenia drzew i krzewów w pasie 4,0m (po 2 m. od osi gazociągu) - zagospodarowanie terenu zielenią niską,
- 4) zakaz prowadzenia działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągu,
- 5) obowiązek każdorazowego uzgodnienia z operatorem sieci wszelkich planowanych prac budowlanych oraz zmian w zagospodarowaniu terenu.

6. Na terenach wskazanych w ustaleniach dotyczących terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi w rozdz. VIII, dopuszcza się lokalizację obsługujących obszar jednostki i miasta lokalnych urządzeń infrastruktury technicznej, z wyjątkiem urządzeń zaliczonych w obowiązujących przepisach do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w §2 rozporządzenia

RM z dnia  
24 września 2002r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  
na  
środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do  
sporządzenia  
raportu o oddziaływaniu na środowisko.

7. Układ nowych oraz zakres rozbudowy istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej należy ustalić w oparciu o programy i koncepcje rozbudowy poszczególnych rodzajów sieci lub w oparciu o rozwiązania zawarte w projektach budowlanych poszczególnych przedsięwzięć.
8. W obszarze istniejącego zainwestowania oraz rozwoju przestrzennego nowe sieci infrastruktury technicznej należy lokalizować w istniejących i projektowanych pasach ulic, placów i ciągów pieszych oraz w ciągach dróg wewnętrznych.  
Dopuszcza się sytuowanie sieci poza pasami ulic, placów i ciągów pieszych w przypadkach koniecznych, wymuszonych konfiguracją terenu i istniejącym zainwestowaniem.
9. Dopuszczone ustaleniami ust. 6 urządzenia radiokomunikacyjne, wymagające masztów, możliwe do realizacji wyłącznie przy spełnieniu następujących warunków:
- dopuszczalna lokalizacja: - wyłącznie poza terenami oznaczonymi symbolem: MN, MU i UT,
    - maksymalna wysokość masztu: - 25,0m,
  - forma architektoniczna masztu: - słupowa, z wyodrębnioną architektonicznie częścią z nadajnikami.
10. Podejmowane działania inwestycyjne na terenach wyznaczonych pod zabudowę i zagospodarowanie winny uwzględnić ochronę istniejących urządzeń melioracyjnych i odwodniających oraz ich przebudowę realizowaną przez właściwe instytucje.

## Rozdział VI

Szczególne warunki zagospodarowania wynikające z potrzeb ochrony środowiska kulturowego.  
§12

1. Ochronie kulturowej podlegają:
- 1) obiekty o walorach architektonicznych, w tym objęte spisem konserwatorskim,
  - 2) krajobraz kulturowy z ukształtowanym układem urbanistycznym oraz elementami przyrodniczymi i krajobrazowymi – obejmujący cały obszar jednostki.
2. Obiekty o wartościach architektonicznych podlegają ochronie zgodnie z przepisami szczególnymi.
3. Dla obiektów, o których mowa w ust. 2, plan ustala:
- 1) ochronę charakterystycznych elementów architektonicznego ukształtowania istniejącej zabudowy i jej detalu architektonicznego,
  - 2) przywrócenie utraconych i zdegradowanych elementów w ramach prowadzonej odbudowy, rozbudowy i przebudowy,

- 3) ukształtowanie ich otoczenia na warunkach określonych w przepisach niniejszej uchwały,
- 4) stosowanie przy modernizacji i rozbudowie tradycyjnych materiałów budowlanych i wykończeniowych  
– zgodnych z dotychczasowym historycznym charakterem zabudowy.

#### § 13

1. Ochronie podlegają następujące elementy układu przestrzennego kształtujące krajobraz kulturowy:
  - 1) zespoły budowlane historycznie ukształtowane, w zakresie:
    - a) charakteru rozplanowania wyodrębnionych zespołów lub ciągów zabudowy wraz zasadami zagospodarowania działek,
    - b) skali zabudowy,
    - c) architektury zabudowy, w tym detalu architektonicznego,
  - 2) budynki mieszkalne oraz pensjonatowo – willowe, wartościowe pod względem kulturowym („obiekty o walorach architektonicznych do ochrony”), w tym objęte spisem konserwatorskim,
  - 3) zespoły zieleni oraz ogrodowe otoczenie zabudowy,
  - 4) ciągi przyrodnicze cieków naturalnych wraz z kamiennym obmurowaniem brzegów,
  - 5) umocnienia terenowe, groble kamienne z ciągami zieleni,
  - 6) drogi – z krajobrazowym, dostosowanym do topografii terenu i swobodnym ich przebiegiem,
    - 7) zespoły leśne (ekosystemy leśne, parki leśne),
    - 8) niezabudowane i nie zalesione wnętrza krajobrazowe,
    - 9) wglądy widokowe na Karkonosze i Pogórze Karkonoszy,
    - 10) ekspozycja krajobrazowa obiektów wartościowych pod względem kulturowym.
2. Ochronie podlegają istniejące i odkryte w toku prac budowlanych obiekty lub przedmioty o cechach zabytkowych zgodnie z przepisami szczególnymi. W przypadku ujawnienia w toku prac budowlanych obiektów archeologicznych należy powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

### Rozdział VII

Szczególne warunki zagospodarowania wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i ochrony zdrowia ludzi.

#### § 14

1. Ochronie podlegają:
    - 1) pomniki przyrody,
    - 2) kulturowe układy i zespoły zieleni (parki, ogrody, aleje, szpalery),
    - 3) zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne,
    - 4) zieleń związana z ekosystemami potoków i innych cieków naturalnych oraz rowów,
    - 5) ekosystemy leśne i łąkowe,
  - 6) ukształtowanie terenu wraz z istniejącymi krajobrazowymi formami geomorfologicznymi, charakterystycznymi dla poszczególnych terenów.
2. Nowe zespoły zieleni kształtować z zachowaniem następujących warunków:
    - 1) układy kompozycyjne:
      - na terenach zabudowy (MN, MU, UT,) – przewidzieć jako swobodnie kształtowane układy kompozycyjne z wykształconymi wnętrzami krajobrazowymi lub układy nawiązujące do

- charakterystycznych  
rozwiązań kompozycyjnych założeń zieleni występujących w otoczeniu,
- na terenach otwartych (Usn, ZR,) – przewidzieć zielen niską w formie łąk, pastwisk i trawników z uzupełniającymi układami pasmowymi zieleni wysokiej, kształtowanymi obrzeżnie wzdłuż
- terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi lub ciągów komunikacyjnych, z uwzględnieniem warunków
- ochrony krajobrazowych wglądów widokowych,
  - 2) roślinność gatunkowo zróżnicować ze względu na wysokość, walory ozdobne oraz zmienne właściwości w różnych porach roku,
  - 3) utrzymać wglądy widokowe i ekspozycję obiektów o walorach architektonicznych do ochrony.
3. Na wyznaczonych na rysunku planu obszarach zieleni wewnętrznej wyłączonej z lokalizacji zabudowy,
- należy:
    - 1) zachować istniejące zespoły zieleni,
    - 2) nowe układy zieleni kształtować zgodnie z ustaleniami ust. 2,
    - 3) wykluczyć lokalizację budynków z wyjątkiem małej architektury i urządzeń infrastruktury.
4. Dopuszcza się zmniejszenie wyznaczonego obszaru zieleni wewnętrznej o 25% jego powierzchni
- w
  - obrębie każdej działki, pod następującymi warunkami:
    - 1) zachowane zostaną warunki ochrony wód powierzchniowych, określone w § 15 uchwały oraz w przepisach szczególnych,
    - 2) zapewniona zostanie ochrona istniejących drzew i krzewów oraz zachowane zostaną wskaźniki powierzchni zieleni ustalone w planie,
    - 3) zmniejszenie powierzchni nie będzie obejmować tereny o nachyleniu powyżej 13%.
5. Na terenach zabudowy mieszkaniowej i usługowej należy przeznaczyć na cele zieleni powierzchni
- określone w ustaleniach dotyczących poszczególnych terenów.
6. Drzewa i krzewy ozdobne po ich śmierci biologicznej podlegają wymianie.
7. Zieleń w obrębie linii rozgraniczających ulic, dopuszczoną przepisami szczególnymi, ukształtować
- w formie zwartych zespołów nie przekraczających wysokości 1,2m., uzupełnionych pojedynczymi drzewami, oddalonymi od siebie na odległość co najmniej 20m.
8. Wykluczyć działania inwestycyjne przyczyniające się do trwałego zniekształcania rzeźby terenu oraz do procesów erozji gleby i degradacji ekosystemów leśnych i nieleśnych.

## § 15

1. Ustala się ochronę wód powierzchniowych i podziemnych z zachowaniem zasad i wymogów wynikających
- z obowiązujących przepisów szczególnych oraz ustaleń niniejszej uchwały, poprzez:
    - 1) ochronę wód przed skażeniami i zanieczyszczeniami,
    - 2) ochronę terenów w otoczeniu potoków i innych cieków oraz ich ukształtowania, w tym skarp terenu, wąwozów i umocnień kamiennych,

- 3) ochronę lasów i zieleni oraz korytarzy ekologicznych potoków i innych cieków naturalnych (zabudowy biologicznej).
2. Przy modernizacji istniejących budynków, położonych w sąsiedztwie potoków i innych cieków naturalnych oraz rowów, należy:
  - 1) uwzględnić uwarunkowania geologiczne i hydrologiczne terenu oraz zapewnić ochronę koryta cieków, jego nabrzeży i skarp oraz umocnień hydrotechnicznych, w szczególności zapewnić warunki bezpieczeństwa w sytuacji gwałtownych wezbrań wody i zagrożeń erozji terenu,
  - 2) uzgodnić zamierzenia z odpowiednimi organami gospodarki wodnej,
  - 3) wykluczyć lokalizację urządzeń gromadzenia ścieków, środków chemicznych, a także materiałów, które mogą zanieczyszczać wody,
- 4) wykluczyć lokalizację inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
- 5) wykluczyć działania inwestycyjne przyczyniające się do trwałego zniekształcania rzeźby terenu.
3. Nową zabudowę zlokalizować poza obszarem korytarza ekologicznego cieków, zachowując następujące minimalne odległości:
  - 1) 10m od potoku Skałka,
  - 2) 20m od potoku Płomnica,
  - 3) 5m od innych cieków naturalnych i rowów.
4. Dopuszcza się zmianę określonych ust. 3 odległości za zgodą zarządcy cieków naturalnych i rowów.
5. Na obszarze, o którym mowa w ust. 3, ustala się:
  - 1) zakaz lokalizacji inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
  - 2) zakaz gromadzenia ścieków, środków chemicznych, a także materiałów, które mogą zanieczyszczać wody,
  - 3) zakaz składowania odpadów,
  - 4) zakaz dokonywania zmiany ukształtowania terenu,
- 5) wprowadzenie roślinności stanowiącej element zabudowy biologicznej doliny potoku oraz utrzymanie i ochronę istniejącej,
- 6) realizację obiektów budowlanych (dopuszczonych planem), w tym hydrotechnicznych, wyłącznie w uzgodnieniu z organem gospodarki wodnej.
6. Zapewnić wolny dostęp do rzeki, potoków i innych cieków naturalnych, w tym wykluczyć ogrodzenia nieruchomości przyległych do terenów wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5m od linii brzegu.

## § 16

1. Na terenach wyznaczonych na cele budowlane ustala się utrzymanie i zlokalizowanie obiektów mieszkalnych oraz usług i wytwórczości i infrastruktury technicznej nie wywołujących stałych i okresowych uciążliwości dla środowiska i mieszkańców. Ewentualne uciążliwości wywołane przez

obiekty  
dopuszczone w planie do lokalizacji nie mogą wykraczać poza granice działki obiektu będącego  
źródłem  
uciążliwości. Poziomy dopuszczalnych parametrów stanu środowiska w zakresie hałasu, wibracji,  
promieniowania, zanieczyszczenia powietrza i wody określają przepisy w zakresie ochrony  
środowiska.

2. W przypadku stwierdzenia w ocenie oddziaływania na środowisko występowania uciążliwego  
oddziaływania istniejących i projektowanych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej na  
środowisko i braku możliwości ich wyeliminowania, mimo zastosowania rozwiązań technicznych i  
technologicznych, należy ustanowić obszar ograniczonego użytkowania – zgodnie i w trybie  
przepisów szczególnych. Orientacyjne granice obszarów oznaczono na rysunku planu.

3. Na obszarze objętym planem zakazuje się składowania i unieszkodliwiania odpadów poza  
terenami  
czasowego składowania odpadów. Lokalizacje miejsc czasowego gromadzenia odpadów stałych  
określa

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków  
technicznych jakim  
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

4. Dla obiektów komunikacji i parkingów ustala się konieczność oczyszczania wód deszczowych  
poprzez  
urządzenia oddzielające błoto, oleje i benzynę.

5. W zagospodarowaniu terenów sąsiadujących z terenami dróg i ulic publicznych należy  
uwzględnić  
wymogi ochrony przed uciążliwościami, wynikające z ustaleń planu i przepisów szczególnych.

6. W zakresie ochrony przed uciążliwościami hałasu plan ustala:  
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) oraz tereny zabudowy mieszkaniowej  
jednorodzinnej  
i usług turystycznych (MU) podlegają ochronie jak tereny zabudowy mieszkaniowej, o których  
mowa w  
art. 113 ust. 2 pkt a) ustawy Prawo ochrony środowiska.

## Rozdział VIII

Ustalenia szczegółowe dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi.

### § 17

Symbol i funkcje terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi 1. MN1  
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Zagospodarowanie terenu:

- ~ budynki i budowle przeznaczone pod funkcje podstawowe i dopuszczalne,  
zielen przydomowa,
- ~ dojścia oraz dojazdy i drogi wewnętrzne,
- ~ urządzenia infrastruktury technicznej, w tym na wydzielonych działkach,  
miejsca postojowe dla samochodów, garaże (na potrzeby własne).

Funkcje dopuszczalne 2. Usługi turystyczne i komercyjne:  
istniejące - do zachowania,



~ projektowane - wyłącznie jako wbudowane, pod warunkiem, że łącznie z adaptowanymi, zajmą nie więcej niż 30% pow. c. budynku mieszkaniowego.

Zieleń parkowa.

Ustala się utrzymanie występujących w stanie istniejącym innych funkcji, odmiennych od funkcji podstawowych i dopuszczalnych, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w § 5.

Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 3. Przebudowa i rozbudowa istniejących

budynków oraz budowa nowych z zachowaniem następujących warunków:

~ kształtowanie zabudowy: - w sposób zgodny z cechami lokalnej architektury o wartościach kulturowych, w tym w szczególności z cechami „obiektów o walorach architektonicznych do ochrony”, w zakresie, skali zabudowy, ukształtowania bryły, wysokości, formy i spadku dachu;

~ maksymalna wysokość kalenicy: - nie przekraczająca istniejącej wysokości budynku;

~ maksymalna ilość kondygnacji: - 3;

~ ilość kondygnacji w poddaszu użytkowym: - od 1 do 2;

~ dach: stromy o symetrycznych układach połąci i kalenicy – spadek dachu w nawiązaniu do spadków występujących w „objektach o wartościach architektonicznych do ochrony”, w granicach 350 – 500.

Kształtowanie układu zabudowy – wzdłuż ciągów komunikacyjnych, w nawiązaniu do ustalonej uchwałą nieprzekraczalnej linii zabudowy oraz poprzez swobodną lokalizację pojedynczych budynków

wewnątrz zespołu budowlanego.

Linia zabudowy budynków istniejących: - do zachowania.

Linia zabudowy budynków projektowanych: - wyznaczona przez istniejące, sąsiednie budynki, lecz nie

mniej niż:

~ od ulic i dróg Kpj, KD – 8,0m,

~ od ulic i dróg KL – 10,0m.

Minimalna odległość projektowanej zabudowy od:

- potoku Płomnica – 20m,

- potoku Skalka – 10m,

- innych cieków i rowów – 5m.

Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy działki: - 0,45.

Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na działce: - 0,4.

Zasady podziału na działki 4. Granice działek budowlanych wyznaczają:

~ linie rozgraniczające,

~ istniejące granice własności.

Wtórne podziały i scalenia działek pod warunkiem zachowania przepisów szczególnych w zakresie lokalizacji zabudowy oraz ustalonych planem warunków zagospodarowania, parametrów i

wskaźników

urbanistycznych.

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji 5. Tereny obsługiwane ulicami i drogami publicznymi oraz drogami wewnętrznymi kształtowanymi zgodnie z zasadami określonymi w rozdz.

IV.

Tereny obsługiwane w oparciu o zbiorcze systemy sieci infrastruktury technicznej kształtowane zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. V.

Szczególne warunki zagospodarowania 6. Warunki zagospodarowania wynikające z potrzeb ochrony

środowiska kulturowego określone są w rozdz. VI.  
Warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrzeb ochrony przyrody i ochrony zdrowia ludzi  
określone są w rozdz. VII.

## § 18

Symbol i funkcje terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi 1. MN2  
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Zagospodarowanie terenu:

- ~ budynki i budowle przeznaczone pod funkcje podstawowe i dopuszczalne zielen przydomowa i publiczna,
  - ~ dojścia oraz dojazdy i drogi wewnętrzne,
- ~ urządzenia infrastruktury technicznej, w tym na wydzielonych działkach, miejsca postojowe dla samochodów, garaże (na potrzeby własne).

Funkcje dopuszczalne 2. Usługi turystyczne i komercyjne:

- ~ istniejące - do zachowania,
- ~ projektowane - wyłącznie jako wbudowane, pod warunkiem, że łącznie z adaptowanymi, zajmą nie więcej niż 30% pow. c. budynku mieszkaniowego.

Zieleń parkowa.

Ustala się utrzymanie występujących w stanie istniejącym innych funkcji, odmiennych od funkcji podstawowych i dopuszczalnych, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w § 5.

Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 3. Przebudowa i rozbudowa istniejących

budynków oraz budowa nowych z zachowaniem następujących warunków:

- ~ kształtowanie zabudowy: - w sposób zgodny z cechami lokalnej architektury o wartościach kulturowych, w tym w szczególności z cechami „objektów o walorach architektonicznych do ochrony”, w zakresie, skali zabudowy, ukształtowania bryły, wysokości, formy i spadku dachu;
- ~ maksymalna wysokość kalenicy: - nie przekraczająca istniejącej wysokości budynku;
- ~ maksymalna ilość kondygnacji: - 3;
- ~ ilość kondygnacji w poddaszu użytkowym: - od 1 do 2;
- ~ dach: stromy o symetrycznych układach połaci i kalenicy – spadek połaci dachu w nawiązaniu do spadków występujących w „objektach o wartościach architektonicznych do ochrony”, w granicach 350 – 450.

Kształtowanie układu zabudowy – wzdłuż ciągów komunikacyjnych, w nawiązaniu do ustalonej uchwałą nieprzekraczalnej linii zabudowy oraz poprzez swobodną lokalizację pojedynczych budynków wewnątrz zespołu budowlanego.

Linia zabudowy budynków istniejących: - do zachowania.

Linia zabudowy budynków projektowanych, nieprzekraczalna: - wyznaczona przez istniejące, sąsiednie

- ~ budynki, lecz nie mniej niż:
- ~ od ulic i dróg Kpj, KD – 8,0m,
- ~ od ulic i dróg KL – 10,0m.

Minimalna odległość projektowanej zabudowy od:

- potoku Skalka – 10m,
- innych cieków i rowów – 5m.

Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy działki: - 0,45.  
Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na działce: - 0,40.

Zachować następujące minimalne odległości, liczone od osi gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia (DN100, PN1,6MPa):  
- budynku mieszkalnego – 20m,  
- budynku niemieszkalnego – 15m.

Zasady podziału na działki 4. Granice działek budowlanych wyznaczają:  
~ linie rozgraniczające,  
~ istniejące granice własności.

Wtórne podziały i scalenia działek pod warunkiem zachowania przepisów szczególnych w zakresie lokalizacji zabudowy oraz ustalonych planem warunków zagospodarowania, parametrów i wskaźników urbanistycznych.

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji 5. Tereny obsługiwane ulicami i drogami publicznymi oraz drogami wewnętrznymi kształtowanymi zgodnie z zasadami określonymi w rozdz.

#### IV.

Tereny obsługiwane w oparciu o zbiorcze systemy sieci infrastruktury technicznej kształtowane zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. V.

Szczególne warunki zagospodarowania 6. Warunki zagospodarowania wynikające z potrzeb ochrony

środowiska kulturowego określone są w rozdz. VI.

Warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrzeb ochrony przyrody i ochrony zdrowia ludzi

określone są w rozdz. VII.

## § 19

Symbol i funkcje terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi 1. MN3  
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Zagospodarowanie terenu:

- budynki i budowle przeznaczone pod funkcje podstawowe i dopuszczalne zieleni przydomowa i publiczna,  
~ dojścia oraz dojazdy i drogi wewnętrzne,
- urządzenia infrastruktury technicznej, w tym na wydzielonych działkach, miejsca postojowe dla samochodów, garaże (na potrzeby własne).

Funkcje dopuszczalne 2. Usługi turystyczne i komercyjne - wyłącznie jako wbudowane, zajmujące

więcej niż 30% pow. c. budynku.

Zieleni parkowa.

Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 3. Budowa nowych oraz przebudowa i rozbudowa istniejących budynków z zachowaniem następujących warunków:

- kształtowanie zabudowy:- w sposób zgodny z cechami lokalnej architektury o wartościach kulturowych, w tym w szczególności z cechami „objektów o walorach architektonicznych do ochrony”, w zakresie, skali zabudowy, ukształtowania bryły, wysokości, formy i spadku dachu;
- maksymalna wysokość kalenicy, liczona od najniższej położonego terenu przy budynku: - 11,0m;
- maksymalna ilość kondygnacji, liczona od najniższej położonego terenu przy budynku: - 2;
- ilość kondygnacji w poddaszu użytkowym: - 1;

~ dach: stromy o symetrycznych układach połaci i kalenicy – spadek dachu w granicach 380 – 450.

Kształtowanie układu zabudowy – wzdłuż ciągów komunikacyjnych, w nawiązaniu do ustalonej w uchwale nieprzekraczalnej linii zabudowy lub w sposób odrębny, wg indywidualnie przyjętej zasady kompozycyjnej, z wydzielonymi po obrzeżu terenu ciągami zieleni.

Linia zabudowy budynków istniejących: - do zachowania.  
Linia zabudowy budynków projektowanych, nieprzekraczalna:  
~ od ulic i dróg Kpj – 6,0m,  
~ od ulic i dróg KD – 8,0m.

Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy działki: - 0,35.  
Maksymalny wskaźnik zabudowy działki: - 0,18.  
Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na działce: - 0,40.

Zasady podziału na działki 4. Minimalna powierzchnia działki: - 1000m<sup>2</sup>.  
Minimalna szerokość działki: - 25m.

Minimalna szerokość działki pod drogę wewnętrzną – 8,0m.  
Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji 5. Tereny obsługiwane ulicami i drogami publicznymi oraz drogami wewnętrznymi kształtowanymi zgodnie z zasadami określonymi w rozdz.

#### IV.

Tereny obsługiwane w oparciu o zbiorcze systemy sieci infrastruktury technicznej kształtowane zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. V.

Szczególne warunki zagospodarowania 6. Warunki zagospodarowania wynikające z potrzeb ochrony

środowiska kulturowego określone są w rozdz. VI.

Warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrzeb ochrony przyrody i ochrony zdrowia ludzi

określone są w rozdz. VII.

## § 20

Symbol i funkcje terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi 1. MU1  
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług turystyki.

Użytkowanie podstawowe:

obejmujące łącznie wszystkie lub jedną z wymienionych funkcji:  
~ mieszkalnictwo wielorodzinne – wyłącznie jako istniejące,  
~ mieszkalnictwo jednorodzinne,  
~ usługi turystyki i usługi komercyjne.

Zagospodarowanie terenu:

~ budynki i budowle przeznaczone pod funkcje podstawowe i dopuszczalne  
~ zieleń urządzona, terenowe urządzenia sportu i rekreacji (budowle),  
~ miejsca czasowego gromadzenia odpadów,  
~ dojścia oraz dojazdy i drogi wewnętrzne,  
~ urządzenia infrastruktury technicznej, w tym na wydzielonych działkach,  
~ miejsca postojowe dla samochodów, garaże.  
Funkcje dopuszczalne 2. Zieleń parkowa.

Usługi publiczne:  
istniejące – do zachowania,  
projektowane – pod warunkiem, że łącznie z adaptowanym, zajmą nie więcej niż 20%  
wyznaczonego  
liniami rozgraniczającymi terenu lub nie więcej niż 25% pow. c. budynku wielofunkcyjnego.  
Ustala się utrzymanie występujących w stanie istniejącym innych funkcji, odmiennych od funkcji  
podstawowych i dopuszczalnych, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w § 5.  
Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 3. Przebudowa i rozbudowa  
istniejących  
budynków oraz budowa nowych z zachowaniem następujących warunków:  
~ kształtowanie zabudowy:- w sposób zgodny z cechami lokalnej architektury o wartościach  
kulturowych,  
~ maksymalna wysokość kalenicy, liczona od najniższej położonego terenu przy budynku: - nie  
przekraczająca istniejącej wysokości budynku, dla nowych budynków – 13,5m;  
~ maksymalna ilość kondygnacji, liczona od najniższej położonego terenu przy budynku: - nie  
przekraczająca istniejącej ilości kondygnacji budynku, dla nowych budynków – 3;  
ilość kondygnacji w poddaszu użytkowym: - od 1 do 2;  
~ dach: - kształtowany cechami architektury środowiskowej, zapewniający harmonijne wpisanie  
obiektu w krajobraz i ochronę krajobrazu, o symetrycznych układach połąci i kalenicy (spadek  
połąci  
dachu w granicach 350 – 450.

Kształtowanie układu zabudowy – wzdłuż ciągów komunikacyjnych, w nawiązaniu do ustalonej  
uchwałą nieprzekraczalnej linii zabudowy.

Linia zabudowy budynków istniejących: - do zachowania.  
Linia zabudowy budynków projektowanych, nieprzekraczalna: - wyznaczona przez istniejące,  
sąsiednie  
budynki, lecz nie mniej niż:  
~ od ulic i dróg Kpj, KD – 6,0m,  
~ od ulic i drógi KL – 8,0m.

Minimalna odległość projektowanej zabudowy, od:  
- potoku Skalka – 10m,  
- innych cieków i rowów – zgodnie z przepisami szczególnymi.

Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy działki: - 0,65.  
Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na działce: - 0,30.  
zasady podziału na działki 4. Granice działek budowlanych wyznaczają:

~ linie rozgraniczające,  
~ istniejące granice własności.  
Wtórne podziały i scalenia działek pod warunkiem zachowania przepisów szczególnych w zakresie  
lokalizacji zabudowy oraz ustalonych planem warunków zagospodarowania, parametrów i  
wskaźników  
urbanistycznych.

Minimalna szerokość działki pod drogę wewnętrzną – 8,0m.  
Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji 5. Tereny obsługiwane ulicami i  
drogami publicznymi oraz drogami wewnętrznymi kształtowanymi zgodnie z zasadami  
określonymi w rozdz.

#### IV.

Tereny obsługiwane w oparciu o zbiorcze systemy sieci infrastruktury technicznej kształtowane  
zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. V.

Szczególne warunki zagospodarowania 6. Warunki zagospodarowania wynikające z potrzeb ochrony środowiska kulturowego określone są w rozdz. VI.  
Warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrzeb ochrony przyrody i ochrony zdrowia ludzi określone są w rozdz. VII.

## § 21

Symbol i funkcje terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi 1. MU2  
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług turystyki.

Użytkowanie podstawowe:

Budynki i zagospodarowanie terenu obejmujące łącznie wszystkie lub jedną z wymienionych funkcji:

- ~ mieszkalnictwo wielorodzinne – wyłącznie jako istniejące,
- ~ mieszkalnictwo jednorodzinne,
- ~ usługi turystyki i usługi komercyjne.

Zagospodarowanie terenu:

- ~ zieleń urządzone, terenowe urządzenia sportu i rekreacji (budowle),
- ~ miejsca czasowego gromadzenia odpadów,
- ~ dojścia oraz dojazdy i drogi wewnętrzne,
- ~ urządzenia infrastruktury technicznej, w tym na wydzielonych działkach,
- ~ miejsca postojowe dla samochodów, garaże.

Funkcje dopuszczalne 2. Zieleń parkowa.

Usługi publiczne:

istniejące – do zachowania,  
projektowane – pod warunkiem, że łącznie z adaptowanym, zajmą nie więcej niż 20% wyznaczonego

liniami rozgraniczającymi terenu lub nie więcej niż 25% pow. u. budynku wielofunkcyjnego. Ustala się utrzymanie występujących w stanie istniejącym innych funkcji, odmiennych od funkcji podstawowych i dopuszczalnych, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w § 5.

Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 3. Przebudowa i rozbudowa istniejących

budynków oraz budowa nowych z zachowaniem następujących warunków:

- ~ kształtowanie zabudowy:- w sposób zgodny z cechami lokalnej architektury o wartościach kulturowych;
- ~ maksymalna wysokość kalenicy, liczona od najniższej położonego terenu przy budynku: - nie przekraczająca istniejącej wysokości budynku, dla nowych budynków – 11,0m;
- ~ maksymalna ilość kondygnacji, liczona od najniższej położonego terenu przy budynku: - nie przekraczająca istniejącej ilości kondygnacji budynku, dla nowych budynków – 2;  
~ ilość kondygnacji w poddaszu użytkowym: - 1;
- ~ dach: - o symetrycznych układach połąci i kalenicy - spadek dachu w granicach 350 – 450.

Kształtowanie układu zabudowy – wzdłuż ciągów komunikacyjnych, w nawiązaniu do ustalonej uchwałą nieprzekraczalnej linii zabudowy oraz poprzez swobodną lokalizację pojedynczych budynków wewnątrz zespołu budowlanego.

Linia zabudowy budynków istniejących: - do zachowania.

Linia zabudowy budynków projektowanych: - wyznaczona przez istniejące, sąsiednie budynki, lecz

nie  
mniej niż:  
~ od ulic i dróg Kpj, KD – 6,0m.

Minimalna odległość projektowanej zabudowy od:  
- potoku Skalka – 10m,  
- innych cieków i rowów – 5m.

Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy działki: - 0,50.  
Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na działce: - 0,50.  
Zasady podziału na działki 4. Granice działek budowlanych wyznaczają:  
~ linie rozgraniczające,  
~ istniejące granice własności.

Wtórne podziały i scalenia działek pod warunkiem zachowania przepisów szczególnych w zakresie lokalizacji zabudowy oraz ustalonych planem warunków zagospodarowania, parametrów i wskaźników urbanistycznych.

Minimalna szerokość działki pod drogę wewnętrzną – 8,0m.  
Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji 5. Tereny obsługiwane ulicami i drogami publicznymi oraz drogami wewnętrznymi kształtowanymi zgodnie z zasadami określonymi w rozdz.

#### IV.

Tereny obsługiwane w oparciu o zbiorcze systemy sieci infrastruktury technicznej kształtowane zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. V.

Szczególne warunki zagospodarowania 6. Warunki zagospodarowania wynikające z potrzeb ochrony

środowiska kulturowego określone są w rozdz. VI.

Warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrzeb ochrony przyrody i ochrony zdrowia ludzi

określone są w rozdz. VII.

## § 22

Symbol i funkcje terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi 1. MU3  
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług turystyki.

Użytkowanie podstawowe:

Budynki i zagospodarowanie terenu obejmujące łącznie wszystkie lub jedną z wymienionych funkcji:

- ~ mieszkalnictwo wielorodzinne – wyłącznie jako istniejące,
- ~ mieszkalnictwo jednorodzinne,
- ~ usługi turystyki i usługi komercyjne.

Zagospodarowanie terenu:

- ~ zieleń urządzona, terenowe urządzenia sportu i rekreacji (budowle),
- ~ miejsca czasowego gromadzenia odpadów,
- ~ dojścia oraz dojazdy i drogi wewnętrzne,
- ~ urządzenia infrastruktury technicznej, w tym na wydzielonych działkach,
- ~ miejsca postojowe dla samochodów, garaże.

Funkcje dopuszczalne 2. Zieleń parkowa.

Usługi publiczne – zajmujące nie więcej niż 20% wyznaczonego liniami rozgraniczającymi terenu oraz nie więcej niż 25% pow. c. budynku wielofunkcyjnego

Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 3. Budowa nowych oraz przebudowa i rozbudowa istniejących budynków z zachowaniem następujących warunków:

- ~ kształtowanie zabudowy:- w sposób zgodny z cechami lokalnej architektury o wartościach kulturowych, w tym w szczególności z cechami „obiektów o walorach architektonicznych do ochrony”, w zakresie skali zabudowy, ukształtowania bryły, wysokości, formy i spadku dachu;
- ~ maksymalna wysokość kalenicy, liczona od najniższej położonego terenu przy budynku: - 13,5m;
- ~ maksymalna ilość kondygnacji, liczona od najniższej położonego terenu przy budynku: - 3;
- ~ ilość kondygnacji w poddaszu użytkowym: - 1;
- ~ dach: stromy o symetrycznych układach połaci i kalenicy – spadek dachu w granicach 350 – 500.

Kształtowanie układu zabudowy – wzdłuż ciągów komunikacyjnych, w nawiązaniu do ustalonej uchwałą nieprzekraczalnej linii zabudowy.

Linia zabudowy, nieprzekraczalna:  
od ulic i dróg Kpj – 8,0m.

Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy działki: - 0,55.

Maksymalny wskaźnik zabudowy działki: - 0,20.

Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na działce: - 0,50.

Zachować następujące minimalne odległości, liczone od osi gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia (DN100, PN1,6MPa):

- budynku mieszkalnego – 20m,
- budynku niemieszkalnego – 15m.

Zasady podziału na działki 4. Minimalna powierzchnia działki: - 1200m<sup>2</sup>.

Minimalna szerokość działki: - 30m.

Minimalna szerokość działki pod drogę wewnętrzną – 8,0m.

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji 5. Tereny obsługiwane ulicami i drogami publicznymi oraz drogami wewnętrznymi kształtowanymi zgodnie z zasadami określonymi w rozdz.

#### IV.

Tereny obsługiwane w oparciu o zbiorcze systemy sieci infrastruktury technicznej kształtowane zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. V.

Szczególne warunki zagospodarowania 6. Warunki zagospodarowania wynikające z potrzeb ochrony

środowiska kulturowego określone są w rozdz. VI.

Warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrzeb ochrony przyrody i ochrony zdrowia ludzi

określone są w rozdz. VII.

## § 23

Symbol i funkcje terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi 1. UT1

Tereny usług turystycznych i komercyjnych.

Użytkowanie podstawowe:

- ~ usługi turystyki (wg art. 3 ustawy o usługach turystycznych),
- ~ handel detaliczny,
- ~ gastronomia,
- ~ usługi informatyczne i łączności,



- ~ usługi badawczo-rozwojowe,  
usługi edukacyjne,
- ~ usługi ochrony zdrowia,
- ~ usługi rekreacji, sportu, kultury i rozrywki.

Zagospodarowanie terenu:

- ~ budynki i budowle przeznaczone podfunkcje podstawowe i dopuszczalne,  
budynki i budowle zieleń urządzona,
- ~ terenowe urządzenia sportu i rekreacji (budowle),  
dojścia oraz dojazdy i drogi wewnętrzne,
- ~ urządzenia infrastruktury technicznej, w tym na wydzielonych działkach,  
miejsca postojowe dla samochodów, garaże.

Funkcje dopuszczalne 2. Usługi publiczne.

Mieszkalnictwo jednorodzinne:

istniejące - do zachowania,

projektowane - wyłącznie jako wbudowane, pod warunkiem, że łącznie z adaptowanym, zajmie nie więcej niż 20% pow. c. budynku usługowego.

Ustala się utrzymanie występujących w stanie istniejącym innych funkcji, odmiennych od funkcji podstawowych i dopuszczalnych, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w § 5.

Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 3. Przebudowa i rozbudowa istniejących

budynków oraz budowa nowych z zachowaniem następujących warunków:

Przebudowa i rozbudowa istniejących budynków oraz budowa nowych z zachowaniem następujących warunków:

- ~ kształtowanie zabudowy: - w sposób zgodny z cechami lokalnej architektury o wartościach kulturowych, w tym w szczególności z cechami „objektów o walorach architektonicznych do ochrony”, w zakresie, skali zabudowy, ukształtowania bryły, wysokości, formy i spadku dachu;
- ~ maksymalna wysokość kalenicy, liczona od najniższej położonego terenu przy budynku: - nie przekraczająca istniejącej wysokości budynku;
- ~ maksymalna ilość kondygnacji, liczona od najniższej położonego terenu przy budynku: - nie przekraczająca istniejącej ilości kondygnacji, dla nowych budynków – 3;  
ilość kondygnacji w poddaszu użytkowym: - od 1 do 2;
- ~ dach: stromy o symetrycznych układach połąci i kalenicy – spadek połąci dachu w nawiązaniu do spadków występujących w „objektach o wartościach architektonicznych do ochrony”, w granicach 380 – 500.

Kształtowanie układu zabudowy – wzdłuż ciągów komunikacyjnych, w nawiązaniu do ustalonej uchwałą nieprzekraczalnej linii zabudowy oraz poprzez swobodną lokalizację pojedynczych budynków wewnątrz zespołu budowlanego.

Linia zabudowy budynków istniejących: - do zachowania.

Linia zabudowy budynków projektowanych, nieprzekraczalna: - wyznaczona przez istniejące, sąsiednie

- ~ budynki, lecz nie mniej niż:
- ~ od ulic i dróg Kpj, KD – 8,0m,
- ~ od ulic i dróg KL – 10,0m.

Minimalna odległość projektowanej zabudowy od:

- potoku Płomnica – 20m,
- potoku Skalka – 10m,

- innych cieków i rowów – 5m.

Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy działki: - 0,70.  
Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na działce: - 0,30.  
zasady podziału na działki 4. Granice działek budowlanych wyznaczają:  
linie rozgraniczające,  
istniejące granice własności.

Wtórne podziały i scalenia działek pod warunkiem zachowania przepisów szczególnych w zakresie lokalizacji zabudowy oraz ustalonych planem warunków zagospodarowania, parametrów i wskaźników urbanistycznych.

Minimalna szerokość działki pod drogę wewnętrzną – 8,0m.

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji 5. Tereny obsługiwane ulicami i drogami publicznymi oraz drogami wewnętrznymi kształtowanymi zgodnie z zasadami określonymi w rozdz.

#### IV.

Tereny obsługiwane w oparciu o zbiorcze systemy sieci infrastruktury technicznej kształtowane zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. V.

Szczególne warunki zagospodarowania 6. Warunki zagospodarowania wynikające z potrzeb ochrony

środowiska kulturowego określone są w rozdz. VI.

Warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrzeb ochrony przyrody i ochrony zdrowia ludzi

określone są w rozdz. VII.

## § 24

Symbol i funkcje terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi 1. UT2  
Tereny usług turystycznych i komercyjnych.

Użytkowanie podstawowe:

Budynki i zagospodarowanie terenu obejmujące następujące funkcje:  
usługi turystyki (wg art. 3 ustawy o usługach turystycznych),

handel detaliczny,

gastronomia,

usługi ochrony zdrowia,

usługi rekreacji, sportu, kultury i rozrywki.

Niezbędne zagospodarowanie terenu:

budynki i budowle przeznaczone pod funkcje podstawowe i dopuszczalne,  
zieleń urządzona,

terenowe urządzenia sportu i rekreacji (budowle),

dojścia oraz dojazdy i drogi wewnętrzne,

urządzenia infrastruktury technicznej, w tym na wydzielonych działkach,  
miejsca postojowe dla samochodów, garaże.

Funkcje dopuszczalne 2. Usługi publiczne – zajmujące nie więcej niż 25% wyznaczonego liniami rozgraniczającymi terenu oraz nie więcej niż 30% pow. u. budynku wielofunkcyjnego.

Mieszkalnictwo jednorodzinne - zajmujące nie więcej niż 15% wyznaczonego liniami rozgraniczającymi

terenu i nie więcej niż 30% pow. c. budynku usługowego, wielofunkcyjnego.

Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 3. Budowa nowych oraz przebudowa i rozbudowa istniejących budynków z zachowaniem następujących warunków:

- ~ kształtowanie zabudowy:- w sposób zgodny z cechami lokalnej architektury o wartościach kulturowych,
- ~ maksymalna wysokość kalenicy, liczona od najniższej położonego terenu przy budynku: - 14;
- ~ maksymalna ilość kondygnacji, liczona od najniższej położonego terenu przy budynku: - 3;
- ~ dach: - o symetrycznych układach połaci i kalenicy - spadek połaci dachu w granicach 300 – 450.

Kształtowanie układu zabudowy – wzdłuż ciągów komunikacyjnych, w nawiązaniu do ustalonej uchwałą nieprzekraczalnej linii zabudowy oraz poprzez swobodną lokalizację pojedynczych budynków wewnątrz zespołu budowlanego.

Linia zabudowy, nieprzekraczalna:  
od ulic i dróg KD – 8,0m.

Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy działki: - 0,50.

Maksymalny wskaźnik zabudowy działki: - 0,20.

Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na działce: - 0,30.

Zasady podziału na działki 4. Minimalna powierzchnia działki: - 3500m<sup>2</sup>.

Minimalna szerokość działki: - 45m.

Minimalna szerokość działki pod drogę wewnętrzną – 10,0m.

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji 5. Tereny obsługiwane ulicami i drogami publicznymi oraz drogami wewnętrznymi kształtowanymi zgodnie z zasadami określonymi w rozdz.

#### IV.

Tereny obsługiwane w oparciu zbiorcze systemy sieci infrastruktury technicznej kształtowane z godnie

z zasadami określonymi w rozdz. V.

Szczególne warunki zagospodarowania 6. Warunki zagospodarowania wynikające z potrzeb ochrony

środowiska kulturowego określone są w rozdz. VI.

Warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrzeb ochrony przyrody i ochrony zdrowia ludzi

określone są w rozdz. VII.

## § 25

Symbol i funkcje terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi 1. UT3

Tereny usług turystycznych i komercyjnych.

Użytkowanie podstawowe:

Budynki i zagospodarowanie terenu obejmujące następujące funkcje:

- ~ usługi turystyki (wg art. 3 ustawy o usługach turystycznych),
- ~ administracja, obsługa działalności gospodarczej i społecznej,
  - ~ handel detaliczny,
  - ~ gastronomia,
- ~ usługi nieprodukcyjne związane z konsumpcją indywidualną, za wyjątkiem stacji obsługi samochodów i stacji paliw,
- ~ usługi informatyczne i łączności,
- ~ usługi badawczo-rozwojowe,
- ~ usługi edukacyjne,

- ~ usługi ochrony zdrowia,
- ~ usługi rekreacji, sportu, kultury i rozrywki.

Zagospodarowanie terenu:

- ~ budynki i budowle przeznaczone pod funkcje podstawowe i dopuszczalne, zieleń urządzona,
- ~ terenowe urządzenia sportu i rekreacji (budowle), dojścia oraz dojazdy i drogi wewnętrzne,
- ~ urządzenia infrastruktury technicznej, w tym na wydzielonych działkach, miejsca postojowe dla samochodów, garaże.

Funkcje dopuszczalne 2. Usługi publiczne – zajmujące nie więcej niż 25% wyznaczonego liniami rozgraniczającymi terenu oraz nie więcej niż 30% pow. c. budynku wielofunkcyjnego.

Mieszkalnictwo jednorodzinne - wyłącznie jako wbudowane, zajmujące nie więcej niż 15% pow. c. budynku usługowego.

Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 3. Budowa nowych oraz przebudowa i rozbudowa istniejących budynków z zachowaniem następujących warunków:

- ~ kształtowanie zabudowy:- w sposób zgodny z cechami lokalnej architektury o wartościach kulturowych;
- ~ maksymalna wysokość kalenicy, liczona od najniższej położonego terenu przy budynku: - 14,5m;
- ~ maksymalna ilość kondygnacji, liczona od najniższej położonego terenu przy budynku: - 3;
- ~ dach: - o symetrycznych układach połaci i kalenicy - spadek połaci dachu w granicach 300 – 450.

Kształtowanie układu zabudowy – wzdłuż ciągów komunikacyjnych, w nawiązaniu do ustalonej uchwałą nieprzekraczalnej linii zabudowy.

Linia zabudowy, nieprzekraczalna:

- ~ od ulic i dróg Kpj – 8,0m,
- ~ od ulic i dróg KD i KL – 10,0m.

Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy działki: - 0,70.

Maksymalny wskaźnik zabudowy działki: - 0,30.

Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na działce: - 0,30.

Zasady podziału na działki 4. Minimalna powierzchnia działki: - 3500m<sup>2</sup>,

Minimalna szerokość działki: - 35,0m,

Minimalna szerokość działki pod drogę wewnętrzną – 10,0m.

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji 5. Tereny obsługiwane ulicami i drogami publicznymi oraz drogami wewnętrznymi kształtowanymi zgodnie z zasadami określonymi w rozdz.

#### IV.

Tereny obsługiwane w oparciu o zbiorcze systemy sieci infrastruktury technicznej kształtowane zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. V.

Szczególne warunki zagospodarowania 6. Warunki zagospodarowania wynikające z potrzeb ochrony

środowiska kulturowego określone są w rozdz. VI.

Warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrzeb ochrony przyrody i ochrony zdrowia ludzi

określone są w rozdz. VII.

## § 26

Symbol i funkcje terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi 1. Usn

## Tereny tras i urządzeń narciarskich.

### Zagospodarowania terenu:

- ~ tereny niezabudowane, obejmujące łąki, zieleni urządzoną niską, zieleni nieurządzoną (niską i wysoką),
  - ~ wyciągi narciarskie i terenowe urządzenia związane z narciarstwem zjazdowy (budowle), dojścia oraz dojazdy i drogi wewnętrzne,
  - ~ urządzenia infrastruktury technicznej, w tym na wydzielonych działkach, miejsca postojowe dla samochodów,
  - ~ budynki związane z obsługą funkcji sportu i rekreacji – o wielkości nie przekraczającej 150m<sup>2</sup> pow. c. dla całego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi terenu.
- Funkcje dopuszczalne 2. Sport i rekreacja – wyłącznie w formie wydzielonych terenów zieleni oraz budowli (urządzeń terenowych) zajmujących - łącznie z istniejącymi - nie więcej niż 15% wyznaczonego liniami rozgraniczającymi terenu.

Ustala się utrzymanie występujących w stanie istniejącym innych funkcji, odmiennych od funkcji podstawowych i dopuszczalnych, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w § 5.

Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 3. Budowa nowych i przebudowa i rozbudowa

istniejących budynków z zachowaniem następujących warunków:

- ~ Kształtowanie zabudowy:- w sposób zgodny z cechami lokalnej architektury o wartościach kulturowych;
- ~ maksymalna wysokość kalenicy, liczona od najniższej położonego terenu przy budynku: - 10,5m;
- ~ maksymalna wysokość okapu / górnej krawędzi bryły budynku: - 4,5m;
- ~ maksymalna ilość kondygnacji, liczona od najniższej położonego terenu przy budynku: - 2;
- ~ ilość kondygnacji w poddaszu użytkowym: - 1;
- ~ dach: ukształtowany indywidualnie, z rozwiązaniami tradycyjnymi (kształtowany cechami architektury o wartościach kulturowych) lub kontrastującymi z nimi, zapewniający harmonijne wpisanie obiektu w krajobraz i ochronę krajobrazu.

Linia zabudowy budynków istniejących: - do zachowania.

Linia zabudowy budynków projektowanych, nieprzekraczalna: od ulic i dróg Kpj, KD – 6,0m.

Zasady podziału na działki 4. Granice działek budowlanych wyznaczają:

- ~ linie rozgraniczające,
- ~ istniejące granice własności.

Wtórne podziały i scalenia działek pod warunkiem zachowania przepisów szczególnych w zakresie lokalizacji zabudowy oraz przepisów niniejszej uchwały.

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji 5. Tereny obsługiwane ulicami i drogami publicznymi oraz drogami wewnętrznymi kształtowanymi zgodnie z zasadami określonymi w rozdz.

#### IV.

Tereny obsługiwane w oparciu o zbiorcze systemy sieci infrastruktury technicznej kształtowane zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. V.

Szczególne warunki zagospodarowania 6. Warunki zagospodarowania wynikające z potrzeb ochrony

środowiska kulturowego określone są w rozdz. VI.

Warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrzeb ochrony przyrody i ochrony zdrowia ludzi

określone są w rozdz. VII.

## § 27

Symbol i funkcje terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi 1. T  
Tereny infrastruktury technicznej.

Użytkowanie podstawowe obejmujące następujące funkcje:

TW – tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę,

TK – tereny urządzeń odprowadzania i oczyszczania ścieków,

TE – tereny urządzeń elektroenergetycznych,

TG – tereny urządzeń gazownictwa – stacja redukcyjno – pomiarowa 10.

Zagospodarowanie terenu:

~ dojścia oraz dojazdy i drogi wewnętrzne,  
~ miejsca postojowe dla samochodów,  
~ zieleń urządzona.

Funkcje dopuszczalne 2. Lasy i zadrzewienia.

Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 3. Przebudowa i rozbudowa  
istniejących

budynków oraz budowa nowych z zachowaniem następujących warunków:

~ kształtowanie zabudowy: - w sposób zgodny z cechami architektury o wartościach lokalnych i  
kulturowych;

~ maksymalna wysokość kalenicy budynku: - 9,0m;

~ maksymalna wysokość okapu / górnej krawędzi bryły budynku: - 4,5m;

~ maksymalna ilość kondygnacji: - 1;

~ dach: ukształtowany indywidualnie, z rozwiązaniami tradycyjnymi (kształtowany cechami  
architektury o wartościach kulturowych) lub kontrastującymi z nimi, zapewniający harmonijne  
wpisanie

obiektu w krajobraz i ochronę krajobrazu.

Linia zabudowy budynków istniejących: - do zachowania.

Linia zabudowy budynków projektowanych: - zgodnie z przepisami szczególnymi.

Zasady podziału na działki 4. Granice działek budowlanych wyznaczają:

~ linie rozgraniczające,

~ istniejące granice własności.

Wtórne podziały i scalenia działek pod warunkiem zachowania przepisów szczególnych w zakresie  
lokalizacji zabudowy oraz przepisów niniejszej uchwały.

Szczególne warunki zagospodarowania 5. Warunki zagospodarowania wynikające z potrzeb  
ochrony

środowiska kulturowego określone są w rozdz. VI.

Warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrzeb ochrony przyrody i ochrony zdrowia  
ludzi

określone są w rozdz. VII.

## § 28

Symbol i funkcje terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi 1. K

Tereny dróg i ulic publicznych:

oznaczenie klasa szer. w liniach rozgraniczających

KL lokalna 15 - 20m

KD dojazdowa 10 - 15m

Kpj pieszo-jezdna 8 – 10m

Funkcje dopuszczalne 2. Zieleń urządzona.

Zasady obsługi w zakresie infrastrukt. technicznej 3. Lokalizacja sieci infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami szczególnymi.

Szczególne warunki zagospodarowania 4. Warunki zagospodarowania wynikające z potrzeb ochrony środowiska kulturowego określone są w rozdz. VI.

Warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrzeb ochrony przyrody i ochrony zdrowia ludzi określone są w rozdz. VII.

## § 29

Symbol i funkcje terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi 1. ZR  
Tereny zieleni rekreacyjnej.

Zagospodarowanie terenu:

- ~ tereny nie zabudowane obejmujące łąki, pastwiska, zieleń nieurządzoną (niską i wysoką), zieleń urządzoną
- ~ terenowe urządzenia sportu i rekreacji (budowle) - zajmujące nie więcej niż 15% wyznaczonego liniami rozgraniczającymi terenu,
- ~ wydzielone tereny zieleni dla celów sportowych,
- ~ dojścia oraz dojazdy i drogi wewnętrzne, urządzenia infrastruktury technicznej,
- ~ miejsca postojowe dla samochodów – zajmujące łącznie nie więcej niż 10% wyznaczonego liniami rozgraniczającymi terenu.

Zasady podziału na działki 2. Wtórne podziały i scalenia działek pod warunkiem zachowania przepisów szczególnych w zakresie lokalizacji zabudowy oraz ustalonych planem warunków zagospodarowania, parametrów i wskaźników urbanistycznych.

Minimalna szerokość działki pod drogę wewnętrzną – 8,0m.

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji 3. Tereny obsługiwane ulicami i drogami publicznymi oraz drogami wewnętrznymi kształtowanymi zgodnie z zasadami określonymi w rozdz.

### IV.

Tereny obsługiwane w oparciu o zbiorcze systemy sieci infrastruktury technicznej kształtowane zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. V.

Szczególne warunki zagospodarowania 4. Warunki zagospodarowania wynikające z:

- potrzeb ochrony środowiska kulturowego określone są w rozdz. VI,
- potrzeb ochrony przyrody i ochrony zdrowia ludzi określone są w rozdz. VII.

## § 30

Symbol i funkcje terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi 1. RLP  
Tereny parków leśnych.

Zagospodarowanie terenu:

- ~ tereny niezabudowane, obejmujące zieleń urządzoną niską i wysoką, zadrzewienia, dojścia oraz dojazdy i drogi wewnętrzne,
- ~ urządzenia infrastruktury technicznej, w tym na wydzielonych działkach.

Funkcje dopuszczalne 2. Zagospodarowanie turystyczne - dopuszczone przepisami szczególnymi w tym

terenowe urządzenia sportu i rekreacji (budowle) - zajmujące nie więcej niż 10% wyznaczonego liniami rozgraniczającymi terenu.

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji 3. Tereny obsługiwane ulicami i drogami publicznymi oraz drogami wewnętrznymi kształtowanymi zgodnie z zasadami określonymi w rozdz.

#### IV.

Tereny obsługiwane w oparciu o zbiorcze systemy sieci infrastruktury technicznej kształtowane zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. V.

Szczególne warunki zagospodarowania 4. Warunki zagospodarowania wynikające z:  
-potrzeb ochrony środowiska kulturowego określone są w rozdz. VI,  
-potrzeb ochrony przyrody i ochrony zdrowia ludzi określone są w rozdz. VII.

### § 31

Symbol i funkcje terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi 1. RL

Tereny lasów ochronnych i zadrzewień.

Funkcje dopuszczalne 2. Zagospodarowanie turystyczne – dopuszczone przepisami szczególnymi.

Urządzenia infrastruktury technicznej służące komunalnemu systemowi zbiorowego zaopatrzenia w wodę;

drogi wewnętrzne.

Warunki zagospodarowania terenu 3. Zagospodarowanie zgodne z przepisami szczególnymi oraz Planem

Urządzenia Lasu.

Szczególne warunki zagospodarowania 4. Zakaz zabudowy i zagospodarowania z wyjątkiem dopuszczonego w przepisach szczególnych.

Zespoły zadrzewień niedostosowane do siedliska do przebudowy z uwzględnieniem zasad leśnictwa zrównoważonego.

### § 32

Symbol i funkcje terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi 1. W

Tereny wód powierzchniowych.

Funkcje dopuszczalne 2. Urządzenia wodne zgodnie z przepisami szczególnymi, w tym ujęcia wody,

elektrownie wodne.

Warunki zagospodarowania terenu 3. Zasady zagospodarowania określają przepisy szczególne.

Szczególne warunki zagospodarowania 4. Warunki zagospodarowania wynikające z potrzeb ochrony

środowiska kulturowego określone są w rozdz. VI.

Warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrzeb ochrony przyrody i ochrony zdrowia ludzi

określone są w rozdz. VII.



§ 33

Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości  
30%.

§ 34

Sprawy nie uregulowane niniejszą uchwałą a dotyczące ład przestrzennego należy rozstrzygać zgodnie z wymaganiami wynikającymi z zachowania walorów urbanistycznych, danego miejsca, dostosowania do zabudowy otoczenia o pozytywnych cechach architektonicznych oraz ochrony krajobrazu i dziedzictwa kulturowego.

§ 35

Uchyla się, w granicach planu, miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Karpacz zatwierdzony uchwałą Nr LII / 254/94 Rady Miejskiej z dnia 25 maja 1994r. (Dz. Urz. Województwa Jeleniogórskiego z 1994r. Nr 26, poz. 132).

§ 36

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 37

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.